

AMARCORDS



2022

AMARCORDS

Coloro che vedono la luce prima degli altri sono condannati a continuare a dispetto degli altri, così Amarcords continua a fare con un catalogo rivoluzionario ma allo stesso tempo conservativo.

Le finiture restano sovrane di uno stile inconfondibile che sintetizza un connubio perfetto tra vintage, industrial e moderno.

Forme minimal e apparecchiature luminose versatili per qualsiasi tipo di esigenza, la maggior parte con lampadine e faretti sostituibili.

Dopo il grande successo dei binari trifase verniciati è arrivato il momento di scoprire la nuova gamma dei monofase, più piccoli e discreti.

La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.

Confermata la gamma storica dei componenti che hanno contribuito a costruire un brand ormai consolidato per il suo stile "amarcord", fortificato da un'acuta necessità di evoluzione.

Il cambiamento non può essere evitato.

Il cambiamento fornisce le opportunità per le innovazioni.

Ti dà la possibilità di dimostrare la tua creatività.

Those who see the light before others are doomed to continue in spite of others and so Amarcords continues to do with a revolutionary but at the same time conservative catalog.

The finishings remain sovereign of an unmistakable style that synthesizes a perfect combination of vintage, industrial and modern.

Minimal shapes and versatile luminaires for any type of need, most with replaceable bulbs and spotlights.

After the great success of the painted three-phase tracks, discover the new range of single-phase, smaller and more discreet.

Discovery consists in seeing what everyone has seen and thinking what no one has thought.

The historical range of components that have contributed to building a well-established brand for its "amarcord" style fortified by an acute need for evolution has been confirmed. Change cannot be avoided.

Change provides opportunities for innovations.

It gives you the chance to show your creativity.



INDICE
INDEX

CORPI ILLUMINANTI
LIGHTING PRODUCTS

TOBE	6	TOBE
ORIENTABILI	8	ADJUSTABLES
BINARI	14	TRACKS
ORGANO	25	ORGANO
PLAFONIERE	36	CEILING LIGHTS
SOSPENSIONI	46	PENDANTS
APPLIQUE	52	APPLIQUES
QUBE	56	QUBE
ORGANO	57	ORGANO
PLAFONIERE	66	CEILING LIGHTS
APPLIQUE	71	APPLIQUES
SLIM	75	SLIM
APPLIQUE	76	APPLIQUES
PLAFONIERE	84	CEILING LIGHTS
SOSPENSIONI	90	PENDANTS
FLAT	97	FLAT
ELEMENTS	103	ELEMENTS
INDUSTRIAL	108	INDUSTRIAL
MARMO	109	MARMO
RUOTA	110	RUOTA
SAMPEI	112	SAMPEI
BELLS	114	BELLS
ROPE	115	ROPE
ROCKY PAPER	117	ROCKY PAPER

COMPONENTI
LIGHTING PRODUCTS

LAMPADINE	119	BULBS
CARBONIO	120	CARBON BULBS
LED DIMMERABILI	122	DIMMABLE LED BULBS
MASTERCHEF	126	KITCHEN BULBS
POWER LED	127	POWER LED BULBS
SMOKEY	128	SMOKEY BULBS
SMERIGLIATE	129	FROSTED BULBS
COLORED	130	COLORED BULBS
GERMAN TECHNOLOGY	131	GERMAN TECHNOLOGY
ELEMENTS	135	ELEMENTS
PORTALAMPADE	141	LAMP HOLDERS
MARMO	145	MARBLE
PASTELLO	145	PASTEL
DECENTRATORI	146	WALL BRACKETS
DECENTRATORI PASTELLO	148	PASTEL WALL BRACKETS
FERMACAVI E SNODI	149	JOINTS AND CABLE CLAMP
ROSONI	150	CEILING ROSES
ROSONCINI PASTELLO	154	PASTEL CEILING ROSES
CAVI	155	CABLES
SETA	156	SILK
LARGA SEZIONE	158	LARGE SECTION
COLORI PASTELLO	159	PASTEL COLORS
LINO	160	LINEN
CANAPA	161	HEMP
JUTA	162	JUTE
COTONE	163	COTTON
PARALUMI	164	LAMP SHADES
GABBIE	166	CAGES
CAMPANE	168	BELLS
DISCHI	168	DISKS
PORCELLANA	170	PORCELAIN
GHIRLANDE	172	GUIRLANDES
FUNI	174	CORDS
ACCESSORI	176	ACCESSORIES
LAMPADINE-RICAMBIO	177	SPARE BULBS
PRODUZIONE	178	MANUFACTURING



INDICE INCROCIATO
CROSS INDEX

		BINARI TRACKS	INCASSI RECESSED	ROSONI CEILING ROSES	SOSPENSIONI PENDANTS	PLAFONIERA CEILING LIGHTS	APPLIQUE APPLIQUES
TOBE	SMILZO	26	26	26	26, 32		
	CRICCO	10,48	16,48	20,48	48	43	20,43,54
	CICCIO	12,28	18,28	22,34	28,34	38,44	22,40,44,53
	CICCIOE27	30	30	30	30		
	KIATTO	47	47	47	47	37	
QUBE	QUBINO	58	58	58	58		
	QUBETTO	60	60	60	60	68	72
	QUBOTTO					67	
SLIM	DANA						78
	LUNA						77
	FAVO				91	85	
	CARD				92	86	86
	POIS				93	88	88
	FLAT		98				
	ELEMENTS				104		
INDUSTRIAL	MARMO				109		
	RUOTA				111		
	SAMPEI						112
	BELLS				114		
	ROPE				115		
	ROCKYPAPER				116		



Forma e sostanza, eleganza con semplicità,
linee morbide a pulite.
Tutta la gamma Tobe rispetta le normative
vigenti grazie alla possibilità di sostituire le
lampadine lasciando quindi grande versatilità
anche nella scelta di luce più idonea.
Si scrive TOBE si legge TOBE
Form and substance, elegance with simplicity,
soft and clean lines.
The whole Tobe range complies with the
regulations in force thanks to the possibility
of replacing the bulbs thus leaving great
versatility even in the choice of the most
suitable light.
TOBE is written and TOBE is read

TOBE

ORIENTABILI ADJUSTABLES

ORGANO

PLAFONIERE CEILING LIGHTS

SOSPENSIONI PENDANTS

APPLIQUE APPLIQUES




OPZIONE ZIGRINATO
KNURLED OPTION
-ZG

TOBE
ORIENTABILI
ADJUSTABLES



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 6
BINARIO TRACK



TO480

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, binario trifase, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, triphase track, 3000K color temperature


unità di misura - unit of measurement: mm

BINARIO TRIFASE
THREE-PHASE TRACK



OPZIONE
BINARIO MONOFASE
SINGLE PHASE TRACK
OPTION

ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 13
BINARIO TRACK



TO481

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONE
BINARIO MONOFASE
SINGLE PHASE TRACK
OPTION

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB


- 2700K -MLC
- 4000K -MLF
- 3000K -MLN DEFAULT
- 4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

MONOFASE
SINGLE PHASE -MF

ZIGRINATO
KNURLED -ZG

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

- 2700K -MLC
- 4000K -MLF
- 3000K -MLN DEFAULT
- 4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra


MONOFASE
SINGLE PHASE -MF

ZIGRINATO
KNURLED -ZG


LAMPADINA A FILO
FLAT -FL

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 8
BINARIO TRACK



TO680

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun


GRAFITE
GRAPHITE

- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto con lampadina a filo, binario trifase, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, triphase track, 3000K color temperature


unità di misura - unit of measurement: mm

BINARIO TRIFASE
THREE-PHASE TRACK



OPZIONE
BINARIO MONOFASE
SINGLE PHASE TRACK
OPTION

ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 13
BINARIO TRACK



TO681

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun


GRAFITE
GRAPHITE

- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm

BINARIO TRIFASE
THREE-PHASE TRACK



OPZIONE
BINARIO MONOFASE
SINGLE PHASE TRACK
OPTION

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra


MONOFASE
SINGLE PHASE -MF

ZIGRINATO
KNURLED -ZG

LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB -RE

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

MONOFASE
SINGLE PHASE -MF

LAMPADINA A FILO
FLAT -FL

LAMPADINA BULB


2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

DIMMABLE
SUPER
POWER

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



BINARI TRIFASE THREE-PHASE TRACKS

Binario 220 Volt in alluminio eurotrack, 2m, ogni binario ha la testata per il collegamento elettrico e tappi inclusi. Il binario è studiato per semplificare lo spostamento dei faretti su di esso, ed è dotato di spessi conduttori in rame. I conduttori sono 4 e sono 3 fasi e un neutro, necessari a creare tre connessioni elettriche distinte e permettere tre accensioni differenti. In questo modo potrete accendere in modo differente i vari gruppi di fari LED collegati distintamente ad una delle tre fasi

Three-phase track, 220 Volt aluminium eurotrack, 2m, every truck is completed with electrical connection plug and stoppers

The track is designed to simplify the movement of the spotlights on it, and is equipped with 4 copper conductors for 3 phases and a neutral, necessary to create three distinct electrical connections and allow three different ignitions. In this way you can switch on the various groups of LED lights separately connected to one of the three phases in a different way



ATD010
ottone
brass

ATD011
bronzo
bronze

ATD012
titanio
titanium


ATD016
brunito
burnished

ATD013
c. di fucile
metalgun

ATD014
bianco
white

ATD015
nero
black

ATD017
corten
corten




BINARI MONOFASE SINGLE-PHASE TRACKS

Binario monofase 220 Volt in alluminio, 2m, ogni binario ha la testata per il collegamento elettrico e tappi inclusi. Il binario è studiato per semplificare lo spostamento dei faretti su di esso, ed è dotato di spessi conduttori in rame

Single-phase track, 220 Volt aluminium, 2m, every truck is completed with electrical connection plug and stoppers

The track is designed to simplify the movement of the spotlights on it



ATD010-MF
ottone
brass

ATD011-MF
bronzo
bronze

ATD012-MF
titanio
titanium


ATD016-MF
brunito
burnished

ATD013-MF
c. di fucile
metalgun

ATD014-MF
bianco
white

ATD015-MF
nero
black

ATD017-MF
corten
corten



GIUNTI PLUG



I
Connettore diretto con alimentazione
Carica massima 16A
Direct connector with power supply
Maximum charge 16A
ATD020 trifase three-phase
ATD020-MF monofase single-phase



B
Giunto conduttivo cieco per binari
Blind conductive joint for tracks
ATD077 trifase three-phase
ATD077-MF monofase single-phase



F
Giunto flessibile per binari
Raggio di curvatura 70°-180°
Carica massima 16A
Flexible coupling for tracks
Radius of curvature 70° -180°
Maximum charge 16A
ATD079 trifase three-phase
ATD079-MF monofase single-phase



LR
Connettore a L interno con alimentazione
per binario
Carica massima 16A
Internal L connector with power supply
for track
Maximum charge 16A
ATD021 trifase three-phase
ATD021-MF monofase single-phase



LL
Connettore a L esterno con alimentazione
per binario
Carica massima 16A
External L connector with power supply
for track
Maximum charge 16A
ATD090 trifase three-phase
ATD090-MF monofase single-phase



TR
Connettore a T destro con alimentazione
per binario
Carica massima 16A
Right T connector with power supply for
track
Maximum charge 16A
ATD022 trifase three-phase
ATD022-MF monofase single-phase



TL
Connettore a T sinistro con alimentazione
per binario
Carica massima 16A
Left T connector with power supply for
track
Maximum charge 16A
ATD091 trifase three-phase
ATD091-MF monofase single-phase



X
Connettore a X con alimentazione per binari
Carica massima 16A
X connector with power supply for tracks
Maximum charge 16A
ATD023 trifase three-phase
ATD023-MF monofase single-phase



R
Alimentatore destro per binari
Carica massima 16A
Right power supply for tracks
Maximum charge 16A
ATD075 trifase three-phase
ATD075-MF monofase single-phase



L
Alimentatore sinistro per binari. Carica
massima 16A
Left power supply for tracks. Maximum charge
16A
ATD074 trifase three-phase
ATD074-MF monofase single-phase



C
Copertura terminale per binari
Terminal cover for tracks
ATD076 trifase three-phase
ATD076-MF monofase single-phase




S
Cavo di sospensione per binari completo di
rosoni
Suspension cable for tracks complete with
canopy
ATD028 trifase three-phase
ATD028-MF monofase single-phase

FINITURE FINISHINGS

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun
- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 6
INCASSO RECESSED



TO470

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white


-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm

ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 13
INCASSO RECESSED



TO471

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS


ZIGRINATO
KNURLED -ZG

LAMPADINA
BULB

2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

ZIGRINATO
KNURLED -ZG


LAMPADINA A FILO
FLAT -FL

LAMPADINA
BULB


2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 8
INCASSO RECESSED



TO670

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE


- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto con lampadina a filo, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 13
INCASSO RECESSED



TO671

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

ZIGRINATO
KNURLED -ZG


LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB -RE

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA A FILO
FLAT -FL

LAMPADINA BULB


2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra




SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

- 10cm -TG10
- 15cm -TG15
- 20cm -TG20
- 30cm -TG30
- 40cm -TG40
- 45cm -TG45



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 6
ROSONE CEILING ROSE



TO410

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE


- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto con lampadina a filo, colore 3000K, rosone magnetico
Flat spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CRICCO 13
ROSONE CEILING ROSE



TO411

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone brass
- BZ bronzo bronze
- TI titanio titanium
- BR brunito burnished
- CF c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI bianco white
- NE nero black
- CO corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K, rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

ZIGRINATO
KNURLED -ZG


LAMPADINA
BULB

2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

APPLIQUE -AP

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

ZIGRINATO
KNURLED -ZG

LAMPADINA A FILO
FLAT -FL


LAMPADINA
BULB

2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra


APPLIQUE -AP

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 8
ROSONE CEILING ROSE



TO610

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black


-CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, colore 3000K, rosone magnetico
Flat spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



ORIENTABILE ADJUSTABLE
CICCIO 13
ROSONE CEILING ROSE



TO611

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K, rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

ZIGRINATO
KNURLED -ZG

LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB -RE


LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

APPLIQUE -AP

SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA A FILO
FLAT -FL

APPLIQUE -AP

LAMPADINA BULB


2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



SCEGLI LA TIGE
CHOOSE YOUR ROD

10cm -TG10
15cm -TG15
20cm -TG20
30cm -TG30
40cm -TG40
45cm -TG45






TOBE ORGANO

La successione Fibonacci, secondo cui ogni altro numero è dato dalla somma dei due precedenti, trova espressione nelle geometrie e nelle armonie della serie Organo. Estrusi di alluminio affogati in bagni galvanici pronti a donare luminosità riflessa di luce propria. A sospensione nelle versioni a binario, con rosone o da incasso.

The Fibonacci sequence, according to which every other number is given by the sum of the two previous ones, finds expression in the geometries and harmonies of the Organ series. Aluminum extrusions drowned in galvanic baths ready to give reflected brightness of their own light. Suspended in track, with rose or recessed versions.



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone **brass**
- BZ
bronzo **bronze**
- TI
titanio **titanium**
- BR
brunito **burnished**
- CF
c. di fucile **metalgun**

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco **white**
- NE
nero **black**
- CO
corten **corten**

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

4000K **-9LF**
3000K **-9LN** DEFAULT
4W - 220V - 400lm - CRI>90Ra

MONOFASE
SINGLE PHASE

-MF



FINITURE FINISHINGS


GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone **brass**
- BZ
bronzo **bronze**
- TI
titanio **titanium**
- BR
brunito **burnished**
- CF
c. di fucile **metalgun**

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco **white**
- NE
nero **black**
- CO
corten **corten**

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature



unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra




MONOFASE
SINGLE PHASE

-MF



ORGANO
CICCIO E27



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone **brass**
- BZ
bronzo **bronze**
- TI
titanio **titanium**
- BR
brunito **burnished**
- CF
c. di fucile **metalgun**

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco **white**
- NE
nero **black**
- CO
corten **corten**

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI OPTIONS

MONOFASE
SINGLE PHASE

-MF

ORGANO
SMILZO 55x3
ROSONE CEILING ROSE



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE


-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

4000K -9LF
3000K -9LN DEFAULT
4W - 220V - 400lm - CRI>90Ra

ORGANO
SMILZO x4
ROSONE CEILING ROSE



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

4000K -9LF
3000K -9LN DEFAULT
4W - 220V - 400lm - CRI>90Ra

ORGANO
CICCIO 55x3
ROSONE CEILING ROSE



TR693

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm


OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

- 2700K -GLC
- 4000K -GLF
- 3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra
- 2700K -GPC
- 4000K -GPF
- 3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra

- DIMMABLE
- SUPER POWER

ORGANO
CICCIO x4
ROSONE CEILING ROSE



TR694

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

- 2700K -GLC
- 4000K -GLF
- 3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra
- 2700K -GPC
- 4000K -GPF
- 3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra


- DIMMABLE
- SUPER POWER



TOBE
PLAFONIERE
CEILING LIGHTS

PLAFONIERA CEILING LIGHT
KIATTO
FISSA FIXED

TP861



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K, attacco magnetico
Recessed spotlight, 3000K color temperature, magnetic attachment

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB


2700K -ALC
4000K -ALF
3000K -ALN DEFAULT
13W - 220V - 900lm - CRI >90Ra



DIMMABLE



PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO
FISSA **FIXED**



attacco magnetico
magnetic attachment



TP661 h 130mm TP662 h 210mm TP663 h 340mm TP665 h 550mm TP668 h 890mm



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT ottone **brass**
- BZ bronzo **bronze**
- TI titanio **titanium**
- BR brunito **burnished**
- CF c. di fucile **metalgun**

GRAFITE
GRAPHITE

- BI bianco **white**
- NE nero **black**
- CO corten **corten**

Faretto recesso, temperatura colore 3000K, attacco magnetico
Recessed spotlight, 3000K color temperature, magnetic attachment

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K **-GLC**
4000K **-GLF**
3000K **-GLN** DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K **-GPC**
4000K **-GPF**
3000K **-GPN**
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



DIMMABLE



SUPER
POWER

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO 13x2
ROSONE CEILING ROSE

TP612


FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten



Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO 13x3
ROSONE CEILING ROSE

TP613


FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten



Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

APPLIQUE -AP

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



LAMPADINA A FILO
FLAT

-FL

OPZIONI OPTIONS

APPLIQUE -AP

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



LAMPADINA A FILO
FLAT

-FL

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO 13x4
ROSONE CEILING ROSE

TP614

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC


- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

rosone magnetico
magnetic ceiling rose



opzione applique
con vite
screw
applique option

unità di misura - unit of measurement: mm

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CRICCO 13x2
ROSONE CEILING ROSE

TP402

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC


- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K, rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

rosone magnetico
magnetic ceiling rose



opzione applique
con vite
screw
applique option

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

APPLIQUE -AP

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



LAMPADINA A FILO
FLAT

-FL

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra


APPLIQUE -AP

LAMPADINA A FILO
FLAT

-FL

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO 8x2
ROSONE CEILING ROSE

TP602



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten


Faretto con lampadina a filo, colore 3000K, rosone magnetico
Flat spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



PLAFONIERA CEILING LIGHT
CICCIO 8x3
ROSONE CEILING ROSE

TP603



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, colore 3000K, rosone magnetico
Flat spotlight, 3000K color temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

- 2700K -GLC
- 4000K -GLF
- 3000K -GLN DEFAULT
- 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

APPLIQUE -AP

LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB

- RE

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

- 2700K -GLC
- 4000K -GLF
- 3000K -GLN DEFAULT
- 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra


APPLIQUE -AP

LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB


- RE

TOBE SOSPENSIONI PENDANTS


SOSPENSIONE PENDANT KIATTO BINARIO TRACK



BINARIO
TRACK
TS881




INCASSO
RECESSED
TS871



ROSONE
CEILING ROSE
TS811

cavo cable: 2m



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, binario trifase, temperatura
colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K
color temperature

OPZIONI OPTIONS

MONOFASE SINGLE PHASE


-MF

LAMPADINA BULB


2700K -ALC
4000K -ALF
3000K -ALN DEFAULT
13W - 220V - 900lm - CRI >90Ra




unità di misura - unit of measurement: mm



SOSPENSIONE PENDANT CRICCO T13 TIGE



BINARIO
TRACK
TS478




INCASSO
RECESSED
TS477



ROSONE
CEILING ROSE
TS471

tige: 450mm



lampadina
non inclusa
bulb
not included

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

-  -OT
ottone brass
-  -BZ
bronzo bronze
-  -TI
titanio titanium
-  -BR
brunito burnished
-  -CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

-  -BI
bianco white
-  -NE
nero black
-  -CO
corten corten


unità di misura - unit of measurement: mm

SOSPENSIONE PENDANT CRICCO T13x2 TIGE

TS472



lampadine
non incluse
bulbs
not included




unità di misura - unit of measurement: mm

SOSPENSIONE PENDANT CRICCO T13x3 TIGE

TS473



lampadine
non incluse
bulbs
not included




unità di misura - unit of measurement: mm






SOSPENSIONE PENDANT CRICCO 13 PENDENTE PENDEL



BINARIO
TRACK
TS498



INCASSO
RECESSED
TS497



ROSONE
CEILING ROSE
TS491

cavo cable: 2m



130



Ø 42



lampadina
non inclusa
bulb
not included

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC



-OT
ottone brass



-BZ
bronzo bronze



-TI
titanio titanium



-BR
brunito burnished



-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE



-BI
bianco white



-NE
nero black



-CO
corten corten


unità di misura - unit of measurement: mm

SOSPENSIONE PENDANT CRICCO 13x2 PENDENTE PENDEL


| TS492



lampadine
non incluse
bulbs
not included




cavo cable: 2m



130

Ø 42

unità di misura - unit of measurement: mm




SOSPENSIONE PENDANT CRICCO 13x3 PENDENTE PENDEL


| TS493



lampadine
non incluse
bulbs
not included



cavo cable: 2m



130

Ø 42


unità di misura - unit of measurement: mm



TOBE
APPLIQUE
APPLIQUES

APPLIQUE
CRICCO E27
ROSONE CEILING ROSE

lampadina
non inclusa
bulb
not included



TA201

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun


GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

APPLIQUE
CRICCO E27x2
ROSONE CEILING ROSE

lampadina
non inclusa
bulb
not included



TA202

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC


- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

APPLIQUE
CICCIO 21
MONOEMISSIONE SINGLE EMISSION



GU10
include
included

TA611

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS


LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB

-RE

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

APPLIQUE
CICCIO 21x2
BIEMISSIONE BI-EMISSION



2x GU10
include
included

TA612

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto con lampadina a filo, temperatura colore 3000K
Flat spotlight, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA RECESSA
RECESSED BULB

-RE

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra



QUBE ORGANO

La successione Fibonacci, le finiture galvaniche, le lampadine intercambiabili attraverso diffusori recessi magnetici. Tutta l'eleganza della serie Organo "al quadrato".
The Fibonacci sequence, the galvanic finishings, the interchangeable bulbs through magnetic recessed diffusers. All the elegance of the "squared" Organ series

Convinto dalla tangente,
il cerchio accettò
di trasformarsi in quadrato.
L'angolo invece rifiutò: era sempre
stato retto e tale voleva restare
Convinced of the tangent,
the circle agreed
to turn into a square.
The corner, on the other hand,
refused: it had always been
straight and it wanted to remain so


QUBE

ORGANO

PLAFONIERA CEILING LIGHT
APPLIQUE



ORGANO
QUBINO



60°

50

QR481 QR482 QR483 QR485 QR488

QR411 QR412 QR413 QR415 QR418

QR471 QR472 QR473 QR475 QR478

Ø 35

cavo cable: 2m

h 130mm
l 50mm

h 210mm

h 340mm

h 550mm

h 890mm

 mini GU10
inclusa
included

FINITURE FINISHINGS

**GALVANIZZATE
GALVANIC**

-  -OT
ottone **brass**
-  -BZ
bronzo **bronze**
-  -TI
titanio **titanium**
-  -BR
brunito **burnished**
-  -CF
c. di fucile **metalgun**

**GRAFITE
GRAPHITE**

-  -BI
bianco **white**
-  -NE
nero **black**
-  -CO
corten **corten**

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

2700K -MLC
4000K -MLF
3000K -MLN DEFAULT
4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

MONOFASE
SINGLE PHASE

-MF

ORGANO
QUBETTO

60°

70

QR681 QR682 QR683 QR685 QR688

QR611 QR612 QR613 QR615 QR618

QR671 QR672 QR673 QR675 QR678

Ø 45

cavo cable: 2m

h 130mm
l 50mm

h 210mm

h 340mm

h 550mm

h 890mm

GU10
inclusa
included

FINITURE FINISHINGS

**GALVANIZZATE
GALVANIC**

- OT
ottone **brass**
- BZ
bronzo **bronze**
- TI
titanio **titanium**
- BR
brunito **burnished**
- CF
c. di fucile **metalgun**

**GRAFITE
GRAPHITE**

- BI
bianco **white**
- NE
nero **black**
- CO
corten **corten**

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra




MONOFASE
SINGLE PHASE

-MF

ORGANO
QUBINO 55x3
ROSONE CEILING ROSE

QR493



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

2700K -MLC


4000K -MLF

3000K -MLN DEFAULT

4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

ORGANO
QUBINO x4
ROSONE CEILING ROSE

QR494



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

2700K -MLC

4000K -MLF


3000K -MLN DEFAULT

4W - 220V - 300lm - CRI >90Ra

ORGANO
QUBETTO 55x3
ROSONE CEILING ROSE

QR693

rosone magnetico
magnetic ceiling rose



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose



GU10
inclusa
included

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



DIMMABLE




SUPER
POWER

ORGANO
QUBETTO x4
ROSONE CEILING ROSE

QR694

rosone magnetico
magnetic ceiling rose



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
rosone magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic ceiling rose



GU10
inclusa
included

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



DIMMABLE



SUPER
POWER




QUBE PLAFONIERE CEILING LIGHTS

PLAFONIERA CEILING LIGHT QUBOTTO

| QP861

attacco magnetico
magnetic attachment



AR111 GU10
include
included



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
attacco magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic attachment

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -ALC
4000K -ALF
3000K -ALN DEFAULT
13W - 220V - 900lm - CRI >90Ra




DIMMABLE



PLAFONIERA CEILING LIGHT
QUBETTO

attacco magnetico
magnetic attachment



unità di misura - unit of measurement: mm

FINITURE FINISHINGS


GALVANIZZATE
GALVANIC

- QT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, binario trifase, temperatura colore 3000K, attacco magnetico
Recessed spotlight, triphase track, 3000K color temperature, magnetic attachment



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra






QUBE
APPLIQUE
APPLIQUES

APPLIQUE
QUBETTO 21
MONOEMISSIONE SINGLE EMISSION

QA612



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
attacco magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic attachment

unità di misura - unit of measurement: mm


OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

APPLIQUE
QUBETTO 21x2
BIEMISSIONE BI-EMISSION

QA622



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

Faretto recesso, temperatura colore 3000K,
attacco magnetico
Recessed spotlight, 3000K color
temperature, magnetic attachment

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra



Perfezione armonia pulizia geometria e tecnologia
Verniciate in grafite o galvanizzate, applique o sospensioni
Dana e Luna per interno o esterno IP65 con led driver integrato
Pois Card e Favo da interno con lampadine GX53
La potenza nel minimo ingombro è possibile
Perfection, harmony, clean geometry and technology
Graphite painted or galvanized, applique or suspensions
Dana and Luna for indoor or IP65 outdoor with integrated led driver
Pois Card and Favo wall lamps for indoor use with GX53 bulbs
Power in the smallest footprint is possible

SLIM

APPLIQUE

PLAFONIERA CEILING LIGHT

SOSPENSIONI PENDANTS



APPLIQUE LUNA

INTERNI **INDOOR**
SA022

ESTERNI **OUTDOOR**
SA062 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-18W
2450-2532-2722 lm
-36W
4900-5065-5445 lm **⚡ SUPER POWER**

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K
-LLN
3000K
-LLF
4000K
220V - CRI >90Ra

FINITURE FINISHINGS


GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten

attacco magnetico
magnetic attachment



unità di misura - unit of measurement: mm

SLIM
APPLIQUE
APPLIQUES



APPLIQUE
DANA 30
MONOEMISSIONE SINGLE EMISSION

APPLIQUE
DANA 30x2
BIEMISSIONE BI-EMISSION



PER INTERNI
INDOOR
SA123

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA163 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-6W
980-1020-1135 lm
-12W
1610-1640-1815 lm ⚡ SUPER POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K
-LLN
3000K
-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment


FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass
-BZ
bronzo bronze
-TI
titanio titanium
-BR
brunito burnished
-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white
-NE
nero black
-CO
corten corten



unità di misura - unit of measurement: mm

PER INTERNI
INDOOR
SA223

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA263 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-12W
1960-2040-2270 lm
-24W
3220-3280-3630 lm ⚡ SUPER POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K
-LLN
3000K
-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment


FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass
-BZ
bronzo bronze
-TI
titanio titanium
-BR
brunito burnished
-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white
-NE
nero black
-CO
corten corten



unità di misura - unit of measurement: mm

APPLIQUE
DANA 60
MONOEMISSIONE SINGLE EMISSION

APPLIQUE
DANA 60x2
BIEMISSIONE BI-EMISSION



PER INTERNI
INDOOR
SA126

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA166 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-12W
1960-2040-2270 lm

-24W
3220-3280-3630 lm ⚡ SUPER
POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K

-LLN
3000K

-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten



unità di misura - unit of measurement: mm

PER INTERNI
INDOOR
SA226

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA266 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-24W
3220-3280-3630 lm

-48W
6440-6560-7260 lm ⚡ SUPER
POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K

-LLN
3000K

-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten



unità di misura - unit of measurement: mm

APPLIQUE
DANA 90
MONOEMISSIONE SINGLE EMISSION

APPLIQUE
DANA 90x2
BIEMISSIONE BI-EMISSION



PER INTERNI
INDOOR
SA129

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA169 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-18W
2450-2532-2722 lm

-36W
4900-5065-5445 lm ⚡ SUPER POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K

-LLN
3000K

-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

PER INTERNI
INDOOR
SA229

PER ESTERNI
OUTDOOR
SA269 IP65

POTENZA LUCE
LIGHT POWER

-36W
4900-5065-5445 lm

-72W
9800-10130-10890 lm ⚡ SUPER POWER

COLORE LUCE
LIGHT COLOR

-LLC
2700K

-LLN
3000K

-LLF
4000K

220V - CRI >90Ra

attacco magnetico
magnetic attachment

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished


-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE


-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten



unità di misura - unit of measurement: mm



unità di misura - unit of measurement: mm



PLAFONIERA CEILING LIGHT FAVO

SP611

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

	-OT ottone brass
	-BZ bronzo bronze
	-TI titanio titanium
	-BR brunito burnished
	-CF c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

	-BI bianco white
	-NE nero black
	-CO corten corten


attacco magnetico
magnetic attachment



300

fascio di luce
light beam
110°

260



Ø 76



GX53
non inclusa
not included

unità di misura - unit of measurement: mm

SLIM
PLAFONIERE
CEILING LIGHTS

OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA BULB


3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CARD x1

SP411

attacco
magnetico
magnetic
attachment

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB


3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CARD x2

SP412

attacco
magnetico
magnetic
attachment

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB


3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CARD x3

SP413

attacco
magnetico
magnetic
attachment

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB


3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
CARD x4

SP414

attacco
magnetico
magnetic
attachment

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
POIS x1


SP011

attacco magnetico
magnetic attachment



fascio di luce
light beam
110°

Ø 280



Ø 76

h 25

FINITURE FINISHINGS

 GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-  -OT
ottone brass
-  -BZ
bronzo bronze
-  -TI
titanio titanium
-  -BR
brunito burnished
-  -CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-  -BI
bianco white
-  -NE
nero black
-  -CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
POIS x3


SP013

attacco magnetico
magnetic attachment



fascio di luce
light beam
110°

Ø 450



Ø 76

h 25

FINITURE FINISHINGS

 GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-  -OT
ottone brass
-  -BZ
bronzo bronze
-  -TI
titanio titanium
-  -BR
brunito burnished
-  -CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-  -BI
bianco white
-  -NE
nero black
-  -CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
POIS x2


SP012

attacco magnetico
magnetic attachment



fascio di luce
light beam
110°

Ø 350



Ø 76

h 25

FINITURE FINISHINGS

 GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-  -OT
ottone brass
-  -BZ
bronzo bronze
-  -TI
titanio titanium
-  -BR
brunito burnished
-  -CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-  -BI
bianco white
-  -NE
nero black
-  -CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra

PLAFONIERA CEILING LIGHT
POIS x4


SP014

attacco magnetico
magnetic attachment



fascio di luce
light beam
110°

Ø 500



Ø 76

h 25

FINITURE FINISHINGS

 GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-  -OT
ottone brass
-  -BZ
bronzo bronze
-  -TI
titanio titanium
-  -BR
brunito burnished
-  -CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-  -BI
bianco white
-  -NE
nero black
-  -CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra




SLIM
SOSPENSIONI
PENDANTS

SOSPENSIONI
FAVO

SS611

rosone:
ceiling rose:
100mm - 100mm - 27mm



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

	-OT ottone brass		GRAFITE GRAPHITE
	-BZ bronzo bronze		-BI bianco white
	-TI titanio titanium		-NE nero black
	-BR brunito burnished		-CO corten corten
	-CF c. di fucile metalgun		

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
CARD x1

SS411

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
100mm - 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
CARD x2

SS412

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
100mm - 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
CARD x3

SS413

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
100mm - 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
CARD x4

SS414

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
100mm - 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
POIS x1

SS011

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
Ø 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
POIS x2

SS012

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
Ø 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
POIS x3

SS013

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
Ø 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra


SOSPENSIONE PENDANT
POIS x4

SS014

cavo e tiranti
cable and tie rods
2m

rosone - ceiling rose
Ø 100mm - 27mm

fascio di luce
light beam
110°



FINITURE FINISHINGS

GX53
non inclusa
not included

GALVANIZZATE
GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

unità di misura - unit of measurement: mm

OPZIONI
OPTIONS

LAMPADINA
BULB

3000K -XLN
4000K -XLF
6,5W - 220V - 700lm - CRI >90Ra



La perfezione si completa con la serie dei
faretti da incasso con attacco GU10.
Tutti nella versione verniciata
a Grafite o Galvanizzata,
con lampadina a filo o recessa.

FLAT: versatile e discreto.
Perfection is completed with the series
of recessed spotlights with GU10 socket.
All in the Graphite painted or Galvanized
version, with flush or recessed light bulb.
FLAT: versatile and discreet.

FLAT


A FILO FLAT

RECESSO RECESSED BULB

BASCUANTE SWINGING

A FILO **FLAT**
ROUND

FF018



FINITURE **FINISHINGS**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| -OT
ottone brass | -BI
bianco white |
| -BZ
bronzo bronze | -NE
nero black |
| -TI
titanio titanium | -CO
corten corten |
| -BR
brunito burnished | |
| -CF
c. di fucile metalgun | |

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI **OPTIONS**
LAMPADINA **BULB**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2700K -GLC | 2700K -GPC | DIMMABLE
SUPER POWER |
| 4000K -GLF | 4000K -GPF | |
| 3000K -GLN <small>DEFAULT</small> | 3000K -GPN | |
| 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra | 12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra | |

A FILO **FLAT**
SQUARE

FF418



FINITURE **FINISHINGS**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| -OT
ottone brass | -BI
bianco white |
| -BZ
bronzo bronze | -NE
nero black |
| -TI
titanio titanium | -CO
corten corten |
| -BR
brunito burnished | |
| -CF
c. di fucile metalgun | |

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI **OPTIONS**
LAMPADINA **BULB**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2700K -GLC | 2700K -GPC | DIMMABLE
SUPER POWER |
| 4000K -GLF | 4000K -GPF | |
| 3000K -GLN <small>DEFAULT</small> | 3000K -GPN | |
| 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra | 12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra | |

RECESSO **RECESSED BULB**
ROUND

FR019



FINITURE **FINISHINGS**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| -OT
ottone brass | -BI
bianco white |
| -BZ
bronzo bronze | -NE
nero black |
| -TI
titanio titanium | -CO
corten corten |
| -BR
brunito burnished | |
| -CF
c. di fucile metalgun | |

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI **OPTIONS**
LAMPADINA **BULB**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2700K -GLC | 2700K -GPC | DIMMABLE
SUPER POWER |
| 4000K -GLF | 4000K -GPF | |
| 3000K -GLN <small>DEFAULT</small> | 3000K -GPN | |
| 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra | 12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra | |

RECESSO **RECESSED BULB**
SQUARE

FR419



FINITURE **FINISHINGS**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| -OT
ottone brass | -BI
bianco white |
| -BZ
bronzo bronze | -NE
nero black |
| -TI
titanio titanium | -CO
corten corten |
| -BR
brunito burnished | |
| -CF
c. di fucile metalgun | |

unità di misura - unit of measurement: mm




OPZIONI **OPTIONS**
LAMPADINA **BULB**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2700K -GLC | 2700K -GPC | DIMMABLE
SUPER POWER |
| 4000K -GLF | 4000K -GPF | |
| 3000K -GLN <small>DEFAULT</small> | 3000K -GPN | |
| 6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra | 12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra | |

BASCULANTE SWINGING
ROUND

FB019



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC		GRAFITE GRAPHITE	
	-OT ottone brass		-BI bianco white
	-BZ bronzo bronze		-NE nero black
	-TI titanio titanium		-CO corten corten
	-BR brunito burnished		
	-CF c. di fucile metalgun		

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS
LAMPADINA BULB


2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra



BASCULANTE SWINGING
SQUARE

FB419



FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC		GRAFITE GRAPHITE	
	-OT ottone brass		-BI bianco white
	-BZ bronzo bronze		-NE nero black
	-TI titanio titanium		-CO corten corten
	-BR brunito burnished		
	-CF c. di fucile metalgun		

unità di misura - unit of measurement: mm



OPZIONI OPTIONS
LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra





BASCULANTE SWINGING
SQUARE x2

FB429

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC		GRAFITE GRAPHITE	
	-OT ottone brass		-BI bianco white
	-BZ bronzo bronze		-NE nero black
	-TI titanio titanium		-CO corten corten
	-BR brunito burnished		
	-CF c. di fucile metalgun		



OPZIONI OPTIONS
LAMPADINA BULB

2700K -GLC
4000K -GLF
3000K -GLN DEFAULT
6W - 220V - 594lm - CRI >90Ra

2700K -GPC
4000K -GPF
3000K -GPN
12W - 220V - 950lm - CRI >90Ra





Elements è un contatto diretto con la natura.
La luce, elemento astratto, diventa materia in contrasto con gli
elementi di cui la vita è origine.
Acqua, aria, terra, fuoco e il nostro quinto elemento... la luce!
Elements represent a direct contact with nature. Light, an abstract
element, becomes material in contrast with the elements of which
life is origin. Water, air, earth, fi e and our fifth element... light

ELEMENTS


SOSPENSIONI PENDANTS



QUADRATO SQUARE
TERRA
ORO GOLD

EL260

peso
weight
5,3kg



lampadine
non include
bulbs
not included


unità di misura - unit of measurement: cm



QUADRATO SQUARE
TERRA
NERO BLACK

EL261

peso
weight
5,3kg



lampadine
non include
bulbs
not included

unità di misura - unit of measurement: cm




TONDO ROUND
TERRA
RAME COPPER

EL263

peso
weight
1,2kg

lampadine
non incluse
bulbs
not included




TONDO ROUND
ARIA
ORO GOLD

EL265

peso
weight
1,2kg

lampadine
non incluse
bulbs
not included




TONDO ROUND
ACQUA
NERO BLACK

EL264

peso
weight
1,2kg

lampadine
non incluse
bulbs
not included




TONDO ROUND
FUOCO
RAME COPPER

EL266

peso
weight
1,2kg

lampadine
non incluse
bulbs
not included



unità di misura - unit of measurement: cm

Ecco la sintesi della luce, il marmo, direttamente dalle cave toscane, ideali per bagni e cucine, le Ruote a caduta su saloni dai soffitti alti, le applique fisse o basculanti della serie Sampei per portare la luce ovunque, le funi, il rustico e le argille per il materico

Here is the synthesis of light, the marble, directly from the Tuscan quarries, ideal for bathrooms and kitchens, the drop-down wheels on high h-ceilinged halls, the fixed or tilting wall lamps of the Sampei series to bring light everywhere, the ropes the rustic and the clay for the material

INDUSTRIAL

MARMO
RUOTA
SAMPEI
BELLS
ROPE
ROCKYPAPER

MARMO NERO

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

	ottone brass	AM703
	oro gold	AM704
	titanio titanium	AM702

peso
weight
1,4kg


MARMO BIANCO

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

	ottone brass	AM701
	oro bronze	AM700
	titanio titanium	AM705

peso
weight
1,4kg




unità di misura - unit of measurement: mm

INDUSTRIAL
MARMO

RUOTA
ELICA

AM115

peso
weight
6,8kg



lampadine
non include
bulbs
not included

FINITURE FINISHINGS


GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten


unità di misura - unit of measurement: cm



RUOTA
VORTICE

AM114

peso
weight
6,8kg



lampadine
non include
bulbs
not included

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- OT
ottone brass
- BZ
bronzo bronze
- TI
titanio titanium
- BR
brunito burnished
- CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE
GRAPHITE

- BI
bianco white
- NE
nero black
- CO
corten corten


unità di misura - unit of measurement: cm




INDUSTRIAL
RUOTA

SAMPEI
FIXED

DRITTA STRAIGHT
AP110



INCLINATA INCLINED
AP113



peso
weight
2,1kg

LUNGHEZZA SUPPORTO
SUPPORT LENGHT

-30	-60	-90
30cm	60cm	60cm

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- | | |
|--|--|
|  -OT
ottone brass |  -BZ
bronzo bronze |
|  -TI
titanio titanium |  -BR
brunito burnished |
|  -CF
c. di fucile metalgun | |

GRAFITE
GRAPHITE


- | | |
|--|---|
|  -BI
bianco white |  -NE
nero black |
|  -CO
corten corten | |

unità di misura - unit of measurement: cm



SAMPEI
SWINGING

AP139



peso
weight
2,1kg

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE
GALVANIC

- | | |
|--|--|
|  -OT
ottone brass |  -BZ
bronzo bronze |
|  -TI
titanio titanium |  -BR
brunito burnished |
|  -CF
c. di fucile metalgun | |

GRAFITE
GRAPHITE

- | | |
|--|---|
|  -BI
bianco white |  -NE
nero black |
|  -CO
corten corten | |

unità di misura - unit of measurement: cm



INDUSTRIAL
SAMPEI



INDUSTRIAL ROPE



lampadine
non incluse
bulbs
not included

BELLS STEEL

CA307

lampadario a sospensione 2m
campana in metallo martellata a mano
colore acciaio
portalampada E27 in metallo rame
rosone rame Ø 10cm h 3,5cm
cavo tondo 3x0,75 canvas beige
2m hanging chandelier
hand hammered metal bell - steel color
E27 copper lamp holder
copper ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 canvas beige round cable
Ø 39cm h 21cm

BELLS BRASS

CA306

lampadario a sospensione 2m
campana in metallo martellata a mano
colore ottone
portalampada E27 in metallo canna di fucile
rosone nero Ø 10cm h 3,5cm
cavo tondo 3x0,75 nero
2m hanging chandelier
hand hammered metal bell - brass color
E27 gunmetal lamp holder
gunmetal ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 black round cable
Ø 39cm h 21cm

BELLS BRONZE

CA305

lampadario a sospensione 2m
campana in metallo martellata a mano
colore bronzo
portalampada E27 in metallo canna di fucile
rosone canna di fucile Ø 10cm h 3,5cm
cavo tondo 3x0,75 nero
2m hanging chandelier
hand hammered metal bell - bronze color
E27 gunmetal lamp holder
gunmetal ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 black round cable
Ø 39cm h 21cm

BELLS WHITE

CA301

lampadario a sospensione 2m
campana in metallo colore bianco
portalampada E27 in metallo
canna di fucile
rosone bianco Ø 10cm h 3,5cm
cavo tondo 3x0,75 bianco
2m hanging chandelier
metal bell in white color
E27 gunmetal lamp holder
white ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 white round cable
Ø 31cm h 17cm



BELLS BRITISH

CA308

lampadario a sospensione 2m
campana in metallo verde con griglia
portalampada E27
rosone nero Ø 10cm h 3,5cm
cavo in pvc 3x0,75 nero
2m hanging chandelier
green metal bell with grill
E27 lamp holder
black ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 black pvc cable
Ø 33cm h 18cm



INDUSTRIAL BELLS



lampadina
non inclusa
bulb
not included



ROPE UNO

CA319

lampadario a sospensione 2m
funne navale con un portalampada E27
rosone nero Ø 10cm h 3,5cm
certificato in Italia con prove di sicurezza termica
hanging chandelier
naval rope with one E27 lamp holder
black ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
certified in Italy with thermal safety tests



ROPE DUE

CA320

lampadario a sospensione 2m
funne navale con due portalampada E27
rosone nero Ø 10cm h 3,5cm
certificato in Italia con prove di sicurezza termica
hanging chandelier
naval rope with two E27 lamp holders
black ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
certified in Italy with thermal safety tests



ROPE SEI

CA321

lampadario a sospensione 2m
funne navale con sei portalampada E27
rosone nero Ø 10cm h 3,5cm
certificato in Italia con prove di sicurezza termica
hanging chandelier
naval rope with six E27 lamp holders
black ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
certified in Italy with thermal safety tests

ROCKYPAPER
GOLD
SHELL

AM101
lampadario a sospensione 2m - campana rockypaper colore oro
foro 3cm - rosone oro Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 3x0,75 canvas marrone
2m hanging chandelier - rockypaper bell in gold color
hole 3cm - gold ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 canvas brown round cable
Ø 300mm h 100mm

ROCKYPAPER
BLACKBOARD
SHELL

AM102
lampadario a sospensione 2m - campana rockypaper colore carbone
foro 3cm - rosone canna di fucile Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 3x0,75 nero cotone
2m hanging chandelier - rockypaper bell in carbon color
hole 3cm - gunmetal ceiling rose Ø 10cm h 3,5cm
3x0,75 black cotton round cable
Ø 300mm h 100mm

ROCKYPAPER
CARBON
CALIMERO

AM103
lampadario a sospensione 2m - cupola calimero rockypaper colore carbone
foro 3cm - rosone nero Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 nero cotone
2m hanging chandelier - dome calimero rockypaper in carbon color
hole 3cm - black ceiling rose Ø 100mm h 350m
2x0,75 black cotton round cable
Ø 300mm h 270mm

ROCKYPAPER
ALHAMBRA
CALIMERO

AM104
lampadario a sospensione 2m - cupola calimero rockypaper colore cream
foro 3cm - rosone bianco Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 canvas beige
2m hanging chandelier - dome calimero rockypaper in beige color
hole 3cm - white ceiling rose Ø 100mm h 350m
2x0,75 canvas beige round cable
Ø 300mm h 270mm



lampadina
non inclusa
bulb
not included

INDUSTRIAL
ROCKYPAPER

ROCKYPAPER
ALHAMBRA

AT541
pendente assemblato 2m
portalampada rockypaper rounded E27
colore cemento cream
rosone bianco Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 canvas beige
2m lamp holder
E27 rockypaper rounded
lamp holder in cement cream color
white ceiling rose Ø 100mm h 35mm
2x0,75 canvas beige round cable
h 100mm Ø 60mm



ROCKYPAPER
CARBON

AT542
pendente assemblato 2m
portalampada rockypaper rounded E27
colore carbone
rosone nero Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 nero cotone
2m lamp holder
E27 rockypaper rounded
lamp holder in carbon color
black ceiling rose Ø 100mm h 35mm
2x0,75 black round cable
h 100mm Ø 60mm



ROCKYPAPER
CONCRETE L

AT544
pendente assemblato 2m
portalampada rockypaper rettangolo E27
colore cemento grigio
rosone nero Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 canvas grigio chiaro
2m lamp holder
E27 rockypaper squared
lamp holder in cement grey color
black ceiling rose Ø 100mm h 35mm
2x0,75 light gray canvas round cable
h 150mm l 105mm



ROCKYPAPER
CONCRETE S

AT540
pendente assemblato 2m
portalampada rockypaper rettangolo E27
colore cemento grigio
rosone nero Ø 100mm h 35mm
cavo tondo 2x0,75 canvas grigio chiaro
2m lamp holder
E27 rockypaper squared
lamp holder in cement grey color
black ceiling rose Ø 100mm h 35mm
2x0,75 light gray canvas round cable
h 100mm l 60mm



COMPONENTI COMPONENTS



LAMPADINE
BULBS



LAMPADINE
CARBONIO
CARBON BULBS

AV162
E27
30W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 340mm
Ø 165mm




AV452
E27
25W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 83mm
Ø 45mm




AV952
E27
25W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 113mm
Ø 95mm



AV112
E27
25W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 141mm
Ø 125mm



AV752
E27
25W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 133mm
Ø 75mm



AV802
E27
25W
<60 lm
2000K
energy class E
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 93mm
Ø 80mm



LAMPADINE
LED DIMMERABILI
DIMMABLE LED BULBS

DL205
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 340mm
Ø 200mm



DL162
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 340mm
Ø 165mm



DL306
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 280mm
Ø 35mm




DL642
E27
4W
220 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 121mm
Ø 64mm




DL805
E27
4W
220 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 102mm
Ø 80mm



DL165
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 340mm
Ø 165mm



DL125
E27
4W
220 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 154mm
Ø 125mm



DL755
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 133mm
Ø 75mm



DL452
E27
4W
220 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 83mm
Ø 45mm



DL601
E27
4W
130 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 85mm
Ø 60mm



DL357
E14
4W
170 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 98mm
Ø 35mm



DL342
E14
4W
170 lm
2000K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmable
h 80mm
Ø 34mm





DL168
E27
12W
1300 lm
2700K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 245mm
Ø 200mm

DL120
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 145mm
Ø 125mm



DL122
E27
4W
400 lm
2700K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 145mm
Ø 125mm



DL102
E27
4W
150 lm
3000K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 80mm
l 450mm



DL160
E27
12W
1300 lm
2700K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 245mm
Ø 200mm



DL167
E27
12W
1300 lm
2700K
energy class A+
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmbale
h 340mm
Ø 165mm

DLOVE
E27
4W
130 lm
2500K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



DLHOM
E27
4W
130 lm
2500K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



DL129
E27
4W
130 lm
2500K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



DL130
E27
4W
130 lm
2500K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm





LAMPADINE MASTER CHEF KITCHEN BULBS



MC102
E27
4W
150 lm
2700K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 154mm
Ø 125mm



MC101
E27
4W
150 lm
2700K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 154mm
Ø 125mm



MC104
E27
4W
150 lm
2700K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 154mm
Ø 125mm



MC103
E27
4W
150 lm
2700K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 154mm
Ø 125mm



MC100
E27
4W
150 lm
2700K
energy class A+
vetro ambrato
amber glass
dimmerabile
dimmmable
h 154mm
Ø 125mm



LAMPADINE POWER LED POWER LED BULBS



AL125
E27
7W
800 lm
2500K
vetro ambrato
amber glass
non dimmerabile
not dimmable
h 154mm
Ø 125mm
energy class A++



AL791
E27
6W
600 lm
2500K
vetro ambrato
amber glass
non dimmerabile
not dimmable
h 130mm
Ø 125mm
energy class A++



AL601
E27
7W
800 lm
2500K
vetro ambrato
amber glass
non dimmerabile
not dimmable
h 85mm
Ø 60mm
energy class A++



AL642
E27
7W
800 lm
2500K
vetro ambrato
amber glass
non dimmerabile
not dimmable
h 121mm
Ø 64mm
energy class A++



LB701
E27
6W
600 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 115mm
Ø 95mm
energy class A++



LB707
E27
4W
400 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 121mm
Ø 64mm
energy class A++



LB700
E27
6W
600 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 85mm
Ø 60mm
energy class A++



LB702
E27
4W
400 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 58mm
Ø 45mm
energy class A++



LB703
E14
4W
400 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 58mm
Ø 45mm
energy class A++



LB704
E14
4W
400 lm
3000K
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmable
h 70mm
Ø 35mm
energy class A++



DF642
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 121mm
Ø 64mm



DF306
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 280mm
Ø 35mm



DF160
E27
4W
130 lm
2200K
energy class B
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 340mm
Ø 160mm



Patent N. 006083457 002
DF100
E27
4W
230 lm
2200K
energy class B
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 340mm
Ø 160mm



DF125
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



DFUCK
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



DF105
E27
4W
130 lm
2200K
energy class A
vetro fumé
smoky glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



LAMPADINE
SMERIGLIATE
FROSTED BULBS

ML707
E14
4W
300 lm
2700K
energy class A++
vetro smerigliato
frosted glass
dimmerabile
dimmbale
h 70mm
Ø 35mm



ML703
E14
4W
360 lm
2700K
energy class A++
vetro smerigliato
frosted glass
dimmerabile
dimmbale
h 55mm
Ø 45mm



ML601
E27
5W
400 lm
2700K
energy class A++
vetro smerigliato
frosted glass
dimmerabile
dimmbale
h 85mm
Ø 60mm



ML640
E27
5W
300 lm
2700K
energy class A++
vetro smerigliato
frosted glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



ML125
E27
8W
600 lm
2700K
energy class A++
vetro smerigliato
frosted glass
dimmerabile
dimmbale
h 154mm
Ø 125mm



LAMPADINE
SMOKEY
SMOKEY BULBS





LAMPADINE
COLORED
COLORED BULBS



LAMPADINE
GERMAN
TECHNOLOGY
BULBS



LB920
bianca white



LB921
gialla yellow



LB922
blu blue



LB923
verde verde



LB925
lilla lilac



LB926
arancione orange

E27 - 5W - 360lm - 2700K - plastica colorata colored plastic - non dimmerabile not immable - h 85mm Ø 60mm - energy class A++



LB910
bianca white



LB911
bianca white



LB912
gialla yellow



LB913
blu blue



LB914
verde verde



LB915
rossa red



LB916
lilla lilac

E27 - 1W - 130lm - 2700K - plastica colorata colored plastic - non dimmerabile not immable - h 45mm Ø 55mm - energy class A++



DS043
E27
6W
330 lm
1900K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 110mm
Ø 200mm



DS051
E27
6W
300 lm
1900K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 90mm
Ø 125mm




DS046
E27
6W
300 lm
1900K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 165mm
Ø 125mm



DS894
E27
14W
1550 lm
2700K
Erp E
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 240mm
Ø 90mm



DS396
E27
6,5W
400 lm
1900K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 300mm
Ø 32mm



DS700
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 145mm
Ø 65mm



DS689
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 235mm
Ø 150mm



DS685
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 180mm
Ø 125mm



DS337
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 110mm
Ø 60mm



DS805
E27
7,5W
900 lm
2700K
Erp E
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 110mm
Ø 62mm



DS680
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 140mm
Ø 95mm



DS681
E27
6,5W
650 lm
2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 125mm
Ø 80mm



DIM TO WARM



DS305
E27
6,2W
460 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 180mm
Ø 125mm
dim to warm



DS302
E27
6,2W
460 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 145mm
Ø 65mm
dim to warm



DS306
E27
3,3W
200 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 72mm
Ø 45mm
dim to warm



DS301
E27
6,2W
460 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 110mm
Ø 60mm
dim to warm



DS300
E14
3,3W
200 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 100mm
Ø 35mm
dim to warm



DS727
E27
6,5W
480 lm
2000K - 2700K
Erp G
Vetro Opale
Frosted Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 115mm
Ø 80mm
dim to warm




DS248
E27
6,5W
650 lm
2000K - 2700K
Erp F
Vetro Chiaro
Clear Glass
Dimmerabile
Dimmable
h 110mm
Ø 60mm
dim to warm



ELEMENTS

ELEMENTS TERRA



MONSTERA



FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL101
	oro zincato zinc gold	EL102
	rame copper	EL103
	argento zincato zinc silver	EL104
	titanio titanium	EL105

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
100g - h 190mm - l 160mm

BANANA



FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL111
	oro zincato zinc gold	EL112
	rame copper	EL113
	argento zincato zinc silver	EL114
	titanio titanium	EL115

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
100g - h 300mm - l 90mm

BAMBOO



FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL121
	oro zincato zinc gold	EL122
	rame copper	EL123
	argento zincato zinc silver	EL124
	titanio titanium	EL125

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
80g - h 240mm - l 70mm

CALLA




FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL131
	oro zincato zinc gold	EL132
	rame copper	EL133
	argento zincato zinc silver	EL134
	titanio titanium	EL135

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
90g - h 250mm - l 70mm

ELEMENTS ARIA



STARGATE



BREATH



ECLIPSE



MOON



FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL126
	oro zincato zinc gold	EL127
	rame copper	EL128
	argento zincato zinc silver	EL129
	titanio titanium	EL130

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
150g - h 290mm - l 80mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL136
	oro zincato zinc gold	EL137
	rame copper	EL138
	argento zincato zinc silver	EL139
	titanio titanium	EL140

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
200g - h 180mm - l 230mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL141
	oro zincato zinc gold	EL142
	rame copper	EL143
	argento zincato zinc silver	EL144
	titanio titanium	EL145

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
200g - h 280mm - l 190mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL161
	oro zincato zinc gold	EL162
	rame copper	EL163
	argento zincato zinc silver	EL164
	titanio titanium	EL165

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
100g - h 280mm - l 90mm

ELEMENTS ACQUA



FULL SHELL



LITE SHELL



ELEMENTS FUOCO



LACRIMA L



LACRIMA S



FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL106
	oro zincato zinc gold	EL107
	rame copper	EL108
	argento zincato zinc silver	EL109
	titanio titanium	EL110

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
230g - h 170mm - l 175mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL116
	oro zincato zinc gold	EL117
	rame copper	EL118
	argento zincato zinc silver	EL119
	titanio titanium	EL120

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
100g - h 170mm - l 175mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL170
	oro zincato zinc gold	EL171
	rame copper	EL172
	argento zincato zinc silver	EL173
	titanio titanium	EL174

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
80g - h 200mm - l 35mm

FINITURE FINISHINGS

	oro gold	EL175
	oro zincato zinc gold	EL176
	rame copper	EL177
	argento zincato zinc silver	EL178
	titanio titanium	EL179

Decorazione 3D in metallo a taglio laser, spessore 1mm
Decorative 3d laser-cut metal element, 1mm thick
50g - h 150mm - l 30mm



ROSONI E GANCI


CEILING ROSES AND HOOKS



90
Rosone rettangolare
6 uscite e 12 ganci per gli elementi
fermacavi inclusi
Rectangular ceiling rose
6 outputs and 12 hooks
for the elements
cable clamps included
20mm - 90mm

FINITURE FINISHINGS


- oro gold **EL286**
- rame copper **EL288**
- titanio titanium **EL287**



60
Rosone rettangolare
4 uscite e 8 ganci per gli elementi
fermacavi inclusi
Rectangular ceiling rose
4 outputs and 8 hooks
for the elements
cable clamps included
12mm - 60mm

FINITURE FINISHINGS

- oro gold **EL283**
- rame copper **EL285**
- titanio titanium **EL284**



ROUND
Rosone tondo
2 uscite e 4 ganci per gli elementi
fermacavi inclusi
Round ceiling rose
2 outputs and 4 hooks
for the elements
cable clamps included
Ø 20mm

FINITURE FINISHINGS

- oro gold **EL280**
- rame copper **EL282**
- titanio titanium **EL281**

WAND
40cm

FINITURE FINISHINGS

- oro gold **EL150**
- titanio titanium **EL151**

HOOK L
11cm

FINITURE FINISHINGS

- oro gold **EL154**
- titanio titanium **EL155**

HOOK S
4cm


FINITURE FINISHINGS

- oro gold **EL152**
- titanio titanium **EL153**

PORTALAMPADE

LAMPHOLDERS





SWITCH

Metallo, E27, interruttore rotativo, interno in bachelite, connettore di terra e pressacavo inclusi
Metal lamp holder, E27, rotary switch, inner bakelite, ground connector and gland included
Ø 50mm ing. max 65mm h 100mm



AH142
nero
black

AH143
corten
corten

AH141
bianco
white



AH120
titanio
titanium

AH104
canna di fucile
gunmetal

AH107
nichel
nickel

AH008
cromo
chrome

AH111
argento
silver



AH123
brunito
burnished

AH127
ottone
brass

AH115
oro
gold

AH131
bronzo
bronze

AH118
rame
copper

VINTAGE

Portalamпада vintage, E27, in metallo, interno in bachelite, connettore di terra e pressacavo inclusi
Metal vintage lamp holder, E27, inner bakelite with ground connector and gland included
Ø 50mm h 85mm



AH145
nero
black

AH146
corten
corten

AH144
bianco
white



AH121
titanio
titanium

AH140
canna di fucile
gunmetal

AH109
nichel
nickel

AH101
cromo
chrome

AH113
argento
silver



AH125
brunito
burnished

AH129
ottone
brass

AH117
oro
gold

AH133
bronzo
bronze

AH119
rame
copper



MATERIC

Portalamпада zigrinato in metallo E27 interno in bachelite connettore di terra e pressacavo inclusi
metal knurled lamp holder E27 inner bakelite ground connector and gland included
Ø 46mm h 100mm



AH148
nero
black

AH149
corten
corten

AH147
bianco
white



AH673
titanio
titanium

AH665
canna di fucile
gunmetal

AH667
nichel
nickel

AH663
cromo
chrome

AH669
argento
silver



AH675
brunito
burnished

AH677
ottone
brass

AH670
oro
gold

AH679
bronzo
bronze

AH672
rame
copper

TOBE

Lega di alluminio aeronautica 6020, E27, interno in bachelite, fermacavo metallico
Aluminum alloy aeronautics 6020, E27, gunmetal color, interior bakelite, metal cable clamp
Ø 44mm h 120mm



AH756
nero
black

AH757
corten
corten

AH754
bianco
white



AH752
titanio
titanium

AH753
canna di fucile
gunmetal

AH755
brunito
burnished

AH750
ottone
brass

AH751
bronzo
bronze



BRONX

Metallo, E27, interno ceramica, connettore di terra e accessori inclusi
Metal E27, inner in ceramic, ground connector and gland included
Ø 38mm h 55mm



AH031
canna di fucile
gunmetal



AH030
ottone
brass



AH034
cromo
chrome



AH032
oro
gold



AH033
rame
copper

GHIERA

Ghiera filettata per BRONX
Threaded ring nut for BRONX
Ø 38mm h 55mm



GH021
canna di fucile
gunmetal



GH020
ottone
brass



GH024
cromo
chrome



GH022
oro
gold



GH023
rame
copper

BICCHIERINO

Bicchierino in metallo con portalampada E27 in bachelite e accessori inclusi
Metal cup with E27 lamp holder in bakelite and accessories included
Ø 42mm h 61mm



AX934
nero
black



AX927
bianco
white



AX925
cromo
chrome



MARMO

Portalampada in marmo, E27, interno in bachelite, connettore di terra
Marble lamp holder, E27, inner bachelite, ground connector
Ø 60mm h 125mm

nero black



AH705
titanio
titanium



AH704
ottone
brass



AH703
oro
gold

bianco white



AH702
titanio
titanium



AH701
ottone
brass



AH700
oro
gold

PASTELLO

Bicchierino in metallo con portalampada E27 in bachelite e accessori inclusi
Metal cup with E27 lamp holder in bakelite and accessories included
Ø 42mm - h 61mm



AX951
lavanda
lavender



AX953
senape
mustard



AX955
kaki
kaki



AX956
acqua
aqua



AX931
limone
lemon



AX954
pistacchio
pistachio



AX949
corallo
coral



AX950
petrolio
petrol



DECENTRATORI WALL BRACKETS



DECENTRATORI S

Decentratore in alluminio con regolazione per cavo 3x0,75mm
Wall brackets in aluminum with regulation for 3x0,75mm cable
Ø 15mm
h 15mm




AR100
nero
black



AR108
corten
corten



AR101
bianco
white



AR115
titanio
titanium



AR110
canna di fucile
gunmetal



AR112
nichel
nickel



AR107
cromo
chrome



AR114
argento
silver



AR117
brunito
burnished



AR119
ottone
brass



AR106
oro
gold



AR121
bronzo
bronze



AR104
rame
copper

DECENTRATORI L

Decentratore in alluminio con regolazione per cavo 3x0,75mm
Wall brackets in aluminum with regulation for 3x0,75mm cable
Ø 20mm
h 14mm



AR209
nero
black



AR208
corten
corten



AR201
bianco
white



AR215
titanio
titanium



AR210
canna di fucile
gunmetal



AR212
nichel
nickel



AR207
cromo
chrome



AR214
argento
silver



AR217
brunito
burnished



AR219
ottone
brass



AR206
oro
gold



AR223
bronzo
bronze



AR204
rame
copper

DECENTRATORI 90°

Decentratore verticale in alluminio da soffitto con egolazione per cavo 3x0,75mm
Vertical aluminium ceiling brackets with regulation for 3x0,75mm cable
Ø 10mm h 40mm



AR250
nero
black



AR264
corten
corten



AR251
bianco
white



AR252
titanio
titanium



AR263
canna di fucile
gunmetal



AR259
nichel
nickel



AR262
cromo
chrome



AR258
argento
silver



AR253
brunito
burnished



AR254
ottone
brass



AR257
oro
gold



AR255
bronzo
bronze



AR256
rame
copper

DECENTRATORI PASTELLO PASTEL WALL BRACKETS

DECENTRATORI S


Decentratore in alluminio con regolazione per cavo 3x0,75mm
Wall brackets in aluminum with regulation for 3x0,75mm cable
Ø 15mm
h 15mm



AR402
lavanda
lavender



AR404
senape
mustard



AR405
kaki
kaki



AR407
acqua
aqua




AR403
limone
lemon



AR406
pistacchio
pistachio



AR400
corallo
coral



AR401
petrolio
petrol



AR422
lavanda
lavender



AR424
senape
mustard



AR425
kaki
kaki



AR427
acqua
aqua



AR423
limone
lemon



AR426
pistacchio
pistachio



AR420
corallo
coral



AR421
petrolio
petrol

DECENTRATORI 90°

Decentratore verticale in alluminio da soffitto con egolazione per cavo 3x0,75mm
Vertical aluminium ceiling brackets with regulation for 3x0,75mm cable
Ø 10mm h 40mm

FERMACAVI CABLE CLAMPS

PC100

Fermacavo in metallo galvanizzato
filettatura femmina
M 10x1
Galvanic metal Cable clamp
female thread
M 10x1
Ø 13mm - h 21mm



SNODI JOINTS


SN100

Snodo in ottone galvanizzato
90° x 360°
doppia filettatura
maschio-femmina
M 10x1
Brass joint
90° x 360°
double thread male-female
M 10x1
Ø 13mm - h 38mm



COPPETTE CUPS

Rosone in metallo
kit accessori incluso
Metal ceiling rose
accessories kit included
Ø 100mm - h 35mm



AX900
metallo cromato
chrome metal



AX902
bianco
white



AX909
nero
black

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished

-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

-BI
bianco white

-NE
nero black

-CO
corten corten

FINITURE FINISHINGS

GALVANIZZATE GALVANIC

-OT
ottone brass

-BZ
bronzo bronze

-TI
titanio titanium

-BR
brunito burnished


-CF
c. di fucile metalgun

GRAFITE GRAPHITE

-BI
bianco white








-NE
nero black

-CO
corten corten



ROSONI CEILING ROSES

Rosone in metallo con staffa e accessori in dotazione
Ceiling rose in metal 35mm with bracket and accessories included
Ø 100mm h 35mm





AR082
1 foro x7 - 1 hole x7



AR099
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

titanio - titanium
Ø 100mm h 35mm



AR089
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

nickel - nickel
Ø 100mm h 35mm



AR018
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

ottone - brass
Ø 100mm h 35mm




AR086
1 foro x7 - 1 hole x7



AR068
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

oro - gold
Ø 100mm h 35mm



AR028
1 foro - 1 hole




AR057
3 fori - 3 holes



AR153
7 fori - 7 holes



AR312
4 uscite - 4 outputs



AR025
1 foro - 1 hole




AR054
3 fori - 3 holes



AR150
7 fori - 7 holes



AR309
4 uscite - 4 outputs



AR040
1 foro - 1 hole



AR141
3 fori - 3 holes



AR157
7 fori - 7 holes



AR316
4 uscite - 4 outputs



AR079
1 foro - 1 hole




AR047
3 fori - 3 holes



AR146
7 fori - 7 holes



AR306
4 uscite - 4 outputs



AR391
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output




AR333
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR354
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR375
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR161
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output




AR330
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR351
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR372
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR334
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output




AR337
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR358
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR379
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR321
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output



AR327
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR348
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR369
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR098
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

argento - silver
Ø 100mm h 35mm



AR021
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

cromo - chrome
Ø 100mm h 35mm



AR020
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

bronzo - bronze
Ø 100mm h 35mm




AR085
1 foro x7 - 1 hole x7



AR067
1 foro - 1 hole
Ø65mm h35mm

rame - copper
Ø 100mm h 35mm



AR027
1 foro - 1 hole




AR056
3 fori - 3 holes



AR152
7 fori - 7 holes



AR311
4 uscite - 4 outputs



AR043
1 foro - 1 hole




AR032
3 fori - 3 holes



AR092
7 fori - 7 holes



AR319
4 uscite - 4 outputs



AR042
1 foro - 1 hole



AR143
3 fori - 3 holes



AR159
7 fori - 7 holes



AR318
4 uscite - 4 outputs



AR078
1 foro - 1 hole




AR046
3 fori - 3 holes



AR145
7 fori - 7 holes



AR305
4 uscite - 4 outputs



AR387
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output



AR332
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR353
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR374
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR385
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output



AR340
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR361
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR382
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR363
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output



AR339
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR360
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR381
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs



AR342
1 foro - 1 hole
+ 1 uscita
+ 1 output



AR326
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite
+ 2 outputs



AR347
1 foro - 1 hole
+ 2 uscite a L
+ 2 L outputs



AR368
1 foro - 1 hole
+ 4 uscite
+ 4 outputs

ROSONCINI PASTELLO PASTEL CEILING ROSES



AR951

lavanda - lavender
Ø 77mm - h 26mm



AR953

senape - mustard
Ø 77mm - h 26mm



AR954

kaki - kaki
Ø 77mm - h 26mm



AR956

acqua - aqua
Ø 77mm - h 26mm



AR906

limone - lemon
Ø 77mm - h 26mm



AR955

pistacchio - pistachio
Ø 77mm - h 26mm



AR949

corallo - coral
Ø 77mm - h 26mm



AR950

petrolio - petrol
Ø 77mm - h 26mm



CAVI
CABLES





CAVI SETA SILK CABLES

GRIGIO SCURO DARK GREY



AX302
2x0,75

GRIGIO GREY



AX402 AX536
3x0,75 2x0,75

ZIG ZAG



AX636 AX520
3x0,75 2x0,75

CIPRIA CIPRIAN



AX620 AX303 AX403
3x0,75 2x0,75 3x0,75

BLU BLUE



AX508
2x0,75

BORDEAUX



AX608 AX535
3x0,75 2x0,75

ROSSO RED



AX635 AX505
3x0,75 2x0,75

TRASPARENTE
TRANSPARENT



AX605 AX012 AX010
3x0,75 2x0,75 3x0,75

ARGENTO SILVER



AX531
2x0,75

AVORIO IVORY



AX631 AX547
3x0,75 2x0,75

ORO GOLD



AX647 AX530
3x0,75 2x0,75

BIANCO WHITE



AX630 AX501 AX601
3x0,75 2x0,75 3x0,75

ARGENTO SILVER



AX156
2x0,75

AVORIO IVORY



AX166 AX157
3x0,75 2x0,75

ORO GOLD



AX167 AX160
3x0,75 2x0,75

BIANCO WHITE



AX170 AX704 AX754
3x0,75 2x0,75 3x0,75

MARRONE BROWN



AX509
2x0,75

NERO BLACK



AX609 AX510
3x0,75 2x0,75

WHISKY



AX610 AX541 AX641
3x0,75 2x0,75 3x0,75

MARRONE BROWN



AX712
2x0,75

NERO BLACK



AX762 AX713
3x0,75 2x0,75

WHISKY



AX763 AX715 AX765
3x0,75 2x0,75 3x0,75



CAVI
LARGA SEZIONE
LARGE SECTION CABLES



CAVI
COLORI PASTELLO
PASTEL COLORS CABLES



ARGENTO SILVER

AVORIO IVORY

ORO GOLD

BIANCO WHITE



AX266
3x1,5

AX267
3x1,5

AX270
3x1,5

AX254
3x1,5





LAVANDA LAVENDER

SENAPE MUSTARD

KAKI KAKI

ACQUA AQUA



AX502
2x0,75

AX602
3x0,75

AX301
2x0,75

AX401
3x0,75

AX534
2x0,75

AX634
3x0,75

AX588
2x0,75

AX688
3x0,75



MARRONE BROWN

NERO BLACK

WHISKY



AX262
3x1,5

AX263
3x1,5

AX265
3x1,5






LIMONE LEMON

PISTACCHIO PISTACHIO

CORALLO CORAL

PETROLIO PETROL



AX506
2x0,75

AX606
3x0,75

AX590
2x0,75

AX690
3x0,75

AX591
2x0,75

AX691
3x0,75

AX538
2x0,75

AX638
3x0,75



CAVI
LINO
LINEN CABLES

MARRONE BROWN



AX549
2x0,75

AX649
3x0,75

SALVIA SAGE	BEIGE	LABRADOR	GRIGIO SCURO DARK GREY
			
AX325 2x0,75	AX425 3x0,75	AX539 2x0,75	AX639 3x0,75
	AX679 2x0,75	AX683 3x0,75	AX540 2x0,75
			AX640 3x0,75

SALVIA SAGE	BEIGE	LABRADOR	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY
			
AX365 2x0,75	AX465 3x0,75	AX716 2x0,75	AX766 3x0,75
	AX379 2x0,75	AX383 3x0,75	AX548 2x0,75
			AX648 3x0,75



CAVI
CANAPA
HEMP CABLES

FUMO SMOKE	ORIGANO ORIGAN	TUFO TUFF	TUFO TUFF
			
AX676 2x0,75	AX680 3x0,75	AX677 2x0,75	AX681 3x0,75
		AX678 2x0,75	AX682 3x0,75
			AX686 2x0,75
			AX687 3x0,75



CAVI
JUTA
JUTE CABLES



CAVI
COTONE
COTTON CABLES



AX671 2x0,75 AX675 3x0,75 AX566 2x0,75 AX666 3x0,75 AX670 2x0,75 AX674 3x0,75 AX669 2x0,75 AX673 3x0,75



AX315 2x0,75 AX415 3x0,75 AX317 2x0,75 AX417 3x0,75 AX323 2x0,75 AX423 3x0,75 AX314 2x0,75 AX414 3x0,75



AX684 2x0,75 AX685 3x0,75 AX374 2x0,75 AX474 3x0,75 AX489 3x0,75 AX667 2x0,75 AX672 3x0,75



AX360 2x0,75 AX460 3x0,75 AX361 2x0,75 AX461 3x0,75 AX363 2x0,75 AX463 3x0,75 AX359 2x0,75 AX459 3x0,75

PARALUMI LAMPSHADES



FIORE
gabbia in metallo doppia estetica
metal cage flower model
double aesthetics
solo per portalampada
vintage e switch
only for vintage and switch
lamp holder
Ø 90mm - h 160mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG308**
bianco white
-  **AG300**
nero black
-  **AG333**
corten corten



CANARINO
gabbia in metallo
metal cage canary model
solo per portalampada
vintage e switch
only for vintage and switch
lamp holder
Ø 100mm - h 50mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG309**
bianco white
-  **AG301**
nero black
-  **AG334**
corten corten



CHAIN BASE
telaio in metallo
foro portalampada da 43mm
metal frame
43mm lamp holder hole
Ø 450mm - h 320mm

FINITURE FINISHINGS


-  **AG349**
bianco white
-  **AG341**
nero black
-  **AG389**
corten corten



DIAMANTE
gabbia in metallo
metal cage diamond model
solo per portalampada
vintage e switch
only for vintage and switch
lamp holder
Ø max 200mm
Ø base 140mm - h 230mm

FINITURE FINISHINGS


-  **AG310**
bianco white
-  **AG302**
nero black
-  **AG335**
corten corten



ESAGONO
gabbia in metallo
metal cage hexagonal model
solo per portalampada
vintage e switch
only for vintage and switch
lamp holder
Ø base 200mm - h 250mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG311**
bianco white
-  **AG303**
nero black
-  **AG336**
corten corten




OTTAGONO
gabbia in metallo
metal cage octagon model
solo per portalampada
vintage e switch
only for vintage and switch
lamp holder
Ø max 200mm
Ø base 115mm - h 250mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG312**
bianco white
-  **AG304**
nero black
-  **AG337**
corten corten



PARALUMI
GABBIE
CAGE
LAMPSHADES



MONGOLFIERA

telaio in metallo - foro portalampada da 43mm
metal frame hot air balloon model - 43mm lamp holder hole
Ø 480mm - Ø base 135mm - h 580mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG347**
bianco white
-  **AG339**
nero black
-  **AG387**
corten corten




BALLOON

telaio in metallo - foro portalampada da 43mm
metal frame - 43mm lamp holder hole
Ø 300mm - Ø base 90mm - h 370mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG364**
bianco white
-  **AG340**
nero black
-  **AG388**
corten corten




OLIVETTA

telaio in metallo - foro portalampada da 43mm
metal frame olive model - 43mm lamp holder hole
Ø 250mm - Ø base 90mm - h 250mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG359**
bianco white
-  **AG343**
nero black
-  **AG391**
corten corten



GALAXY

telaio in metallo - foro portalampada da 43mm
metal frame galaxy model - 43mm lamp holder hole
Ø 320mm Ø base 190mm - h 290mm

FINITURE FINISHINGS

-  **AG346**
bianco white
-  **AG338**
nero black
-  **AG386**
corten corten



PARALUMI
CAMPANE
BELLS
LAMPSHADES



CA503
bianco
white



CA504
nero
black



CA505
corten
corten

DISCO

disco industrial in metallo
verniciato in grafite su entrambi i lati
foro per portalamпада Ø 43mm
metal industrial disk
varnished on both sides
hole for lamp holder Ø 43mm
Ø 400mm
h 5mm



CA355
bianco
white



CA356
nero
black



CA357
corten
corten

CAMPANA M

campana industrial
metallo smaltato
interno bianco
foro per portalamпада Ø 43mm
industrial bell
varnished metal
white interior
hole for lamp holder Ø 43mm
Ø 310mm
h 150mm



CA360
bianco
white



CA361
nero
black



CA362
corten
corten

CAMPANA L

campana industrial
metallo smaltato
interno bianco
foro per portalamпада Ø 43mm
industrial bell
varnished metal
white interior
hole for lamp holder Ø 43mm
Ø 380mm
h 150mm



Voi comunicateci il codice RAL,
al resto ci pensiamo noi

You tell us the ral, we'll take
care of the rest

"Con i secchi di vernice
coloriamo tutti i muri,
case, vicoli e palazzi,
perché lei ama i colori"

Quantità minime e preventivi da concordare con l'azienda.
Disponibile per Gabbie e Campane.
Minimum quantities and quotes to be agreed with the company.
Available for Cages and Bells.

PORCELLANA PORCELAIN



AC415
interruttore deviatore in porcellana
bianco, kit accessori incluso
white porcelain button switchman,
accessory kit included



AC430
presa bipasso in porcellana
bianca, kit accessori incluso
white porcelain double-pass
socket, accessories kit included



AC433
presa schuko in porcellana bianca,
kit accessori incluso
white porcelain schuko socket,
accessories kit included



AC995
portalampada E27 in porcellana
bianco, kit accessori incluso
E27 lamp holder in white porcelain,
accessories kit included



AC500
applique E27 in porcellana base
dritta bianca ø 75mm h 65mm, kit
accessori incluso
E27 applique porcelain white
straight base ø 75mm h 65mm,
accessories kit included



AC501
applique E27 in porcellana base
dritta nera ø 75mm h 65mm, kit
accessori incluso
E27 applique porcelain black
straight base ø 75mm h 65mm,
accessories kit included



AC510
applique E27 in porcellana base
inclinata bianca ø 75mm h 65mm,
kit accessori incluso
E27 applique porcelain white
inclined base ø 75mm h 65mm,
accessories kit included



AC511
applique E27 in porcellana base
inclinata nera ø 75mm h 65mm, kit
accessori incluso
E27 applique porcelain black
inclined base ø 75mm h 65mm,
accessories kit included



AC402
isolatore in porcellana bianco
white porcelain isolator



AC403
isolatore in porcellana corten
white porcelain corten



AC448
scatola di derivazione in porcellana
bianca, kit accessori incluso
white porcelain junction box,
accessories kit included



AC923
rosone in porcellana bianco, kit
accessori incluso
white porcelain ceiling rose,
accessories kit included



AT600
sospensione tazza 2m, tazza da cappuccino
in porcellana bianca ø 145mm h 80mm con
portalampada E27, rosone bianco ø 100mm h 35mm,
cavo tondo 2x0,75 nero
2m lamp holder, cappuccino cup in white ceramic
ø 145mm h 80mm with E27 lamp holder, white ceiling
rose ø 100mm h 35mm, 2x0,75 black round cable



AT700
sospensione tazzina 2m, tazzina da caffè
in porcellana bianca ø 115mm h 70mm con
portalampada E27, rosone bianco ø 100mm h 35mm,
cavo tondo 2x0,75 rosso
2m lamp holder, coffee cup in white ceramic
ø 115mm h 70mm with E27 lamp holder, white ceiling
rose ø 100mm h 35mm, 2x0,75 red round cable



GHIRLANDE GUIRLANDES



BT700
nero - black



BT701
bianco - white




BT708
corten - corten

CAVO CABLE
per costruzione ghirlande
for guirlandes construction
2x1,5mm
max 1500W
IP44 da esterno
IP44 outdoor
vendita al metro, minimo 10m
sale by the meter, minimum 10m



BT900
nero - black



BT901
bianco - white



BT908
corten - corten

**PORTALAMPADE
LAMP HOLDERS**
E27
per costruzione ghirlande
for guirlandes construction
IP44 da esterno
IP44 outdoor
kit accessori incluso
accessories kit included



BT905
nero - black

**BT905
SCHUKO**
spina nera schuko
black schuko plug
per costruzione ghirlande
for guirlandes construction
per cavo piatto
for flat cable
IP44 da esterno
IP44 outdoor



BT906
bianco - white

**BT906
TERMINAZIONE
TERMINATION**
terminazione nera con uncino in metallo
Black termination with metal hook per
costruzione ghirlande
for guirlandes construction
per cavo piatto
for flat cable
IP44 da esterno
IP44 outdoor



NERO BLACK
E27 - 220Vac - max 1500W
IP44 da esterno
IP44 outdoor
cavo tondo 2*1,0mm in rame
2*1.0mm round copper cable
spina schuko
schuko plug

BT500
11 portalampade 11 lamp holders
12m

BT513
10 portalampade 10 lamp holders
5m + 5m

BT510
5 portalampade 5 lamp holders
estensione extension 5m



BIANCO WHITE
E27 - 220Vac - max 1500W
IP44 da esterno
IP44 outdoor
cavo tondo 2*1,0mm in rame
2*1.0mm round copper cable
spina schuko
schuko plug

BT501
11 portalampade 11 lamp holders
12m

BT511
10 portalampade 10 lamp holders
5m + 5m

BT512
5 portalampade 5 lamp holders
estensione extension 5m



**BT502
VERDE MENTA GREEN MINT**
E27
220Vac
max 1500W
IP44 da esterno
IP44 outdoor
11 portalampade
11 lamp holders
cavo tondo 2*1,0mm in rame
2*1.0mm round copper cable
spina schuko
schuko plug
12m



**BT503
ROSA PINK**
E27
220Vac
max 1500W
IP44 da esterno
IP44 outdoor
11 portalampade
11 lamp holders
cavo tondo 2*1,0mm in rame
2*1.0mm round copper cable
spina schuko
schuko plug
12m

FUNI
CORDS

ROSONI CEILING ROSES
rosone in legno
kit accessori incluso
wood ceiling rose
accessories kit included
Ø 120mm - h 30mm



AR900
foro - hole: Ø 10mm



AR901
foro - hole: Ø 16mm



AR902
foro - hole: Ø 24mm



AR903
foro - hole: Ø 30mm

FX900
Ø 10mm



FX901
Ø 16mm



FX902
Ø 24mm



FX903
Ø 30mm



PORTALAMPADE
LAMP HOLDERS
in legno naturale - E27 - per fune nautica
interno in bachelite incluso
in natural wood - E27 for nautical rope
inner in - bakelite
Ø 50mm - h 110mm



AH900
foro - hole: Ø 10mm



AH901
foro - hole: Ø 16mm



AH902
foro - hole: Ø 24mm



AH903
foro - hole: Ø 30mm

ACCESSORI ACCESSORIES




10100
presa in policarbonato
anti fiamma
flameproof
polycarbonate socket



10000
spina 10A 4mm in
policarbonato
polycarbonate 10A 4mm
plug



10030
spina 16A 5mm in
policarbonato
polycarbonate 16A 5mm
plug



10040
adattatore spina 10A
presa
10A plug adapter socket



10050
adattatore spina 16A
presa
16A plug adapter socket



10060
adattatore spina 16A-3
prese
plug adapter 16A-3
sockets



10070
adattatore spina 16A-2
prese
plug adapter 16A-2
sockets



10401
multipresa 3 posizioni
cavo 3
power strip 3 cable
positions 3



10310
interruttore passafilo
bianco
white wire switch



10409
multipresa con
interruttore
power strip with switch



10500
prolunga lineare spina e
presa 10A
linear extension plug and
socket 10A



10530
prolunga lineare spina e
presa 16A
linear extension plug and
socket 16A



AX938
portalampada in bachelite
E27 nero
bakelite lamp holder E27
black



AX937
portalampada in bachelite
E27 bianco
bakelite lamp holder E27
white



AX936
portalampada in bachelite
E14 nero
bakelite lamp holder E14
black



AR012
fermacavo trasparente,
confezione da 10pz
transparent cable clamp,
pack of 10pcs



AR013
fermacavo bianco,
confezione da 10pz
white cable clamp,
pack of 10pcs



AR014
fermacavo nero,
confezione da 10pz
black cable clamp,
pack of 10pcs



AR010
gancio trasparente
per fissaggio cavi a sof-
fitto confezione da 10pz
transparent hook
for fixing cables to ceiling
pack of 10pcs



AK013
piastrina tendicavo
trasparente, confezione
10pz
transparent tension plate,
pack 10pcs



DIMMABLES POWER GU10 DIMMERABILI

LB939 -GPN
POWER GU10
3000K
12W - 940lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB940 -GPC
POWER GU10
2700K
12W - 935lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB941 -GPF
POWER GU10
4000K
12W - 950lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra



DIMMABLES GU10 DIMMERABILI

LB943 -GDH
GU10
2700K
8W - 660lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB931 -GDW
GU10
3000K
8W - 700lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB930 -GDD
GU10
4000K
8W - 750lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB937 -GDN
GU10
3000K
7W - 420lm - 220V
fascio di luce 15°
light beam 5°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra



NOT DIMMABLES GU10 NON DIMMERABILI

LB936 -GLC
GU10
2700K
6W - 570lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB935 -GLN
GU10
3000K
6W - 594lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB934 -GLF
GU10
4000K
6W - 616lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB933 -GOW
GU10
2700K
7,5W - 640lm - 220V
fascio di luce 120°
light beam 120°
vetro opale
opal glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB932 -GOD
GU10
4000K
7,5W - 640lm - 220V
fascio di luce 120°
light beam 120°
vetro opale
opal glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra



NOT DIMMABLES MINI GU10 NON DIMMERABILI

LB117 -MLC
MINI GU10
2700K
4W - 285lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB115 -MLN
MINI GU10
3000K
4W - 300lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB116 -MLF
MINI GU10
4000K
4W - 315lm - 220V
fascio di luce 60°
light beam 60°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra



DIMMABLES MINI GU10 DIMMERABILI

LB938 -MDW
MINI GU10
3000K
4W - 300lm - 220V
fascio di luce 38°
light beam 38°
vetro chiaro
clear glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra



DIMMABLES POWER AR111 DIMMERABILI

LB944 -ALN
AR111
3000K
13W - 900lm - 220V
fascio di luce 45°
light beam 45°
vetro cromo
chrome glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB945 LB945
AR111
2700K
13W - 880lm - 220V
fascio di luce 45°
light beam 45°
vetro cromo
chrome glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra

LB946 -ALF
AR111
4000K
13W - 950lm - 220V
fascio di luce 45°
light beam 45°
vetro cromo
chrome glass
dimmerabile
dimmmable
CRI >90Ra



NOT DIMMABLES GX53 NON DIMMERABILI

LB950 -XLN
GX53
3000K
6,5W - 700lm - 220V
fascio di luce 110°
light beam 110°
vetro opale
opal glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB951 -XLF
GX53
4000K
6,5W - 700lm - 220V
fascio di luce 110°
light beam 110°
vetro opale
opal glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra



NOT DIMMABLES G9 230VAC NON DIMMERABILI

LB952 -9LN
G9
3000K
4W - 400lm - 220V
fascio di luce 360°
light beam 360°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

LB953 -9LF
G9
4000K
4W - 400lm - 220V
fascio di luce 360°
light beam 360°
vetro chiaro
clear glass
non dimmerabile
not dimmmable
CRI >90Ra

PRODUZIONE MANUFACTURING



La cura nei dettagli

Alluminio Anti Coradal 6061 con trattamento in bagno galvanico in materiali puri come Oro, Argento, Berilio, Manganese, Platino, Rame, Ottone Navale. Spazzolatura e finitura manuale con elettrolucidatura trasparente. Assemblaggio manuale per ogni singolo prodotto. Questo è quello che facciamo con i nostri accessori per illuminare gli ambienti.

Non ci accontentiamo di un semplice portalampada, dobbiamo farlo bene

I portalampade Edison E27 sono disegnati e studiati dai nostri tecnici e designer. Sono composti da diverse parti, tutte assemblate con cura e trattate galvanicamente in ogni singola vite, ghiera o corpo. Internamente la Bakelite garantisce le massime prestazioni elettriche. Abbiamo inoltre inserito una boccola di messa a terra per garantire la possibilità di connessione in Classe 1.

Non ci accontentiamo del cavo ricoperto, vogliamo curare tessuti e materiali

Utilizziamo solo cavo a Norma CPR ed EN 50525-2-11, made in Italy. In Italia cerchiamo e troviamo i filati migliori, le migliori sete, ...canape e cotone, rivestendo il nostro cavo elettrico con la massima cura nei dettagli e nel rispetto delle normative.

Noi lo facciamo meglio

Li testiamo uno ad uno eseguendo prove tecniche e di conformità, anche quando non sono richieste dalle normative. Ogni prodotto costruito viene testato secondo le vigenti direttive in materia di sicurezza elettrica. Eseguiamo prove di rigidità, messa a terra, potenza e assorbimento.

La cura del dettaglio ci permette di fare la differenza. Noi vogliamo farli meglio, unici ed esclusivi. Questo oggi è Amarcords, questo il vero made in Italy.

Attention to detail

Anti Coradal 6061 aluminium with galvanic bath treatment in pure materials such as Gold, Silver, Berilio, Manganese, Platinum, Copper, Naval Brass. Manual brushing and finishing with transparent electropolishing. Each individual product is assembled by hand. This is what we do with our accessories to illuminate environments

We are not satisfied with a simple lamp holder, we have to do it well

Our Edison E27 lampholders are designed and studied by our technicians and designers. They are composed of different parts, carefully assembled and galvanically treated in every single screw, ring nut or body. Internally, Bakelite guarantees maximum electrical performance. In addition, we have inserted a grounding bush to ensure the possibility of connection in Class 1.



Coated cable is not enough, we also want to ensure the quality of fabrics and materials

We only use made in Italy cable in compliance with both CPR and EN 50525-2-11 standards. In Italy we look for and find the best yarns, the best silks, canapes and cottons. We cover our electrical cable in Italy with the utmost attention to detail and regulations.

We do it better

We test them one by one, carrying out technical and conformity tests, in some cases beyond what is required by regulations. Each manufactured product is tested according to current electrical safety standards. We perform rigidity, grounding, power and absorption tests.

Attention to detail helps us make a difference, we want to make them better, make them unique and not for everyone. This is Amarcords today, this is the true Made in Italy.



GLOSSARIO
GLOSSARY

10000	176	AH115	142	AM705	109	AR146	153	AR328	151	AS110	43	ATD106	22	ATD204	20	ATD282	21	ATD900	55	AX505	156	AX704	157	DFUCK	128	EL125	136	FX902	175	QP668	68
10030	176	AH117	142	AP110	112	AR148	151	AR330	152	AS111	43	ATD107	22	ATD205	20	ATD283	21	ATD901	55	AX506	159	AX712	157	DL102	124	EL126	137	FX903	175	QP861	67
10040	176	AH118	142	AP113	112	AR150	152	AR332	152	AS112	43	ATD108	22	ATD206	20	ATD284	21	ATD902	55	AX508	156	AX713	157	DL120	124	EL127	137	GH020	144	QR411	58
10050	176	AH119	142	AP139	113	AR152	152	AR333	152	AS112	43	ATD108	22	ATD206	20	ATD284	21	ATD902	55	AX509	157	AX715	157	DL122	124	EL128	137	GH021	144	QR412	58
10060	176	AH120	142	AR010	176	AR153	152	AR334	153	AS113	43	ATD109	22	ATD207	20	ATD285	21	ATD903	55	AX510	157	AX716	160	DL125	123	EL129	137	GH022	144	QR413	58
10070	176	AH121	142	AR012	176	AR155	151	AR335	151	AS113	43	ATD109	22	ATD207	20	ATD285	21	ATD903	55	AX520	156	AX754	157	DL129	125	EL130	137	GH023	144	QR415	58
10100	176	AH123	142	AR013	176	AR157	153	AR337	153	AS114	43	ATD110	22	ATD208	20	ATD286	21	ATD904	55	AX530	157	AX762	157	DL130	125	EL131	136	GH024	144	QR418	58
10310	176	AH125	142	AR014	176	AR159	153	AR339	153	AS114	43	ATD110	22	ATD208	20	ATD286	21	ATD904	55	AX531	157	AX763	157	DL160	124	EL132	136	LB115	177	QR471	58
10401	176	AH127	142	AR016	151	AR161	152	AR340	152	AS115	43	ATD111	22	ATD209	20	ATD287	21	ATD905	55	AX534	159	AX765	157	DL162	123	EL133	136	LB116	177	QR472	58
10409	176	AH129	142	AR018	153	AR170	151	AR342	153	AT540	117	ATD112	22	ATD210	20	ATD288	21	ATD906	55	AX535	156	AX766	160	DL165	123	EL134	136	LB117	177	QR473	58
10500	176	AH131	142	AR020	153	AR171	151	AR347	153	AT541	116	ATD112	22	ATD210	20	ATD288	21	ATD906	55	AX536	156	AX900	149	DL167	124	EL135	136	LB700	127	QR475	58
10530	176	AH133	142	AR021	152	AR172	151	AR348	153	AT542	116	ATD113	22	ATD211	20	ATD289	21	AV112	121	AX538	159	AX902	149	DL168	124	EL136	137	LB701	127	QR478	58
AC402	171	AH140	142	AR023	151	AR173	151	AR349	151	AT544	117	ATD120	18	ATD212	20	ATD290	21	AV162	121	AX539	160	AX909	149	DL205	123	EL137	137	LB702	127	QR481	58
AC403	171	AH141	142	AR025	152	AR174	151	AR351	152	AT600	171	ATD120	18	ATD212	20	ATD290	21	AV452	121	AX540	160	AX925	144	DL306	123	EL138	137	LB703	127	QR482	58
AC415	171	AH142	142	AR027	152	AR175	151	AR353	152	AT700	171	ATD121	18	ATD213	20	ATD291	21	AV752	121	AX541	157	AX927	144	DL342	123	EL139	137	LB704	127	QR483	58
AC430	171	AH143	142	AR028	152	AR176	151	AR354	152	ATD010	14	ATD121	18	ATD213	20	ATD291	21	AV802	121	AX547	157	AX931	145	DL357	123	EL140	137	LB707	127	QR485	58
AC433	171	AH144	142	AR030	151	AR177	151	AR356	151	ATD010	14	ATD122	18	ATD220	16	ATD292	21	AV952	121	AX548	160	AX934	144	DL452	123	EL141	137	LB910	130	QR488	58
AC448	171	AH145	142	AR031	150	AR178	151	AR358	153	ATD011	14	ATD123	18	ATD221	16	ATD293	21	AX010	156	AX549	160	AX936	176	DL601	123	EL142	137	LB911	130	QR493	62
AC500	171	AH146	142	AR032	152	AR201	147	AR360	153	ATD011	14	ATD123	18	ATD221	16	ATD293	21	AX012	156	AX566	162	AX937	176	DL642	123	EL143	137	LB912	130	QR494	63
AC501	171	AH147	143	AR038	151	AR204	147	AR361	152	ATD011	14	ATD124	18	ATD222	16	ATD300	17	AX156	157	AX588	159	AX938	176	DL755	123	EL144	137	LB913	130	QR611	60
AC510	171	AH148	143	AR040	153	AR206	147	AR363	153	ATD012	14	ATD124	18	ATD222	16	ATD300	17	AX157	157	AX590	159	AX949	145	DL805	123	EL145	137	LB914	130	QR612	60
AC511	171	AH149	143	AR042	153	AR207	147	AR368	153	ATD012	14	ATD125	18	ATD223	16	ATD301	17	AX160	157	AX591	159	AX950	145	DLHOM	125	EL150	140	LB915	130	QR613	60
AC923	171	AH663	143	AR043	152	AR208	147	AR369	153	ATD013	14	ATD125	18	ATD223	16	ATD301	17	AX166	157	AX601	157	AX951	145	DLOVE	125	EL151	140	LB916	130	QR615	60
AC995	171	AH665	143	AR046	153	AR209	147	AR370	151	ATD013	14	ATD126	18	ATD224	16	ATD302	17	AX167	157	AX602	159	AX953	145	DS043	132	EL152	140	LB920	130	QR618	60
AG300	165	AH667	143	AR047	153	AR210	147	AR372	152	ATD014	14	ATD127	18	ATD225	16	ATD303	17	AX170	157	AX605	156	AX954	145	DS046	132	EL153	140	LB921	130	QR671	60
AG301	165	AH669	143	AR049	151	AR212	147	AR374	152	ATD014	14	ATD128	18	ATD226	16	ATD304	17	AX254	158	AX606	159	AX955	145	DS051	132	EL154	140	LB922	130	QR672	60
AG302	165	AH670	143	AR054	152	AR214	147	AR375	152	ATD015	14	ATD128	18	ATD226	16	ATD304	17	AX262	158	AX608	156	AX956	145	DS248	134	EL155	140	LB923	130	QR673	60
AG303	165	AH672	143	AR056	152	AR215	147	AR376	151	ATD015	14	ATD129	18	ATD227	16	ATD305	17	AX263	158	AX609	157	BT500	173	DS300	134	EL161	137	LB925	130	QR675	60
AG304	165	AH673	143	AR057	152	AR217	147	AR377	151	ATD016	14	ATD129	18	ATD227	16	ATD305	17	AX265	158	AX610	157	BT501	173	DS301	134	EL162	137	LB926	130	QR678	60
AG308	165	AH675	143	AR059	151	AR219	147	AR379	153	ATD016	14	ATD130	18	ATD228	16	ATD306	17	AX266	158	AX620	156	BT502	173	DS302	134	EL163	137	LB930	177	QR681	60
AG309	165	AH677	143	AR060	151	AR220	151	AR381	153	ATD017	14	ATD130	18	ATD228	16	ATD306	17	AX267	158	AX630	157	BT503	173	DS305	134	EL164	137	LB931	177	QR682	60
AG310	165	AH679	143	AR061	150	AR221	150	AR382	152	ATD017	14	ATD131	18	ATD229	16	ATD307	17	AX270	158	AX631	157	BT510	173	DS306	134	EL165	137	LB932	177	QR683	60
AG311	165	AH700	145	AR067	153	AR223	147	AR385	152	ATD020	15	ATD131	18	ATD229	16	ATD307	17	AX301	159	AX634	159	BT511	173	DS337	132	EL170	138	LB933	177	QR685	60
AG312	165	AH701	145	AR068	153	AR240	151	AR387	152	ATD020	15	ATD132	18	ATD230	16	ATD308	17	AX302	156	AX635	156	BT512	173	DS396	133	EL171	138	LB934	177	QR688	60
AG333	165	AH702	145	AR070	151	AR241	150	AR388	151	ATD021	15	ATD132	18	ATD230	16	ATD308	17	AX302	156	AX636	156	BT513	173	DS680	133	EL172	138	LB935	177	QR693	64
AG334	165	AH703	145	AR071	150	AR250	147	AR389	150	ATD021	15	ATD133	18	ATD231	16	ATD309	17	AX303	156	AX638	159	BT700	172	DS681	133	EL173	138	LB936	177	QR694	65
AG335	165	AH704	145	AR078	153	AR251	147	AR391	152	ATD022	15	ATD140	12	ATD232	16	ATD310	17	AX314	163	AX639	160	BT701	172	DS685	133	EL174	138	LB937	177	SA022	77
AG336	165	AH705	145	AR079	153	AR252	147	AR400	148	ATD022	15	ATD140	12	ATD232	16	ATD310	17	AX315	163	AX640	160	BT708	172	DS689	133	EL175	138	LB938	177	SA062	77
AG337	165	AH750	143	AR080	151	AR253	147	AR401	148	ATD023	15	ATD141	12	ATD233	16	ATD311	17	AX317	163	AX641	157	BT900	172	DS700	132	EL176	138	LB939	177	SA123	78
AG338	167	AH751	143	AR081	150	AR254	147	AR402	148	ATD023	15	ATD141	12	ATD233	16	ATD311	17	AX323	163	AX647	157	BT901	172	DS727	134	EL177	138	LB940	177	SA126	80
AG339	167	AH752	143	AR082	152	AR255	147	AR403	148	ATD028	15	ATD142	12	ATD240	10	ATD312	17	AX325	160	AX648	160	BT905	172	DS805	132	EL178	138	LB941	177	SA129	82
AG340	167	AH753	143	AR085	153	AR256	147	AR404	148	ATD028	15	ATD143	12	ATD241	10	ATD313	17	AX359	163	AX649	160	BT906	172	DS894	133	EL179	138	LB943	177	SA163	78
AG341	165	AH754	143	AR086	153	AR257	147	AR405	148	ATD074	15	ATD143	12	ATD241	10	ATD313	17	AX360	163	AX666	162	BT908	172	EL101	136	EL260	104	LB944	177	SA166	80
AG343	167	AH755	143	AR087	151	AR258	147	AR406	148	ATD074	15	ATD144	12	ATD242	10	ATD320	11	AX361	163	AX667	162	CA301	114	EL102	136	EL261	105	LB945	177	SA169	82
AG346	167	AH756	143	AR089	152	AR259	147	AR407	148	ATD075	15	ATD144	12	ATD242	10	ATD320	11	AX363	163	AX669	162	CA305	114	EL103	136</						

SS413	93	TR718	30
SS414	93	TR771	30
SS611	91	TR772	30
TA201	53	TR773	30
TA202	53	TR775	30
TA611	54	TR778	30
TA612	55	TR781	30
TO410	20	TR782	30
TO411	21	TR783	30
TO470	16	TR785	30
TO471	17	TR788	30
TO480	10	TS471	48
TO481	11	TS472	49
TO610	22	TS473	49
TO611	23	TS477	48
TO670	18	TS478	48
TO671	19	TS491	50
TO680	12	TS492	51
TO681	13	TS493	51
TP402	43	TS497	50
TP602	44	TS498	50
TP603	45	TS811	47
TP612	40	TS871	47
TP613	41	TS881	47
TP614	42		
TP661	38		
TP662	38		
TP663	38		
TP665	38		
TP668	38		
TP861	37		
TR311	26		
TR312	26		
TR313	26		
TR315	26		
TR318	26		
TR371	26		
TR372	26		
TR373	26		
TR375	26		
TR378	26		
TR381	26		
TR382	26		
TR383	26		
TR385	26		
TR388	26		
TR393	32		
TR394	33		
TR611	28		
TR612	28		
TR613	28		
TR615	28		
TR618	28		
TR671	28		
TR672	28		
TR673	28		
TR675	28		
TR678	28		
TR681	28		
TR682	28		
TR683	28		
TR685	28		
TR688	28		
TR693	34		
TR694	35		
TR711	30		
TR712	30		
TR713	30		
TR715	30		



Graphic & 3D designer
Daniele Campadelli
daniele@amarcords.com

AMARCORDS



Graphic & 3D designer
Daniele Campadelli
daniele@amarCORDS.com

AmarCORDS S.r.l.

Sede Legale: Via Aurelio Saffi, 21 - 20123 Milano

Logistica e Uffici: Corso Sempione, 80/A - 20015 Parabiago (MI)

Iscrizione al Registro Produttori AEE: IT15080000008984

Tel.: 0331 49.20.54 - Fax: 02 45.50.39.92

amarCORDS@amarCORDS.com

P.IVA: 09021550968 - REA: MI-2063 204 - SDI: SUBM70N