

26 · 27

AMARCÔRDS®

Amarcords S.r.l.

Sede Legale:
Via Piero Della Francesca, 35
20154 Milano

Logistica e Uffici:
Via Giovanni Falcone, 7
20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel.: +39 02 97132845
amarcords@amarcords.com

VAT: IT09021550968
REA: MI-2063 204 - SDI: SUBM70N

AMARC[®]ORDS

CONFIGURE SIMPLIFY VISUALIZE


**Load
configuration**

LOAD


**Select pre-
configuration**

SELECT


**New
configuration**

Voltage 48 

System Deep 

START

Il modo più semplice per progettare sistemi 48V e 230V

The easiest way to design 48V and 230V systems

LIGHT SPOTS

SEARCH
Type something...



KIWI 6
TQ280
156,16€



SMILZO 13
TQ381
217,16€



CRICCO 6
TQ480
204,96€



CRICCO 13
TQ481
217,16€



CICCIO 8
TQ680
204,96€



CICCIO 13
TQ681
217,16€



BRAVO 13
TQ881
241,56€



CICCIO 8
TQ680
204,96€

Light Temperature 3000K

Driver On-Off

Angle 18°

Support Default

Color

BRUSHED GALVANIZED

Brass Bronze Copper Antique Copper

Titanium Brutanio Gunmetal Satin Nickel

COLORED FINISHING

Petrol Sage Desert Brick

PAINTED

286,13 €

CANCEL DONE

3D PREVIEW

Visualizzazione
in tempo reale
Real-time visualization

DOWNLOAD
GLTF / OBJ / FBX

FLEXIBLE
SYSTEMS
48V & 230V

CHOOSE
YOUR COLOR


Tutti i colori Amarcords
All Amarcords colors

4

FROM IDEA TO PROJECT

Configura composizioni, finiture e accessori in pochi click

Configure layouts, finishes and accessories in just a few clicks



Watt consumption: 77,5

1.789,19 €

System Type Finishes Cover Dimension Power Supply Segment A Segment B Summary

BACK

Number of lights 2

NEXT

Summary

Type	Ceiling	Segment A	3000K On-Off
Cover	No Cover	CICCIO 13	Petrol Default
Finishes	Petrol		qt. 3 691,74€
System	L, Petrol	Segment B	3000K On-Off
Power Supply	Integrated 100W	CICCIO 13	Petrol Default
Dimension	A 200cm B 200cm		qt. 2 469,72€

BACK DOWNLOAD PDF REQUEST INFO

Scarica il progetto completo

Download the complete project

DOWNLOAD PDF

PROJECT NAME
Project

DOWNLOAD

SCOPRI IL CONFIGURATORE
DISCOVER THE CONFIGURATOR



Promozione e marketing


Marketing and promotion

MAZZETTE COLORI COLOR SWATCHES



Mazzetta completa 17 finiture
Complete color swatch 17 finishes

PRM10 80€



Finiture comprese Included finishes

Finiture standard Basic finishes

- BI bianco white
- NE nero black

Finiture colorate Colored finishes

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized


- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico antique copper
- TI titanio titanium
- BT brunito brutanium
- CF canna di fucile gunmetal
- NS nichel satinato satin nickel

Le piastrelle colore sono da considerarsi campioni indicativi.
Differenze di aspetto tra campione e prodotto finito possono verificarsi a causa di materiali, forme, lavorazioni e processi di finitura differenti. Tali variazioni sono normali e contribuiscono all'unicità del prodotto.

Color samples are intended as a reference only.
Variations in appearance between the sample and the finished product may occur due to differences in materials, shapes, manufacturing processes and finishing techniques. Such variations are normal and contribute to the unique character of each product.

Mazzetta integrativa 6 NUOVE finiture
Supplementary color swatch 6 NEW finishes

PRM11 30€



Finiture comprese Included finishes

Finiture colorate Colored finishes

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- NS nichel satinato satin nickel

Kit di aggiornamento per mazzetta finiture Amarcords.
Include tutte le nuove finiture introdotte nell'ultima collezione, separatori in plastica e rivetto dedicato per integrare facilmente i nuovi campioni alla mazzetta esistente, senza dover sostituire quella precedente.

Amarcords finish sample update kit.
Includes all finishes introduced in the latest collection, together with plastic dividers and a dedicated rivet, allowing the new samples to be easily integrated into the existing fan deck without replacing the previous one.

ESPOSITORI DISPLAY UNITS



Valigetta Taac
Taac briefcase

PRM20

300€

Valigetta dimostrativa TAAC progettata per presentare il sistema in modo pratico e immediato.

Include una selezione di componenti, accessori e finiture che consentono di comprendere la modularità del sistema, le possibilità di configurazione e la qualità costruttiva dei prodotti Amarcords.

TAAC demonstration case designed to present the system in a practical and intuitive way.

It includes a selection of components, accessories and finishes, allowing users to experience the modularity, configuration possibilities and build quality of Amarcords products.

Espositore cavi
Cables display

PRM30

600€



Totem espositivo da terra realizzato in ferro verniciato, progettato per presentare l'intera collezione di cavi tessili Amarcords. Un elemento scenografico e funzionale che consente di mostrare colori, texture e materiali in modo immediato, trasformando l'esposizione in uno strumento di vendita.

Floor-standing display tower made of painted steel, designed to showcase the complete Amarcords textile cable collection. A functional and eye-catching display solution that presents colours, textures and materials at a glance, turning the display itself into a sales tool.

Espositore Qamar
Qamar display

PRM50

150€



Espositore Qamar con camera oscurata integrata per mostrare al meglio l'effetto luminoso della lampada anche all'interno di showroom e punti vendita.

Qamar display with integrated dark chamber, designed to showcase the lamp's lighting effect even in bright showrooms and retail environments

Una pagina, infinite possibilità

A single page, endless possibilities

Costruzione del codice prodotto Building the product code

CODEX...X-XX

CODICE PRODOTTO

X Lampadina
Bulb
N on-off
D dimmerabile

X Attacco
Connection
T trifase
three-phase
M monofase
single-phase
R incassato
recessed
S superficie
surface

X Driver
N on-off
D dali
T triac
P push
C casambi
F phase
cut

X Angolo
Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished


XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



Come nasce un prodotto


The making of a product





Creazione del concept
Concept creation




Ingegnerizzazione
Product engineering




Prototipazione
Prototyping



Lavorazione meccanica
Mechanical processing



Finitura
Finish



Prodotto finito
Finished product



Vestire la luce

Dress Your Light

Scopri la nuova linea di rivestimenti tessili per le nostre lampade, per dare una dimensione materica, avvolgente e sensoriale alla luce.

Discover the new collection of textile coverings for our lamps, designed to bring a new dimension to light as a touchable and eyes-pleasing texture.

Il progetto rappresenta la fusione tra la struttura rigida della lampada e la fluidità della materia tessile, dando vita ad una collezione sartoriale nel mondo del light design. Grazie a texture ricercate, palette attuali e pattern sofisticati, le nostre lampade dialogano armoniosamente con l'arredamento circostante, rendendolo unico e caratteristico proprio come un abito che definisce la personalità di chi lo indossa.

Ogni rivestimento è lavorato a mano, portando con sé il valore del saper fare tipico della tradizione italiana. Non esistono due pezzi identici; ogni sfumatura racconta la bellezza dell'unicità, trasformando un corpo illuminante in un oggetto d'arte senza tempo.

The project represents a fusion between the rigid structure of the lamp and the fluidity of the textile medium, giving life to a tailored collection in the world of lighting design. Thanks to refined textures, contemporary palettes, and sophisticated patterns, our lamps interact harmoniously with the surrounding decor, making it unique and distinctive, just like a garment that defines the wearer's personality.

Each covering is handcrafted, embodying the value and expertise of traditional Italian craftsmanship. No two pieces are identical; every nuance celebrates the beauty of uniqueness, transforming a lighting fixture into a timeless work of art.

Come ordinare

How to order



I prodotti personalizzabili con rivestimento tessile sono contrassegnati da questo simbolo.
Per configurare il prodotto, aggiungere il codice del tessuto desiderato al codice articolo.

Products that can be customized with a textile covering are marked with this symbol.
To configure the product, add the desired fabric code to the product code.

Finiture tessili

Textile finishes

MIRARI

Tessuti sintetici jacquard
Synthetic jacquard textiles

Nebbia
Fog



-MF

Rugiada
Dew




-MU

Pioggia
Rain



-MN

Tramonto
Sunset



-MT

Alba
Sunrise



-ME

TANAGRA

Tessuti sintetici jacquard
Synthetic jacquard textiles

Sesamo
Sesame



-TM

Ginepro
Juniper




-TG

Pepe
Pepper



-TE

Caffè
Coffee



-TC

Sorgo
Sorghum



-TH

PREZZI
I prezzi delle finiture tessili corrispondono
a quelli delle finiture galvanizzate spazzolate

PRICES
The prices for textile finishes are the same
as those for brushed galvanized finishes

UKIYO

Tessuti sintetici jacquard
Synthetic jacquard textiles

Ruggine Rust	Argilla Clay	Terra Dirt	Muschio Moss	Rovo Bramble
-UG	-UL	-UT	-UM	-UV

PELLE LEATHER

Ecopelle vinilica Air Skin, ottenuta dagli scarti delle mele del Trentino-Alto Adige
Air Skin vinyl eco-leather, made from apple waste from Trentino-Alto Adige.

Fez	Himeji	Kanpur	Arzignano	Leon
-PF	-PH	-PK	-PZ	-PL

CONFIGURAZIONE CUSTOM

L'immagine mostra un prodotto con accessorio Honeycomb antiabbagliamento e riflettore nero.

Entrambe le personalizzazioni sono disponibili su richiesta su tutti i faretti Amarcords.

Honeycomb: +10€ per ogni faretto.

CUSTOM CONFIGURATION

The image depicts a product with a Honeycomb anti-glare accessory and black reflector.

These options are available upon request for all Amarcords spotlights.

Honeycomb: +10€ for each spotlight.




Indice Index

18	Overview prodotti Products overview
24	Finiture Finishes
36	Proiettori 48V Spotlights 48V
48	Binari 48V Tracks 48V
58	Proiettori main voltage 230V Spotlights main voltage 230V
68	Binari main voltage 230V Tracks main voltage 230V
76	Faretti da incasso Recessed spotlights
86	Downlights
100	Faretti da superficie Surface spotlights
112	Plafoniere Ceiling lights
136	Applique Wall lights
172	Sospensioni Pendants
192	Terra Floor lamps
202	Tavolo Table
206	Profili Profiles
230	Lampadine, moduli e strip led Bulbs, modules and led strips
234	Componenti e accessori Components and accessories
246	Cavi Cables
256	Taac

Proiettori Spotlights

48V

p. 36



Bravo 13



Ciccio 13



Ciccio 8




Cricco 13



Cricco 6



Smilzo 13




Kiwi 6

Binari Tracks 48V

p. 48



Naked



Deep



Slim



Fylos track 48V




Fylocob track 48V

Proiettori Spotlights Main voltage 230V

p. 58



Bravo 13



Ciccio 13



Ciccio 8



Cricco 13



Cricco 6

Binari Tracks Main voltage 230V

p. 68



Trifase
Three-phase



Monofase
Single-phase



Fylos track



Profilo da incasso
Recessed profile

Faretti da incasso

Recessed spotlights

p. 76



Bravo 13



Ciccio 13



Ciccio 8



Cricco 13



Cricco 6

Downlights

p. 86

MR11

p. 89



Clip



Hidden



Level

MR16

p. 95



Round



Square

AR111

p. 99



Round




Square

Faretti da superficie

Surface spotlights

p. 100




Bravo 13




Ciccio 13



Ciccio 8



Cricco 13



Cricco 6



Smilzo 10

Plafoniere Ceiling lights

p. 112

Fisse Fixed

p. 115




Maya



Orbita 50



Qubotto



Kiatto



Stalactite

Orientabili Adjustable

p. 123




Ciccio 13



Ciccio 13 asimmetriche

Organo

p. 127



Organo Ciccio




Organo Cricco



Organo Qubetto

Wall washer + multiuscita multi-output

p. 133




Eclissi

Applique

p. 136

Fisse Fixed

p. 139



Orbita



Qubetto 21



Ciccio 21



Organo Ciccio

Orientabili Adjustable


p. 137



Cricco 13




Cricco 6



Cricco E27

Wall washer

p. 147



Retrò



Luna



Dana

Segnapasso Step marking

p. 162



Spasso

Indiretta Indirect

p. 163




Stasi




Mensoled

A braccio Fixed-joint

p. 170



Sampei E27




Sampei GU10

Sospensioni Pendants


p. 172

Organo

p. 175




Organo ciccio




Organo cricco



Organo smilzo




Organo ciccio E27




Organo qubetto

E27

p. 185



Cricco 13 Tige



Cricco 13 Cavo




Marmo

p. 189




Kiatto




Verdana

Profili a luce diretta Direct light profiles

p. 206




Fylos wall




Fylocob wall



Fylos ceiling



Fylocob ceiling



Fylos pendant



Fylocob pendant

Strip led Led Strips Driver

p. 218



Strip led



Driver




Remote control

Lampade da terra

Floor lamps


p. 192



Piandana



Così cosà



Vertigo

Lampada da tavolo

Table lamp

p. 202




Qamar

TAAC

p. 256




Incassato
Recessed



Sospensione
incassato
Recessed pendant




Superficie
Surface




Sospensione
superficie
Surface pendant



Binario monofase
Single-phase track



Sospensione
binario monofase
Single-phase track
pendant



Binario trifase
Three-phase track



Sospensione
binario trifase
Three-phase track
pendant



Body/plafoniera
Body/ceiling

OG

DE

SA


MA

PE


CO

NE

BR



OT




RM



BN




RA




NS



TI



CF



BT

Le finiture Amarcords

Amarcords Finishes

Una selezione di mood cromatici racconta l'identità delle finiture Amarcords attraverso materiali, atmosfere e suggestioni visive.
Ogni colore diventa uno strumento progettuale, capace di definire il carattere della luce e dello spazio.

A selection of colour moods expresses the identity of Amarcords finishes through materials, atmospheres and visual inspiration.
Each colour becomes a design tool, shaping the character of both light and space.






OTTONE
BRASS



RAME
COPPER





BRONZO
BRONZE




RAME ANTICO
ANTIQUE COPPER



NICHEL SATINATO
SATIN NICKEL



TITANIO
TITANIUM



CANNA DI FUCILE
GUNMETAL



BRUTANIO
BRUTANIUM



DESERTO DESERT



MATTONI BRICK






CORTEN



BRUNITO
BURNISHED



BIANCO · WHITE



NERO BLACK



Installazioni in ambienti marini

Installations in marine environments

I prodotti installati in prossimità del mare o in ambienti esposti a nebbia salina e salsedine possono essere soggetti a fenomeni di ossidazione e corrosione delle superfici e delle finiture.

Per queste specifiche condizioni ambientali, Amarcords può applicare, su richiesta, un trattamento protettivo dedicato volto ad aumentare la resistenza alla corrosione. Tale trattamento deve essere richiesto e concordato preventivamente, prima della produzione dell'ordine, e comporta indicativamente una maggiorazione del 20% sul costo delle finiture.

La destinazione dei prodotti ad ambienti marini o ad aree esposte a salsedine deve essere comunicata ad Amarcords in fase d'ordine. In assenza di tale comunicazione preventiva e del relativo trattamento protettivo, eventuali fenomeni di ossidazione, corrosione o deterioramento delle finiture riconducibili all'esposizione ad agenti salini non potranno essere considerati difetti di produzione e Amarcords non potrà assumersi responsabilità per i relativi danni o alterazioni.

Products installed near the sea or in environments exposed to salt spray and salt-laden air may be subject to oxidation and corrosion of surfaces and finishes.

For these specific environmental conditions, Amarcords can apply, upon request, a dedicated protective treatment designed to improve corrosion resistance. This treatment must be requested and agreed upon before the order enters production and is subject to an indicative surcharge of 20% on the cost of the finishes.

The intended installation of products in marine environments or areas exposed to salt must be communicated to Amarcords when placing the order. In the absence of prior notification and the corresponding protective treatment, any oxidation, corrosion or deterioration of the finishes caused by exposure to saline agents shall not be considered a manufacturing defect. Amarcords cannot therefore accept liability for any resulting damage or alteration.



PROIETTORI SPOTLIGHTS 48V


Bravo 13



nichel satinato NS satin nickel

COB LED

TQ881XXX-XX



TQ881	+	X	Driver	+	X	Temp. luce CCT	+	X	Angolo Angle	+	XX	Finiture standard Basic finishes	
178€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			A 16° V 25° T 36° S 60°			BI bianco white NE nero black	
			D dali								XX	Finiture colorate Colored finishes	+24€
												PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	
											XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+38€
												OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

Potenza Power	27W
Assorbimento Power Consumption	750mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-3796lm 3000K-3926lm 4000K-4030lm

BRAVO ►	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	37
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	59
INCASSATI RECESSED	77
SUPERFICIE SURFACE	101

BINARIO TRACK 48V STANDARD ►	page
non incluso not included	
DEEP	51
SLIM	53

Opzione cavo · Cable option

-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo · da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the chosen cable · from page 247
Price: cost of the cable

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code






rame antico RA antique copper

Ciccio 13



COB LED

TQ681XXX-XX

TQ681
158€

+ X Driver
N on-off
D dali +60€

+ X Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes +24€

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +36€

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel


Potenza Power 16,2W
Assorbimento Power Consumption 450mA
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-1780lm
3000K-1860lm
4000K-1906lm

Ciccio 8



COB LED

TQ680XXX-XX

TQ680
152€

+ X Driver
N on-off
D dali +60€

+ X Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes +24€

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +34€

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power 9W
Assorbimento Power Consumption 250mA
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-1173lm
3000K-1224lm
4000K-1254lm

Opzione recesso
Recessed option

-RE sorgente di luce recessa
recessed light source

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

BINARIO TRACK 48V ▶	non incluso not included page
DEEP	51
SLIM	53

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm

Esempio: per una tige di 35cm aggiungere al codice il suffisso -TG35 +1€/cm

Example: For a 35 cm rod add the suffix -TG35 to the code


Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247

Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





salvia SA sage



Cricco 13

COB LED

TQ481XXXX-XX

TQ481 158€ + **X** Attacco Connection S standard K naked + **X** Driver N on-off D dali +60€ + **X** Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K + **X** Angolo Angle A 16° T 36° + **XX** Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black + **XX** Finiture colorate Colored finishes +22€ PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished + **XX** Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +36€ OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power	6,5W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

BINARIO TRACK
48V STANDARD ▶

non incluso not included

page

DEEP	51
SLIM	53

BINARIO TRACK
48V NAKED ▶

non incluso not included

page

NAKED	49
-------	----

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187


Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm


+1€/cm

Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code



-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





titanio TI titanium



Cricco 6

COB LED

TQ480XXXX-XX

TQ480 152€ + **X** Attacco Connection S standard K naked + **X** Driver N on-off D dali +60€ + **X** Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K + **X** Angolo Angle A 16° T 36° + **XX** Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black + **XX** Finiture colorate Colored finishes +22€ PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished + **XX** Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +36€ OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brunito brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power	4,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-518lm 3000K-540lm 4000K-553lm



BINARIO TRACK 48V STANDARD ▶ non incluso not included		page
DEEP		51
SLIM		53

BINARIO TRACK 48V NAKED ▶ non incluso not included		page
NAKED		49

CRICCO ▶		page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS		41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS		65-67
INCASSATI RECESSED		83-85
SUPERFICIE SURFACE		107-109
PLAFONIERE CEILING		129
APPLIQUE WALL LIGHT		137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS		177-185-187


Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm

+1€/cm

Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code



-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





bianco BI white



Smilzo 13

 COB LED

TQ381XXXX-XX

TQ381 + **X** Attacco Connection **158€**
 S standard
 K naked
 + **X** Driver
 N on-off
 D dali **+60€**
 + **X** Temp. luce CCT
 2 2700K
 3 3000K
 4 4000K
 + **X** Angolo Angle
 V 20°
 T 36°
 + **XX** Finiture standard Basic finishes
 BI bianco white
 NE nero black
 + **XX** Finiture colorate Colored finishes **+22€**
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished
 + **XX** Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+36€**
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico antique copper
 TI titanio titanium
 BT brutanio brutanium
 CF canna di fucile gunmetal
 NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power	4,2W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-690lm 3000K-720lm 4000K-738lm

BINARIO TRACK
48V STANDARD ▶

non incluso not included

page

DEEP	51
SLIM	53

BINARIO TRACK
48V NAKED ▶

non incluso not included

page

NAKED	49
-------	----

SMILZO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	45
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	111
SOSPENSIONI PENDANTS	179


Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm


+1€/cm

Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code



-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





Kiwi 6



TQ280XXXX-XX

TQ280

128€

+

X

Attacco
Connection

S standard
K naked

+

X

Driver

N on-off

D dali

+

X

Temp. luce
CCT

2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

X

Angolo
Angle

V 25°
S 60°

+

XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+18€

+26€

Potenza Power



1,8W

Assorbimento Power Consumption

600mA


Flusso luminoso Luminous flux

2700K-227lm
3000K-235lm
4000K-249lm



BINARIO TRACK 48V STANDARD ▶		
non incluso not included		
		page
DEEP		51
SLIM		53

BINARIO TRACK 48V NAKED ▶		
non incluso not included		
		page
NAKED		49




Naked

KNXXX-XX


Disponibile su richiesta anche nella versione ad incasso
Also available as a built-in version on request

Configuratore
gratuito
Free configurator



1m	KN181	+	XX	Standard Basic	
	49€		XX	Colorate Colored	+20€
2m	KN182	+	XX	Standard Basic	
	98€		XX	Colorate Colored	+40€


XX	Finiture standard Basic finishes
BI	bianco white
NE	nero black
XX	Finiture colorate Colored finishes
PE	petrolio petrol
SA	salvia sage
OG	origano oregano
DE	deserto desert
MA	mattone brick
CO	corten
BR	brunito burnished
OT	ottone brass
BN	bronzo bronze
RM	rame copper
RA	rame antico antique copper
TI	titanio titanium
BT	brutano brutanium
CF	canna di fucile gunmetal
NS	nicel satinato satin nickel



Giunto flessibile Flexible joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KN030	+	XX	Standard Basic	
68€		XX	Colorate Colored	+14€



Giunto angolare Corner joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KN070	+	XX	Standard Basic	
62€		XX	Colorate Colored	+14€



Giunto verticale Vertical joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KN020	+	XX	Standard Basic	
62€		XX	Colorate Colored	+14€



Testata di alimentazione Power supply unit

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A

KN001	+	XX	Standard Basic	
25€		XX	Colorate Colored	+14€



Giunto lineare Linear joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks

KN002	+	XX	Standard Basic	
24€		XX	Colorate Colored	+14€



Angolo orizzontale Horizontal angle

giunto meccanico 90°
90° mechanical joint


KN172	+	XX	Standard Basic	
7,20€		XX	Colorate Colored	+7€



Angolo verticale Vertical angle

giunto meccanico 90°
90° mechanical joint


KN122	+	XX	Standard Basic	
7,20€		XX	Colorate Colored	+7€



Tappo Cap

tappo di chiusura
closing cap

KN161	+	XX	Standard Basic	
7,20€		XX	Colorate Colored	+7€



Cover Cover

cover di chiusura per binario in pvc - 2m
pvc closing cover for track - 2m

KN065	+	XX	Standard Basic	
22€		XX	Colorate Colored	+14€




Deep

KQXXX-XX

Disponibile su richiesta anche nella versione ad incasso
Also available as a built-in version on request

Configuratore
gratuito
Free configurator



1m KQ481 + XX Standard Basic
56€ XX Colorate Colored +20€


2m KQ482 + XX Standard Basic
112€ XX Colorate Colored +40€

XX Finiture standard Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

XX Finiture colorate Colored finishes


PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



Giunto elettrico angolare Electrical corner joint

modulo elettrico 4 contatti flessibile
flexible 4-contact electrical module


KQ030 + XX Standard Basic
32€ XX Colorate Colored +24€



Connettore di alimentazione Power connector

modulo di alimentazione a 4 contatti
4-contact power module


KQ001 + XX Standard Basic
16€ XX Colorate Colored +14€



Giunto elettrico Electrical joint

modulo elettrico a 4 contatti
4-contact electrical module


KQ002 + XX Standard Basic
16€ XX Colorate Colored +14€



Kit sospensione Suspension kit

kit di sospensione con tiranti in acciaio
suspension kit with steel tie rods


KQ450 + XX Standard Basic
16€ XX Colorate Colored



Angolo orizzontale Horizontal angle

giunto meccanico 90°
90° mechanical joint


KQ472 + XX Standard Basic
26€ XX Colorate Colored +14€



Angolo verticale Vertical angle

giunto meccanico 90°
90° mechanical joint


KQ422 + XX Standard Basic
26€ XX Colorate Colored +14€



Cover Cover

cover di chiusura per binario in pvc - 2m
pvc closing cover for track - 2m


KQ065 + XX Standard Basic
26€ XX Colorate Colored +26€



Giunto meccanico Mechanical joint

giunto lineare in metallo per sospensione
linear metal joint for suspension


KQ480
4€



Tappo Cap


tappo di chiusura
closing cap

KQ461 + XX Standard Basic
6€ XX Colorate Colored +7€




Slim

KQXXX-XX


Disponibile su richiesta anche nella versione ad incasso
Also available as a built-in version on requestConfiguratore
gratuito
Free configurator

1m	KQ581	+	XX	Standard Basic	
	49€		XX	Colorate Colored	+20€
2m	KQ582	+	XX	Standard Basic	
	98€		XX	Colorate Colored	+40€


XX	Finiture standard Basic finishes
BI	bianco white
NE	nero black
XX	Finiture colorate Colored finishes
PE	petrolio petrol
SA	salvia sage
OG	origano oregano
DE	deserto desert
MA	mattone brick
CO	corten
BR	brunito burnished
OT	ottone brass
BN	bronzo bronze
RM	rame copper
RA	rame antico antique copper
TI	titanio titanium
BT	brutano brutanium
CF	canna di fucile gunmetal
NS	nicel satinato satin nickel

**Giunto elettrico angolare**
Electrical corner jointmodulo elettrico 4 contatti flessibile
flexible 4-contact electrical module


KQ030	+	XX	Standard Basic	
32€		XX	Colorate Colored	+24€

**Connettore di alimentazione**
Power connectormodulo di alimentazione a 4 contatti
4-contact power module


KQ001	+	XX	Standard Basic	
16€		XX	Colorate Colored	+14€

**Giunto elettrico**
Electrical jointmodulo elettrico a 4 contatti
4-contact electrical module


KQ002	+	XX	Standard Basic	
16€		XX	Colorate Colored	+14€

**Angolo orizzontale**
Horizontal anglegiunto meccanico 90°
90° mechanical joint


KQ572	+	XX	Standard Basic	
26€		XX	Colorate Colored	+14€

**Angolo verticale**
Vertical anglegiunto meccanico 90°
90° mechanical joint

KQ522	+	XX	Standard Basic	
26€		XX	Colorate Colored	+14€

**Tappo**
Captappo di chiusura
closing cap

KQ561	+	XX	Standard Basic	
6€		XX	Colorate Colored	+7€

**Cover**
Covercover di chiusura per binario in pvc - 2m
pvc closing cover for track - 2m

KQ065	+	XX	Standard Basic	
26€		XX	Colorate Colored	+26€

Alimentatori Power supply

ALIMENTATORI ESTERNO 48V
48V EXTERNAL POWER SUPPLY

Alimentatore con morsetteria coperta
Power supply with covered terminal block

SX006	49€		Potenza Power 60W SELV
SX015	79€		Potenza Power 150W SELV
SX024	129€		Potenza Power 240W SELV

ALIMENTATORI INTEGRATI 48V
48V INTEGRATED POWER SUPPLY

SFXXX-XX


	Deep 100W	SF410	106€	+ XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes +36€ PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
	Deep 200W	SF420	138€	
	Slim 100W	SF510	106€	





Fylos track

FS34X XX-XX



FS341

48€

150

Potenza Power

2,5W

Flusso luminoso

2700K-202lm

Luminous flux

3000K-213lm

4000K-225lm

FS343

72€

300

Potenza Power

5W

Flusso luminoso

2700K-404lm

Luminous flux

3000K-416lm

4000K-450lm

FS346

108€

600

Potenza Power

10W

Flusso luminoso

2700K-808lm

Luminous flux

3000K-832lm

4000K-900lm

FS349

162€

900

Potenza Power

15W

Flusso luminoso

2700K-1216lm

Luminous flux

3000K-1248lm

4000K-1350lm

FS342

242€

1200

Potenza Power

20W

Flusso luminoso

2700K-1616lm

Luminous flux

3000K-1664lm

4000K-1800lm

FS345

364€

1500

Potenza Power

25W

Flusso luminoso

2700K-2020lm

Luminous fl.

3000K-2080lm

4000K-2250lm

+ X

Driver +

N

on-off

D dali

+60€

+ X

Temp. l.

CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX

Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ XX

Fin.colorate

Colored fin.

+24€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oreg.

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito brun.

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame a. a.cop.

TI titanio titan.

BT brutanio brut.

CF fucile gunn.

NS nichel s. s.nick

Disponibile su richiesta

dimensioni custom

Custom sizes available

upon request

Compatibile con:


Compatible with:

DEEP

SLIM

FYLOS TRACK


FYLOS TRACK



rame RM copper


Fylocob track

FS14X XX-XX




Fylocob .7 **FS141** **128€**

Potenza Power	8W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-810lm 3000K-900lm 4000K-990lm



Fylocob .14 **FS143** **168€**

Potenza Power	16W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1620lm 3000K-1800lm 4000K-1980lm



Fylocob .28 **FS146** **208€**

Potenza Power	32W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-3240lm 3000K-3600lm 4000K-3960lm

+ **X** Driver + **X** Temp. luce CCT + **XX** Finiture standard Basic finishes

N on-off

2 2700K
3 3000K
4 4000K


XX Finiture colorate Colored finishes **+24€**

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished
- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico a. copper
- TI titanio titanium
- BT brutanio brutanium
- CF canna fucile gunmetal
- NS nichel satinato s. nickel

+ **X** D dali **+60€**

Compatibile con:
Compatible with:

DEEP **SLIM**





deserto DE desert

PROIETTORI
SPOTLIGHTS
MAIN VOLTAGE
230V


Bravo 13



rame RM copper

COB LED

TD881XXX-XX



TD881

+

X

Driver

+

X

Temp. luce CCT

+

X

Angolo Angle

+

XX

Finiture standard Basic finishes

178€

N on-off

2 2700K

3 3000K

4 4000K

A 16°

V 25°

T 36°

S 60°

BI bianco white

NE nero black

D dali

F phase cut

+60€

+60€

XX

Finiture colorate Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+24€

+38€

Potenza Power

Assorbimento Power Consumption

Flusso luminoso Luminous flux

27W

750mA

2700K-3796lm

3000K-3926lm

4000K-4030lm

BRAVO ▶	page	BINARIO TRACK	
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	37	230V MAIN VOLTAGE ▶	
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	59	non incluso not included	page
INCASSATI RECESSED	77	TRIFASE THREE-PHASE	69
SUPERFICIE SURFACE	101		

Per la versione Dali richiedere il binario specifico
For Dali version, please request the specific track

Opzione cavo · Cable option

-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
da pagina 247 · Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the chosen cable
from page 247 · Price: cost of the cable

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



mattone MA brick

Ciccio 13

GU10

TO681XXX-XX

TO681 106€ + X **Attacco Connection**
 T trifase three-phase
 M monofase single-phase

+ X **Lampadina Bulb**
 N on-off
 H dimmerabile dimmable **+6€**

+ X **Temp. luce CCT**
 2 2700K
 3 3000K
 4 4000K

+ XX **Finiture standard Basic finishes**
 BI bianco white
 NE nero black

+ XX **Finiture colorate Colored finishes** **+24€**
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished

+ XX **Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized** **+36€**
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico antique copper
 TI titanio titanium
 BT brunito brutanium
 CF canna di fucile gunmetal
 NS nichel satinato satin nickel

N on-off
 7W
 728lm
 24°

H dimmerabile
 10W
 1248lm
 24°

per binario trifase for three-phase track

per binario monofase for single-phase track

COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD681XXXX-XX

Trifase Three phase TD681T 158€ + X **Driver**
 N on-off
 D dali **+60€**
 F phase cut **+60€**

Monofase Single phase TD681M 158€ + X **Driver**
 N on-off
 F phase cut **+30€**

+ X **Temp. luce CCT**
 2 2700K
 3 3000K
 4 4000K

+ X **Angolo Angle**
 A 16°
 V 25°
 T 36°
 S 60°

+ XX **Finiture standard Basic finishes**
 BI bianco white
 NE nero black

+ XX **Finiture colorate Colored finishes** **+24€**
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished

+ XX **Galv. spazzolati Brushed galv.** **+36€**
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico a. copper
 TI titanio titanium
 BT brunito brutanium
 CF canna fucile gunmetal
 NS nichel satinato s.nickel

per binario trifase for three-phase track

per binario monofase for single-phase track

Per la versione Dali richiedere il binario specifico
 For Dali version please request the specific track

Potenza Power 16,2W
 Assorbimento Power Consumption 450mA
 Flusso luminoso 2700K-1780lm
 Luminous flux 3000K-1860lm
 4000K-1906lm

Potenza Power 12W
 Assorbimento Power Consumption 350mA
 Flusso luminoso 2700K-1475lm
 Luminous flux 3000K-1576lm
 4000K-1650lm

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

BINARIO TRACK 230V ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
 [n]cm-long rod · min 10cm

Esempio: per una tige di 35cm aggiungere al codice il suffisso -TG35 **+1€/cm**

Example: For a 35 cm rod add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
 Add the code after the finish code



-XXXXX

Opzione cavo 2m
 Scrivere il codice del cavo
 Da pagina 247
 Prezzo: costo del cavo

2-meter cable option
 Enter the code of the cable
 From page 247
 Price: cost of the cable






petrolio PE petrol


Ciccio 8

 GU10

TO680XXX-XX



per binario trifase
for three-phase track



per binario monofase
for single-phase track

TO680
98€

+ X Attacco
Connection
T trifase
three-phase
M monofase
single-phase

+ X Lampadina
Bulb
N on-off
H dimmerabile
dimmmable
+6€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+24€

+34€




N on-off	H dimmerabile
7W	10W
728lm	1248lm
60°	60°

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD680XXX-XX



per binario trifase
for three-phase track

TD680
152€

+ X Driver
N on-off
D dali
F phase cut
+60€
+60€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo
Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

+ XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+24€

+34€

Potenza Power	9W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1173lm 3000K-1224lm 4000K-1254lm

Per la versione Dali
richiedere il binario specifico
For Dali version
please request the specific track

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

BINARIO TRACK 230V ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm

+1€/cm

Esempio: per una tige
di 35cm aggiungere
al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix-TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice
del cavo, da pag. 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the
cable, from page 247
Price: cost of the cable



Add the code after the finish code

-RE
sorgente
di luce
recessa
recessed
light
source





deserto DE desert

Cricco 13

 MINI GU10

TO481XXX-XX

per binario trifase
for three-phase trackper binario monofase
for single-phase trackTO481
84€

+ X Attacco
Connection
T trifase
three-phase
M monofase
single-phase

+ X Lampadina
Bulb
N on-off
H dimmerabile
dimmmable
+6€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+24€


+36€



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
24°	24°

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD481XXX-XX

per binario trifase
for three-phase trackTD481
158€

+ X Driver
N on-off
D dali
F phase cut

+60€

+60€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo
Angle
A 16°
T 36°

+ XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+24€

+36€

Potenza Power	6,5W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

Per la versione Dali
richiedere il binario specifico
For Dali version
please request the specific track

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

BINARIO TRACK 230V ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm

Esempio: per una tige
di 35cm aggiungere
al codice il suffisso -TG35

Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code

+1€/cm



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247

Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable






titanio TI titanium


Cricco 6

 MINI GU10

TO480XXX-XX



per binario trifase
for three-phase track



per binario monofase
for single-phase track


TO480 78€	+ X	Attacco Connection T trifase three-phase M monofase single-phase	+ X	Lampadina Bulb N on-off H dimmerabile dimmable +6€	+ X	Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+ XX	Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes +24€ PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +34€ OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brunito brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
--------------	-----	---	-----	---	-----	--	------	--



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
36°	36°

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD480XXX-XX



per binario trifase
for three-phase track

TD480 152€	+ X	Driver N on-off D dali +60€ F phase cut +60€	+ X	Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+ X	Angolo Angle A 16° T 36°	+ XX	Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes +24€ PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +34€ OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brunito brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
---------------	-----	---	-----	--	-----	-----------------------------------	------	--

Potenza Power	4,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

Per la versione Dali
richiedere il binario specifico
For Dali version
please request the specific track

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

BINARIO TRACK 230V ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm · min 10cm
[n]cm-long rod · min 10cm

Esempio: per una tige
di 35cm aggiungere
al codice il suffisso -TG35

Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247

2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247

Price: cost of the cable






Trifase Three-phase


KT0XX-XX

Configuratore
gratuito
Free configurator



1m	KT011	+	XX	Standard Basic	
	28€		XX	Colorate Colored	+20€
2m	KT012	+	XX	Standard Basic	
	56€		XX	Colorate Colored	+40€


XX	Finiture standard Basic finishes
BI	bianco white
NE	nero black
XX	Finiture colorate Colored finishes
PE	petrolio petrol
SA	salvia sage
OG	origano oregano
DE	deserto desert
MA	mattone brick
CO	corten
BR	brunito burnished
OT	ottone brass
BN	bronzo bronze
RM	rame copper
RA	rame antico antique copper
TI	titanio titanium
BT	brutano brutanium
CF	canna di fucile gunmetal
NS	nicel satinato satin nickel



Giunto flessibile
Flexible coupling

raggio di curvatura 70°-180° - max 16A
radius of curvature 70°-180° - max 16A


KT079	+	XX	Standard Basic	
24€		XX	Colorate Colored	+14€



Connettore a L
L Connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


Esterno External	KT021	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KT090		XX	Colorate Colored	+14€
	18€				



Connettore diretto
Direct connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


KT020	+	XX	Standard Basic	
18€		XX	Colorate Colored	+14€



Connettore a X
X Connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


KT023	+	XX	Standard Basic	
24€		XX	Colorate Colored	+14€



Giunto conduttivo
Conductive joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KT077	+	XX	Standard Basic	
7,20€		XX	Colorate Colored	+14€



Connettore a T
T Connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


Esterno External	KT022	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KT091		XX	Colorate Colored	+14€
	18€				



Alimentatore
Power supply

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


Esterno External	KT075	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KT074		XX	Colorate Colored	+14€
	8,80€				



Copertura terminale
Terminal cover

Copertura terminale per binari
Terminal cover for tracks

KT076	+	XX	Standard Basic	
3€		XX	Colorate Colored	+7€




Cavo di sospensione
Suspension cable

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks

KT028	+	XX	Standard Basic	
12€		XX	Colorate Colored	+14€

Fylos track

FS38X X-XX



568

185€


FS386

Potenza Power 10,4W

Flusso luminoso 2700K-1615lm

Luminous flux 3000K-1700lm

4000K-1810lm



848

211€


FS389

Potenza Power 15,6W

Flusso luminoso 2700K-2422lm

Luminous flux 3000K-2550lm

4000K-2715lm



1128

299€


FS382

Potenza Power 20,8W

Flusso luminoso 2700K-3230lm

Luminous flux 3000K-3400lm

4000K-3620lm



1408

FS385 331€

Potenza Power 26W

Flusso luminoso 2700K-4038lm

Luminous flux 3000K-4240lm

4000K-4452lm

+ X

Temp. luce CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX

Finiture standard Basic finishes

BI bianco white


NE nero black


XX Fin. colorate Colored fin. +24€

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oreg.
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito brun.
- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame a. a. cop.
- TI titanio titan.
- BT brutanio brut.
- CF fucile gunm.
- NS nichel s. s. nick.

Compatibile con: Compatible with:

BINARIO TRIFASE THREE-PHASE TRACK







ottone OT brass




MONOFASE SINGLE-PHASE · 33x17mm · p. 75


TRIFASE THREE-PHASE · 32x31mm · p. 69

Profilo da incasso trim con bordo

Trim recessed profile with flange



BINARIO TRIFASE
non incluso
THREE-PHASE TRACK
not included



KT111

64€/m

+ XX

Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ XX

Finiture colorate

Colored finishes

+20€/m

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal



NS nichel satinato satin nickel




ottone OT brass

Profilo da incasso trimless rasogesso

Trimless recessed profile plaster-in




mattone MA brick



Monofase Single-phase


KM0XX-XX

Configuratore
gratuito
Free configurator



1m	KM011	+	XX	Standard Basic	
			XX	Colorate Colored	+20€
					28€
2m	KM012	+	XX	Standard Basic	
			XX	Colorate Colored	+40€
					56€

XX	Finiture standard Basic finishes
BI	bianco white
NE	nero black
XX	Finiture colorate Colored finishes
PE	petrolio petrol
SA	salvia sage
OG	origano oregano
DE	deserto desert
MA	mattone brick
CO	corten
BR	brunito burnished
OT	ottone brass
BN	bronzo bronze
RM	rame copper
RA	rame antico antique copper
TI	titanio titanium
BT	brutano brutanium
CF	canna di fucile gunmetal
NS	nicel satinato satin nickel



Giunto flessibile
Flexible coupling

raggio di curvatura 70°-180° - max 16A
radius of curvature 70°-180° - max 16A

KM079	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+14€
				24€

Connettore a L
L Connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A

Esterno External	KM021	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KM090		XX	Colorate Colored	+14€
					18€

Connettore a T
T Connector


alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A

Esterno External	KM022	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KM091		XX	Colorate Colored	+14€
					18€

Alimentatore
Power supply

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


Esterno External	KM075	+	XX	Standard Basic	
Interno Internal	KM074		XX	Colorate Colored	+14€
					8,80€



Connettore diretto
Direct connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


KM020	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+14€
				18€



Connettore a X
X Connector

alimentazione carica massima 16A
power supply maximum current 16A


KM023	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+14€
				24€



Giunto conduttivo
Conductive joint

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KM077	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+14€
				7,20€



Copertura terminale
Terminal cover

copertura terminale per binari
terminal cover for tracks

KM076	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+7€
				3€



Cavo di sospensione
Suspension cable

giunto conduttivo cieco per binari
blind conductive joint for tracks


KM028	+	XX	Standard Basic	
		XX	Colorate Colored	+14€
				12€

FARETTI
DA INCASSO
RECESSED
SPOTLIGHTS

Bravo 13



TD871XXX-XX

TD871
178€

+ X Driver
N on-off
D dali
+60€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo
Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium


CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+12€

+38€

Potenza Power	27W
Assorbimento Power Consumption	750mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-3796lm 3000K-3926lm 4000K-4030lm



brutanio BT brutanium

BRAVO ►

	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	37
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	59
INCASSATI RECESSED	77
SUPERFICIE SURFACE	101

Opzione cavo · Cable option

-XXXXX Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo · da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the chosen cable · from page 247
Price: cost of the cable

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code






mattone MA brick

Ciccio 13

 GU10

TO671XX-XX




TO671	+	X	Lampadina Bulb	+	X	Temp. luce CCT	+	XX	Finiture standard Basic finishes	
106€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			BI bianco white NE nero black	
			H dimmerabile dimmmable					XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
									PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	
								XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+36€
									OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

	N on-off	H dimmerabile
	7W 728lm 24°	10W 1248lm 24°

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD671XXX-XX



TD671	+	X	Driver	+	X	Temp. luce CCT	+	X	Angolo Angle	+	XX	Finiture standard Basic finishes	
158€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			A 16° V 25° T 36° S 60°			BI bianco white NE nero black	
			D dali								XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
			F phase cut									PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	
											XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+36€
												OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

Potenza Power	12,6W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1512lm 3000K-1587lm 4000K-1665lm

CICCIO ▶

	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzioni · Options

-TG[n]	tige lunga [n]cm [n]cm-long rod min 10cm	+1€/cm
	Esempio: per una tige di 35cm aggiungere al codice il suffisso -TG35	
	Example: For a 35 cm rod add the suffix -TG35 to the code	
	Aggiungi il codice dopo il codice finitura Add the code after the finish code	



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable






petrolio PE petrol

Ciccio 8

 GU10

TO670XX-XX




TO670	+	X	Lampadina Bulb N on-off	+	X	Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+	XX	Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black	
98€								XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
			H dimmerabile dimmmable					XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+34€
			+6€						OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

	N on-off	H dimmerabile
	7W 728lm 60°	10W 1248lm 60°

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD670XXX-XX



TD670	+	X	Driver N on-off	+	X	Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+	X	Angolo Angle A 16° V 25° T 36° S 60°	+	XX	Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black	
152€											XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
			D dali								XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+34€
			+60€									OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

Potenza Power	9W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1173lm 3000K-1224lm 4000K-1254lm

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm
Es.: per una tige di 35cm
aggiungere il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35

Aggiungi il codice dopo il codice finitura

+1€/cm



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice
del cavo da pag. 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code
of the cable from p. 247
Price: cost of the cable

Add the code after the finish code



-RE
sorgente
di luce
recessa
recessed
light
source




bronzio BN bronzo

Cricco 13

 MINI GU10

TO471XX-XX



TO471	+	X	Lampadina Bulb	+	X	Temp. luce CCT	+	XX	Finiture standard Basic finishes
84€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			BI bianco white NE nero black
			H dimmerabile dimmmable					XX	Finiture colorate Colored finishes
			+6€						PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished
								XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized
									OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel

+12€


+36€



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
24°	24°

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD471XXX-XX



TD471	+	X	Driver	+	X	Temp. luce CCT	+	X	Angolo Angle	+	XX	Finiture standard Basic finishes
158€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			A 16° T 36°			BI bianco white NE nero black
			D dali								XX	Finiture colorate Colored finishes
			+60€									PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished
											XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized
												OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€

Potenza Power	6,5W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm
Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

+1€/cm

Aggiungi il codice dopo il codice finitura



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable
Add the code after the finish code






canna di fucile CF gunmetal

Cricco 6

 MINI GU10

TO470XX-XX




TO470	+	X	Lampadina Bulb	+	X	Temp. luce CCT	+	XX	Finiture standard Basic finishes	
78€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			BI bianco white NE nero black	
			H dimmerabile dimmmable					XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
									PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	
								XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+34€
									OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
36°	36°

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD470XXX-XX



TD470	+	X	Driver	+	X	Temp. luce CCT	+	X	Angolo Angle	+	XX	Finiture standard Basic finishes	
152€			N on-off			2 2700K 3 3000K 4 4000K			A 16° T 36°			BI bianco white NE nero black	
			D dali								XX	Finiture colorate Colored finishes	+12€
												PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	
											XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	+36€
												OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	

Potenza Power	4,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm
Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

+1€/cm

Aggiungi il codice dopo il codice finitura






-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable
Add the code after the finish code



DOWNLIGHTS





deserto DE desert

Clip




MINI GU10

FR0X5-XX




Clip 1 **FR015**
12€

- XX** Finiture standard Basic finishes
 - BI bianco white
 - NE nero black
- XX** Finiture colorate Colored finishes +8€
 - PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX** Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +32€
 - OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Clip 2 **FR025**
18€




Clip 3 **FR035**
24€

MINI GU10►
non inclusa not included page
MINIGU10 229



MODUL LED►
non inclusa not included page
MODUL LED 229






bianco BI white

Hidden



MINI GU10

FXXXX-XX



Hidden IP20
FR216
12€

Hidden IP IP54
FR516
16€

Hidden flush IP20
FH215
12€

Hidden flush IP IP54
FH515
16€

- XX** Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX** Finiture colorate
Colored finishes
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX** Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel
- +8€
- +32€

HIDDEN FLUSH · DIMENSIONI INSTALLAZIONE

- Foro per installazione (tazza): Ø 61,20mm
- Rasatura in gesso: + 2,5mm per lato
- Dimensione finale a rasatura completata: 90,68 × 70,92mm

HIDDEN FLUSH · INSTALLATION DIMENSIONS

- Cut-out size: Ø 61.20mm
- Plaster finish thickness: +2.5mm each side
- Final visible dimensions after plaster finishing: 90.68 × 70.92mm

Nota installazione: Il foro iniziale deve essere eseguito con Ø 61,20mm.
Il prodotto richiede una rasatura in gesso con uno spessore di 2,5mm per ottenere la finitura finale a filo, con dimensione visibile 90,68 × 70,92 mm.
Installation note: The initial cut-out must be Ø 61.20mm.
The product then requires 2.5mm thick plaster finishing to achieve the flush effect, resulting in a final visible size of 90.68 × 70.92mm.


MINI GU10 ▶

non inclusa not included page
MINIGU10 229



MODUL LED ▶

non inclusa not included page
MODUL LED 229






petrolio PE petrol

Level

MINI GU10


FXXXX-XX



- Level 1 **FB015** 12€
- XX **Finiture standard**
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX **Finiture colorate**
Colored finishes +8€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX **Galvanizzati spazzolati**
Brushed galvanized +32€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Level 2 **FB016** 14€




Level 0 **FF016** 12€

MINI GU10►
non inclusa not included page
MINIGU10 229



MODUL LED►
non inclusa not included page
MODUL LED 229





nero NE black

Round


GU10

FX01X-XX




Round flat
FF018
12€

- XX** Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX** Finiture colorate
Colored finishes **+8€**
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX** Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized **+32€**
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Round recessed
FR019
14€




Round tilting
FB019
12€

GU10 ►
non inclusa not included page
GU10 229



MODUL LED ►
non inclusa not included page
MODUL LED 229






nichel satinato NS satin nickel

Square



GU10

FX4XX-XX




Square flat
FF418
14€


- XX Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate
Colored finishes +8€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +32€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Square recessed
FR419
16€



Square tilting
FB419
16€



Square tilting 2
FB429
32€


GU10 ►
non inclusa
not included page


GU10 229



MODUL LED ►
non inclusa not included page

MODUL LED 229







corten CO corten

Maxi



AR111

FX17-XX




Maxi round
FX017
49€


- XX Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate
Colored finishes +8€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +32€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel

Maxi square
FX417
49€

MODUL LED ►
non inclusa
not included page
MODUL LED 227



AR111 ►
non inclusa
not included page
AR111 227



FARETTI
DA SUPERFICIE
SURFACE
SPOTLIGHTS

Bravo 13



bronzo BN bronze

COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

TD811XXX-XX

TD811
178€

+ X Driver
N on-off
D dali-push
+60€

+ X Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ X Angolo Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

+ XX Finiture standard Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
XX Finiture colorate Colored finishes
+12€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized
+38€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power	27W
Assorbimento Power Consumption	750mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-3796lm 3000K-3926lm 4000K-4030lm

Opzioni · Options

-XXXXX

Opzione cavo 2m.
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247. Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option.
Enter the code of the cable
From page 247. Price: cost of the cable

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code

BRAVO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	37
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	59
INCASSATI RECESSED	77
SUPERFICIE SURFACE	101



brutano BT brutanium


Ciccio 13



GU10

 Installazione con staffa magnetica
 Magnetic bracket installation

TO611XX-XX


 TO611
 106€

 + X Lampadina
 Bulb
 N on-off

 + X H dimmerabile
 dimmable
 +6€

 + X Temp. luce
 CCT
 2 2700K
 3 3000K
 4 4000K

 + XX Finiture standard
 Basic finishes
 BI bianco white
 NE nero black

 + XX Finiture colorate
 Colored finishes
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished

+12€

 + XX Galvanizzati spazzolati
 Brushed galvanized
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico antique copper
 TI titanio titanium
 BT brunito brutanium
 CF canna di fucile gunmetal
 NS nichel satinato satin nickel

+36€

Opzione applique · Wall option

 -AP versione con viti
 screw-mounted version

 Nella versione GU10, per le installazioni
 a parete, questa opzione è raccomandata
 per garantire il corretto funzionamento del prodotto.
 In the GU10 version, for wall-mounted installations,
 this option is recommended to ensure
 proper product operation.

 Aggiungi il codice dopo il codice finitura
 Add the code after the finish code



N on-off	H dimmerabile
7W	10W
728lm	1248lm
24°	24°



COB LED

 230 VAC - 50.000 h - 3 STEP - IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90
 Installazione a viti · Screw installation

TD611XXX-XX


 TD611
 158€

 + X Driver
 N on-off

 + X D external
 dali-push
 +60€

 + X F phase cut
 +30€

 + X Temp. luce
 CCT
 2 2700K
 3 3000K
 4 4000K

 + X Angolo
 Angle
 A 16°
 V 25°
 T 36°
 S 60°

 + XX Finiture standard
 Basic finishes
 BI bianco white
 NE nero black

 + XX Finiture colorate
 Colored finishes
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished

+12€

 + XX Galvanizzati spazzolati
 Brushed galvanized
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico antique copper
 TI titanio titanium
 BT brunito brutanium
 CF canna di fucile gunmetal
 NS nichel satinato satin nickel

+36€

Potenza Power	12,6W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1512lm 3000K-1587lm 4000K-1665lm

CICCIO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzioni · Options

 -TG[n] tige lunga [n]cm
 [n]cm-long rod
 min 10cm

+1€/cm

 Esempio: per una tige di 35cm
 aggiungere al codice il suffisso -TG35
 Example: For a 35 cm rod
 add the suffix -TG35 to the code

 Aggiungi il codice dopo il codice finitura
 Add the code after the finish code


-XXXXX

 Opzione cavo 2m
 Scrivere il codice del cavo
 Da pagina 247
 Prezzo: costo del cavo
 2-meter cable option
 Enter the code of the cable
 From page 247
 Price: cost of the cable





titanio TI titanium

Ciccio 8

 GU10

 Installazione con staffa magnetica
Magnetic bracket installation

TO610XX-XX


 TO610
98€

 + X
Lampadina
Bulb
N on-off

 + X
H dimmerabile
dimmmable
+6€

 + X
Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

 + XX
Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

 + XX
Finiture colorate
Colored finishes

 PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

 + XX
Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

 OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+12€

+34€

Opzione applique · Wall option

-AP versione con viti
screw-mounted version

Nella versione GU10, per le installazioni a parete, questa opzione è raccomandata per garantire il corretto funzionamento del prodotto.
In the GU10 version, for wall-mounted installations, this option is recommended to ensure proper product operation.


 Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code


N on-off	H dimmerabile
7W	10W
728lm	1248lm
60°	60°

 COB LED

 230 VAC - 50.000 h - 3 STEP - IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90
Installazione a viti · Screw installation

TD610XXX-XX


 TD610
152€

 + X
Driver
N on-off

 + X
D external
dali-push
+60€

 + X
Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

 + X
Angolo
Angle
A 16°
V 25°
T 36°
S 60°

 + XX
Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

 + XX
Finiture colorate
Colored finishes

 PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

 + XX
Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

 OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+12€

+34€

Potenza Power	9W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1173lm 3000K-1224lm 4000K-1254lm

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm
Es.: per una tige di 35cm
aggiungere il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35

Aggiungi il codice dopo il codice finitura

+1€/cm



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice
del cavo da pag. 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code
of the cable from p. 247
Price: cost of the cable

Add the code after the finish code



-RE
sorgente
di luce
recessa
recessed
light
source



rame antico RA antique copper


Cricco 13



MINI GU10

Installazione con staffa magnetica
Magnetic bracket installation

TO411XX-XX

TO411
84€Lampadina
Bulb
N on-offH dimmerabile
dimmmable

+6€

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000KFiniture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedGalvanizzati spazzolati
Brushed galvanizedOT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€

Opzione applique · Wall option

-AP versione con viti
screw-mounted version

Nella versione GU10, per le installazioni a parete, questa opzione è raccomandata per garantire il corretto funzionamento del prodotto.
In the GU10 version, for wall-mounted installations, this option is recommended to ensure proper product operation.

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code




N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
24°	24°



COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP - IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90
Installazione a viti · Screw installation

TD411XXX-XX

TD411
158€Driver
N integrated on-off
X external on-off

D external dali-push

+60€

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000KAngolo
Angle
A 16°
T 36°Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedGalvanizzati spazzolati
Brushed galvanizedOT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€

Potenza Power	6,5W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm 3000K-715lm 4000K-734lm

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm

+1€/cm

Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35
Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247
Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





rame RM copper


Cricco 6



MINI GU10

Installazione con staffa magnetica
Magnetic bracket installation

TO410XX-XX

TO410
78€Lampadina
Bulb
N on-offH dimmerabile
dimmmable

+6€

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000KFiniture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedGalvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+12€

+34€

Opzione applique · Wall option

-AP versione con viti
screw-mounted version

Nella versione GU10, per le installazioni a parete, questa opzione è raccomandata per garantire il corretto funzionamento del prodotto.
In the GU10 version, for wall-mounted installations, this option is recommended to ensure proper product operation.

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code





N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
36°	36°



COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP - IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90
Installazione a viti · Screw installation

TD410XXX-XX

TD410
152€Driver
N integrated on-off
X external on-off

D external dali-push

+60€

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000KAngolo
Angle
A 16°
T 36°Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedGalvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+12€

+34€

Potenza Power	4,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-682lm
	3000K-715lm
	4000K-734lm

OT	ottone brass
BN	bronzo bronze
RM	rame copper
RA	rame antico antique copper
TI	titanio titanium
BT	brutano brutanium
CF	canna di fucile gunmetal
NS	nicel satinato satin nickel

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
[n]cm-long rod
min 10cm

+1€/cm

Esempio: per una tige di 35cm
aggiungere al codice il suffisso -TG35Example: For a 35 cm rod
add the suffix -TG35 to the code

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



-XXXXX

Opzione cavo 2m
Scrivere il codice del cavo
Da pagina 247

Prezzo: costo del cavo
2-meter cable option
Enter the code of the cable
From page 247
Price: cost of the cable





nichel satinato NS satin nickel

Smilzo 10

COB LED

TD310XXX-XX

TD310 + **X** Driver **Temp. luce CCT** + **X** Angolo Angle + **XX** Finiture standard Basic finishes
146€

N integrated on-off
 X external on-off
 D external dali-push **+60€**

2 2700K
 3 3000K
 4 4000K



V 20°
 T 36°

XX Finiture colorate Colored finishes **+12€**
 PE petrolio petrol
 SA salvia sage
 OG origano oregano
 DE deserto desert
 MA mattone brick
 CO corten
 BR brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+34€**
 OT ottone brass
 BN bronzo bronze
 RM rame copper
 RA rame antico antique copper
 TI titanio titanium
 BT brutanio brutanium
 CF canna di fucile gunmetal
 NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power 4,2W

Assorbimento Power Consumption 350mA

 Flusso luminoso Luminous flux 2700K-690lm
 3000K-720lm
 4000K-738lm


SMILZO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	45
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	111
SOSPENSIONI PENDANTS	179

Opzioni · Options

-TG[n] tige lunga [n]cm
 [n]cm-long rod
 min 10cm
 Esempio: per una tige di 35cm
 aggiungere al codice il suffisso -TG35
 Example: For a 35 cm rod
 add the suffix -TG35 to the code

+1€/cm
 Aggiungi il codice dopo il codice finitura
 Add the code after the finish code


-XXXXX

Opzione cavo 2m
 Scrivere il codice del cavo
 Da pagina 247
 Prezzo: costo del cavo
 2-meter cable option
 Enter the code of the cable
 From page 247
 Price: cost of the cable




PLAFONIERE

CEILING LIGHTS

Maya slim

 MODULO LED 150°

SA5X1XX-XX



Maya 30 slim

SA531

284€

X

Driver esterno
External driver

N on-off

X

P push

+30€

X

D dali

+60€

X

F phase cut

+60€

X

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal


NS nichel satinato satin nickel

+28€

+75€

Potenza Power 28W

Flusso luminoso
Luminous flux
2700K-3460lm
3000K-3760lm
4000K-4014lm



Maya 50 slim

SA551

408€

X

Driver esterno
External driver

N on-off

X

P push

+30€

X

D dali

+60€

X

F phase cut

+60€

X

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+40€

+100€

Potenza Power 45W

Flusso luminoso
Luminous flux
2700K-5824lm
3000K-6160lm
4000K-6468lm



titanio TI titanium




nero NE black

Maya

 MODULO LED 150°

SA5X0XX-XX



Maya 30

SA530
284€

+ X

Driver integrato
Integrated driver
N on-off

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero black

+ XX

Finiture colorate
Colored finishes

+ XX

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized


+ XX

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+28€

+75€

Potenza Power 28W

Flusso luminoso 2700K-3460lm
Luminous flux 3000K-3760lm
4000K-4014lm

Maya 50

SA550
408€

+ X

Driver integrato
Integrated driver
N on-off

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero black

+ XX

Finiture colorate
Colored finishes

+ XX

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+ XX

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+40€

+100€

Potenza Power 45W

Flusso luminoso 2700K-5824lm
Luminous flux 3000K-6160lm
4000K-6468lm

mattone MA brick



nichel satinato NS satin nickel

Orbita 50




E27



STRIP LED

SAX50XX-XX

Monoemissione
Single emission

SA350

298€

Potenza Power 19W

Flusso luminoso 2700K-2330lm

Luminous flux 3000K-2452lm

Luminous flux 4000K-2575lm



Driver

N on-off

F phase cut

+60€

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K



Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black



Finiture colorate

Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+36€

+112€

Massimo corpo lampada E27
installabile: A65Maximum E27 lamp base size
that can be installed: A65Biemissione
Double emission

SA450

376€

Potenza Power 19W+38W

Flusso luminoso 2700K-2330lm+4978lm

Luminous flux 3000K-2452lm+5240lm

Luminous flux 4000K-2575lm+5505lm

Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

ORBITA ▶

page

PLAFONIERE CEILING

117


APPLIQUE WALL LIGHT

139

Qubotto

AR111

QP861X-XX



QP861
170€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage

OG origano oregano
DE deserto desert

MA mattone brick
CO corten

BR brunito burnished


+ XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze


RM rame copper
RA rame antico antique copper

TI titanio titanium
BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel




AR111
13W · 950lm
45°
dimmerabile
dimmmable



deserto DE desert


Kiatto

AR111 TP861X-XX



TP861 + X Temp. luce CCT
170€ 2 2700K
3 3000K
4 4000K

- XX Finiture standard Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
- XX Finiture colorate Colored finishes +12€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +36€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT bruto brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



AR111
13W · 950lm
45°
dimmerabile
dimmmable

KIATTO ▶	page
PLAFONIERE CEILING	119
SOSPENSIONI PENDANTS	189



titanio TI titanium





ottone OT brass

Stalactite

GU10

TP630XX-XX



TP630

280€

X

Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+18€

X

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€



N on-off	H dimmerabile
7W	10W
728lm	1248lm
24°	24°



brutano BT brutanium

Ciccio 13



GU10

TP61X XX-XX

Ciccio 13.2

TP612

198€

+

Lampadina
Bulb

N on-off

+

H dimmerabile
dimmmable

+12€

+


Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackXX Finiture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedXX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanizedOT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+24€

+72€



Ciccio 13.3

TP613

248€

+

Lampadina
Bulb

N on-off

+

H dimmerabile
dimmmable

+18€

+


Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackXX Finiture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedXX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanizedOT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+36€

+108€



Ciccio 13.4

TP614

298€

+

Lampadina
Bulb

N on-off

+

H dimmerabile
dimmmable

+24€

+


Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackXX Finiture colorate
Colored finishesPE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnishedXX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanizedOT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brunito brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+48€

+144€



CICCIO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzione applique · Wall option

-AP versione applique con viti
wall-mounted version with screws
Nella versione GU10, per le installazioni a parete,
questa opzione è raccomandata per garantire il corretto
funzionamento del prodotto.

In the GU10 version, for wall-mounted installations, this option
is recommended to ensure proper product operation.

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code



N on-off

7W
728lm
24°

H dimmerabile

10W
1248lm
24°




origano OG oregano

Ciccio 8



GU10

TP68X XX-XX



Ciccio 8.2

TP682

198€

+

X Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+12€

+

X Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackXX Finiture colorate
Colored finishes

+24€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+72€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper


RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel



Ciccio 8.3

TP683

248€

+

X Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+18€

+

X Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackXX Finiture colorate
Colored finishes

+36€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+108€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

CICCIO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

Opzione applique · Wall option

-AP versione applique con viti
wall-mounted version with screwsNella versione GU10, per le installazioni a parete,
questa opzione è raccomandata per garantire il corretto
funzionamento del prodotto.In the GU10 version, for wall-mounted installations, this option
is recommended to ensure proper product operation.

Aggiungi il codice dopo il codice finitura · Add the code after the finish code



N on-off

7W

728lm

24°

H dimmerabile

10W


1248lm

24°



mattone MA brick

Organo Ciccio



CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

GU10

TP66X XXX-XX

Ciccio 8	TP660	84€
Ciccio 13	TP661	88€
Ciccio 21	TP662	96€
Ciccio 34	TP663	104€
Ciccio 55	TP665	128€
Ciccio 89	TP668	142€

Protezione 2 IP20 interni indoor Lampadina Bulb N on-off Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black Finiture colorate Colored finishes PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame a. a. copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF c. fucile gunmetal NS nichel s. s. nickel	H dimmerabile dimmmable +6€ IP54 esterni coperto outdoor covered +39€	Bar chart showing price increments: <table border="1"> <tr><th>Model</th><th>Price Increment</th></tr> <tr><td>8</td><td>+10€</td></tr> <tr><td>13</td><td>+12€</td></tr> <tr><td>21</td><td>+16€</td></tr> <tr><td>34</td><td>+20€</td></tr> <tr><td>55</td><td>+26€</td></tr> <tr><td>89</td><td>+30€</td></tr> </table>	Model	Price Increment	8	+10€	13	+12€	21	+16€	34	+20€	55	+26€	89	+30€
Model	Price Increment																
8	+10€																
13	+12€																
21	+16€																
34	+20€																
55	+26€																
89	+30€																


N on-off 7W 728lm 24°	H dimmerabile 10W 1248lm 24°
---	--

Disponibile su richiesta anche la versione con il led integrato
A version with a built-in LED is also available upon request



nichel satinato NS satin nickel

Organo Cricco



CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187


MINI GU10

TP46X XX-XX

Cricco 8	TP460	+ X	Lampadina Bulb	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
	82€		N on-off		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Cricco 13	TP461		H dimmerabile dimmmable	+6€			Finiture colorate Colored finishes	
	86€						PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	+10€ 8 +12€ 13 +16€ 21 +20€ 34 +26€ 55 +30€ 89
Cricco 21	TP462						Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	
	94€						OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico ant. copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel sat. sat. nickel	+22€ 8 +36€ 13 +48€ 21 +64€ 34 +78€ 55 +98€ 89
Cricco 34	TP463							
	102€							
Cricco 55	TP465							
	126€							
Cricco 89	TP468							
	140€							



N on-off	H dimmerabile
4W 416lm 24°	7W 756lm 24°




bianco BI white

Organo Qubetto


Qubetto 13

QP661




Qubetto 21

QP662




Qubetto 34

QP663




Qubetto 55

QP665



Qubetto 89

QP668



QUBETTO ▶

page

PLAFONIERE CEILING	131
APPLIQUE WALL LIGHT	140
SOSPENSIONI PENDANTS	183



GU10

QP66X XX-XX

Qubetto 13	QP661	+ X	Lampadina Bulb	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
	98€		N on-off		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Qubetto 21	QP662		H dimmerabile dimmmable	+6€			Finiture colorate Colored finishes	
	106€						PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished	+12€ 13 +16€ 21 +20€ 34 +26€ 55 +30€ 89
Qubetto 34	QP663						Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	
	114€						OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico ant. copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel sat. sat. nickel	+36€ 13 +48€ 21 +64€ 34 +78€ 55 +98€ 89
Qubetto 55	QP665							
	138€							
Qubetto 89	QP668							
	152€							



N on-off	H dimmerabile
7W 728lm 24°	10W 1248lm 24°

Disponibile su richiesta anche la versione con il led integrato
A version with a built-in LED is also available upon request



salvia SA sage

Eclissi


230 VAC - 50.000 h - 3 STEP - IP20 - Class II - TA25°C - CRI ≥90

8 uscite outputs



STRIP LED

SA82X X-XX



Eclissi 18 SA821

158€

+ X

Temp. luce

CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Potenza Power

6W

Flusso luminoso

2700K-702lm

Luminous flux

3000K-741lm

4000K-780lm

+ XX

Finiture standard

Basic finishes

+ XX

Finiture colorate

Colored finishes

+ XX

Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

+ XX

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€



Eclissi 28 SA822

168€

+ X

Temp. luce

CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Potenza Power

10W

Flusso luminoso

2700K-1224lm

Luminous flux

3000K-1292lm

4000K-1360lm

+ XX

Finiture standard

Basic finishes

+ XX

Finiture colorate

Colored finishes

+ XX

Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

+ XX

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+18€

+72€



Eclissi 50 SA825

238€

+ X

Temp. luce

CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Potenza Power

19W

Flusso luminoso

2700K-2358lm

Luminous flux

3000K-2489lm

4000K-2620lm

+ XX

Finiture standard

Basic finishes

+ XX

Finiture colorate

Colored finishes

+ XX

Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

+ XX

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+24€

+108€

Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14Disponibile su richiesta la versione
rosone senza strip led
A rose version without LED strips
is available upon request



origano **OG** oregano



brutino **BR** burnished





brutanio **BT** brutanium

Pixel

 GX53

SPXXX-XX



Favo **SP611**
110€

Pois.1 **SP011**
110€

Pois.2 **SP012**
120€

Pois.3 **SP013**
144€

Pois.4 **SP014**
156€

Card.1 **SP411**
110€

Card.2 **SP412**
120€

Card.3 **SP413**
144€

Card.4 **SP414**
156€

- XX

Finiture standard
Basic finishes
- BI

bianco white
- NE

nero black
- XX

Finiture colorate
Colored finishes
- PE

petrolio petrol
- SA

salvia sage
- OG

origano oregano
- DE

deserto desert
- MA

mattone brick
- CO

corten
- BR

brunito burnished
- XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
- OT

ottone brass
- BN

bronzo bronze
- RM

rame copper
- RA

rame antico antique copper
- TI

titanio titanium
- BT

brutano brutanium
- CF

canna di fucile gunmetal
- NS

nicel satinato satin nickel

+36€

+72€

GX53 ▶
non inclusa
not included

page
227



APPLIQUE


WALL LIGHTS

Cricco E27




TA20X-XX

Cricco E27.1 TA201 85€



Cricco E27.2 TA202 106€



- XX Finiture standard Basic finishes
 - BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate Colored finishes +12€
 - PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +36€
 - OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

E27 ▶	page
non inclusa not included	
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233



rame antico RA antique copper



salvia SA sage

Orbita 18




E14



STRIP LED

SAX18 X-XX

Potenza Power 3,5W

Flusso luminoso 2700K-298lm
Luminous flux 3000K-310lm
4000K-325lmMonoemissione
Single emission

SA318

189€

Temp. luce
CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K



Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black



Finiture colorate

Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+12€

+36€

Potenza Power 3,5W+7W

Flusso luminoso 2700K-298lm+555lm
Luminous flux 3000K-310lm+585lm
4000K-325lm+614lmBiemissione
Double emission

SA418

229€

Massimo corpo lampada E14
installabile: T25 23mm
Maximum E14 lamp base size
that can be installed: T25 23mm

Orbita 28




E27



STRIP LED

SAX28 XX-XX

Potenza Power 12W

Flusso luminoso 2700K-1080lm
Luminous flux 3000K-1150lm
4000K-1210lmMonoemissione
Single emission

SA328

219€



Driver

N on-off

F phase cut

+60€

Temp. luce
CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K



Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black



Finiture colorate

Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+18€

+72€

Potenza Power 12W+20W

Flusso luminoso 2700K-1080lm+2548lm
Luminous flux 3000K-1150lm+2646lm
4000K-1210lm+2744lmBiemissione
Double emission

SA428

269€

Massimo corpo lampada E27
installabile: G45
Maximum E27 lamp base size
that can be installed: G45



Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

ORBITA ▶

page

PLAFONIERE CEILING

117

APPLIQUE WALL LIGHT

139



nero NE black

Qubetto 21

GU10

QA6X2XX-XX

Monoemissione
Single emission


QA612

186€

+ X Lampadina
Bulb
N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+6€



Biemissione
Double emission


QA622

205€

+ X Lampadina
Bulb
N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+12€



Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+16€

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

+48€

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



N on-off H dimmerabile
7W 10W
728lm 1248lm
36° 36°

QUBETTO >

page

PLAFONIERE CEILING

131

APPLIQUE WALL LIGHT

140

SOSPENSIONI PENDANTS

183

Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14





rame RM copper

Ciccio 21



GU10


TA61X XX-XX

Monoemissione
Single emission

TA611 152€

+ X **Lampadina**
Bulb
N on-off

H dimmerabile
dimmmable
+6€




Biemissione
Double emission

TA612 174€

+ X **Lampadina**
Bulb
N on-off

H dimmerabile
dimmmable
+12€



Temp. luce
CCT

2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX **Finiture standard**
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

+ XX **Finiture colorate**
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX **Galvanizzati spazzolati**
Brushed galvanized

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

+16€

+48€

N on-off **H dimmerabile**

7W 10W
728lm 1248lm
60° 60°




CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181



bronzo BN bronze

Organo Ciccio



CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

GU10

TA6XX XX-XX

Monoemissione Single emission	Ciccio 21	TA632	152€	+ X Lampadina Bulb N on-off + H dimmerabile dimmmable +6€	+ X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame a. a. copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF c. fucile gunmetal NS nichel s. s. nickel	
	Ciccio 34	TA633	160€				
	Ciccio 55	TA635	184€				
	Ciccio 89	TA638	198€				
Biemissione Double emission	Ciccio 21.2	TA642	174€	+ X Lampadina Bulb N on-off + H dimmerabile dimmmable +12€			
	Ciccio 34.2	TA643	182€				
	Ciccio 55.2	TA645	206€				
	Ciccio 89.2	TA648	220€				

+16€	21
+20€	34
+26€	55
+30€	89

+48€	21
+62€	34
+76€	55
+98€	89



N on-off	H dimmerabile
7W	10W
728lm	1248lm
24°	24°

Disponibile su richiesta anche la versione
con il led integrato
A version with a built-in LED is also available
upon request




bronzo BN bronze

Cricco 13

MINI GU10

TA432XX-XX



TA432
148€

+ X Lampadina
Bulb
N on-off
H dimmerabile
dimmable
+12€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
XX Finiture colorate
Colored finishes
+12€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
+36€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
24°	24°

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187



ottone OT brass

Cricco 6

LED MODULE

TA4XX X-XX

Cricco 6 503

TA451 92€

Cricco 6 503.2

TA452 164€

Cricco 6 box

TA461 94€

Cricco 6 box.2

TA462 166€

Led module
6,5W · 830lm · 60°
dimmerabile dimmable

Temp. luce CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Finiture standard
Basic finishes

- BI bianco white
- NE nero black

Finiture colorate
Colored finishes

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico antique copper
- TI titanio titanium
- BT brutanio brutanium
- CF canna di fucile gunmetal
- NS nichel satinato satin nickel

CRICCO ▶

	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187




deserto DE desert

Retrò

STRIP LED 150°

RT10X XX-XX




Potenza Power	8W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-780lm 3000K-800lm 4000K-840lm

Retrò S RT103

99€

- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
 - P push +30€
 - F external phase cut +60€
 - D external dali +60€
- Temp. luce CCT
- 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K

- + XX Finiture standard Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- + XX Finiture colorate Colored finishes +16€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- + XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +48€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel




Potenza Power	18W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-1880lm 3000K-1982lm 4000K-2080lm

Retrò M RT106

120€

- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
 - P push +30€
 - F external phase cut +60€
 - D external dali +60€
- Temp. luce CCT
- 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K

- + XX Finiture standard Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- + XX Finiture colorate Colored finishes +20€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- + XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +64€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Potenza Power	28W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-2960lm 3000K-3112lm 4000K-3260lm

Retrò L RT109

180€

- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
 - P push +30€
 - F external phase cut +60€
 - D external dali +60€
- Temp. luce CCT
- 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K

- + XX Finiture standard Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- + XX Finiture colorate Colored finishes +30€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- + XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +98€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14



deserto DE desert


Luna 18

STRIP LED

SA0X1 XX-XX

Luna 18 SA021 158€ Potenza Power 11W Protezione Protection IP20 Flusso luminoso 2700K-1456lm Luminous flux 3000K-1512lm 4000K-1568lm	+ X Driver N on-off P push +30€ D external dali +60€ F external phase cut +60€	+ X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+ XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black +12€ + XX Finiture colorate Colored finishes PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished +36€ + XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
---	---	--	--

IP54 Luna 18 IP SA061 234€ Potenza Power 8W Protezione Protection IP54 Flusso luminoso 2700K-1081lm Luminous flux 3000K-1141lm 4000K-1201lm
--

Opzioni aggiuntive
Additional options

-KD kit spaziatura bianco +30€
white spacer kit

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



rame RM copper


Luna 28

STRIP LED

SA0X2 XX-XX

Luna 28 SA022 168€ Potenza Power 20W Protezione Protection IP20 Flusso luminoso 2700K-2548lm Luminous flux 3000K-2646lm 4000K-2744lm	+ X Driver N on-off P push +30€ D external dali +60€ F external phase cut +60€	+ X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+ XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black +18€ XX Finiture colorate Colored finishes PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished +72€ XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT bruto brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
---	---	--	---

IP54 Luna 28 IP SA062 254€ Potenza Power 14W Protezione Protection IP54 Flusso luminoso 2700K-1884lm Luminous flux 3000K-2014lm 4000K-2094lm
--

Opzioni aggiuntive
Additional options

-KD kit spaziatura bianco +30€
white spacer kit

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



bianco BI white


Luna 50

STRIP LED

SA0X5 XX-XX

Luna 50 SA025 285€ Potenza Power 38W Protezione Protection IP20 Flusso luminoso 2700K-4901lm Luminous flux 3000K-5089lm 4000K-5278lm	+ X Driver N on-off P push +30€ D dali +60€ F external phase cut +60€	+ X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K	+ XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black +24€ + XX Finiture colorate Colored finishes PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished +108€ + XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT bruto brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
---	--	--	--

IP54 Luna 50 IP SA065 388€ Potenza Power 26W Protezione Protection IP54 Flusso luminoso 2700K-3631lm Luminous flux 3000K-3833lm 4000K-4034lm
--

Opzioni aggiuntive
Additional options

-KD kit spaziatura bianco +30€
white spacer kit

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code



brunito BR burnished

Dana 15

STRIP LED 120°

SAXX1XX-XX

Monoemissione interni
Single emission indoor


SA121

112€

Monoemissione esterni IP54
Single emission outdoor IP54driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

SA161

150€



Potenza Power 4,5W

Flusso luminoso 2700K-630lm
Luminous flux 3000K-666lm
4000K-690lm

- Driver + Temp. luce CCT
- N on-off
 - P push +30€
 - D external dali +60€
 - F external phase cut +60€

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishes +12€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +36€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

Biemissione interni
Double emission indoor


SA221

116€

Biemissione esterni IP54
Double emission outdoor IP54driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

SA261

154€



Potenza Power 9W

Flusso luminoso 2700K-1260lm
Luminous flux 3000K-1332lm
4000K-1380lmPossibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193



mattone MA brick

Dana 30

STRIP LED 120°

SAXX3XX-XX

Monoemissione interni
Single emission indoor


SA123

140€

Monoemissione esterni IP54
Single emission outdoor IP54

SA163

188€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

Potenza Power 9W

Flusso luminoso 2700K-1260lm
Luminous flux 3000K-1332lm
4000K-1380lm

- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
- 2 2700K
3 3000K
4 4000K
- P push +30€
- D external dali +60€
- F phase cut +60€

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishes +18€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +48€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

Biemissione interni
Double emission indoor


SA223

146€

Biemissione esterni IP54
Double emission outdoor IP54

SA263

194€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

Potenza Power 18W

Flusso luminoso 2700K-2520lm
Luminous flux 3000K-2664lm
4000K-2760lmOpzioni aggiuntive
Additional options-EK kit batteria di emergenza
emergency battery kit

+140€

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish codePossibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193



deserto DE desert

Dana 60

STRIP LED 120°

SAXX6XX-XX

Monoemissione interni
Single emission indoor


SA126

188€

Monoemissione esterni IP54
Single emission outdoor IP54

SA166

272€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

Potenza Power 18W

Flusso luminoso 2700K-2520lm
Luminous flux 3000K-2664lm
4000K-2760lm

- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
 - 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K
 - P push +30€
 - D external dali +60€
 - F phase cut +60€

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishes +24€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +60€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brunito brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

Biemissione interni
Double emission indoor


SA226

194€

Biemissione esterni IP54
Double emission outdoor IP54

SA266

280€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

Potenza Power 36W

Flusso luminoso 2700K-5040lm
Luminous flux 3000K-5328lm
4000K-5520lmOpzioni aggiuntive
Additional options-EK kit batteria di emergenza
emergency battery kit

+140€

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish codePossibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193



nero NE black

Dana 90

STRIP LED 120°

SAXX9XX-XX

Monoemissione interni
Single emission indoor

SA129

278€

Monoemissione esterni IP54
Single emission outdoor IP54

SA169

408€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions


- + X Driver + X Temp. luce CCT
- N on-off
 - P push +30€
 - D dali +60€
 - F external phase cut +60€
- 2 2700K
3 3000K
4 4000K

Finiture standard
Basic finishesBI bianco white
NE nero blackFiniture colorate
Colored finishes +30€

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +72€

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



Potenza Power 27W

Flusso luminoso 2700K-3960lm
Luminous flux 3000K-3996lm
4000K-4140lm

Biemissione interni
Double emission indoor


SA229

290€

Biemissione esterni IP54
Double emission outdoor IP54

SA269

420€

driver on-off integrato · esterno nelle altre versioni
integrated on-off driver · external in the other versions

Potenza Power 54W

Flusso luminoso 2700K-7920lm
Luminous flux 3000K-7992lm
4000K-8280lm

Opzioni aggiuntive
Additional options-EK kit batteria di emergenza
emergency battery kit

+140€

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish codePossibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193




corten CO corten

Spasso

MODULO LED 120°

SP160XX-XX



SP160

130€

IP54 IP44

Driver

N on-off

D external dali-push

F external phase cut

C external casambi

Temp. luce CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

Finiture colorate

Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+24€

+72€

↓ IP54

Protezione con luce verso il basso

Downlighting protection

↑ IP44

Protezione con luce verso l'alto

Uplighting protection

Potenza Power	5W
Assorbimento Power Consumption	350mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-670lm
	3000K-706lm
	4000K-782lm




rame antico RA antique copper

Stasi

 MODULO LED 120°

DC130XX-XX



DC130

+

X

Driver

+

X

Temp. luce CCT

+

XX

Finiture standard Basic finishes

196€

N on-off

2 2700K

3 3000K

4 4000K

XX

BI bianco white

NE nero black

D dali-push

F external phase cut

C external casambi

XX

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+60€

+60€

+85€

XX

Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized

+24€

+96€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

Potenza Power	28W
Assorbimento Power Consumption	450mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-4964lm
	3000K-5180lm
	4000K-5252lm



salvia SA sage

Mensoled 20

 MODULO LED 180°

DCX02 XX-XX

Monoemissione
Single emission

DC102

148€

+

X

Driver

N on-off

D dali-push

+60€

F external
phase cut

+60€

+

X

Temp. luce

CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+

XX

Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX

Finiture colorate

Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati

Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+48€

+72€




Potenza Power 16,2W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-2548lm
3000K-2682lm
4000K-2823lm

Biemissione
Double emission

DC202



176€


+



Potenza Power 24W+5,4W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-2548lm+850lm
3000K-2682lm+894lm
4000K-2823lm+941lm

F external phase cut





petrolio PE petrol

Mensoled 30

 MODULO LED 180°

DCX03 XX-XX

Monoemissione
Single emission

DC103

182€

+ X

Driver

N on-off

D dali-push

+60€

F external
phase cut

+60€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+ XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+56€

+92€



Potenza Power 33W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-5092lm
3000K-5360lm
4000K-5643lm

Biemissione
Double emission

DC203

208€

+ X

Driver

N on-off

D dali-push

+60€

F external
phase cut

+60€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+ XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel



+56€

+92€



Potenza Power 33W+11W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-5092lm+1697lm
3000K-5360lm+1787lm
4000K-5643lm+1881lm

F external phase cut






nicel satinato NS satin nickel

Mensoled 40

 MODULO LED 180°

DCX04 XX-XX



Potenza Power 49,2W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-7675lm
3000K-8079lm
4000K-8505lm

Monoemissione
Single emission

DC104

234€

+

X Driver

N on-off

D dali-push

+60€

F external
phase cut

+60€

+

X Temp. luce
CCT2 2700K
3 3000K
4 4000K

+

XX

Finiture standard
Basic finishes

XX

BI bianco white
NE nero black

XX

Finiture colorate
Colored finishes

XX

+84€

XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized



XX

+112€

XX

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

F external phase cut




Potenza Power 49,2W+16,4W
Flusso luminoso Luminous flux
2700K-7675lm+2558lm
3000K-8079lm+2693lm
4000K-8505lm+2835lm

Biemissione
Double emission

DC204

272€




Sampei filo

E27

AP21X-XX

L'appliche è progettata per essere installata utilizzando il foro della scatola elettrica standard italiana 503. The wall sconce is designed to be installed using the opening of the standard Italian 503 electrical wall box.



90° AP210

160€

60° AP213

164€

- XX Finiture standard Basic finishes
 - BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate Colored finishes +28€
 - PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized +84€
 - OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel

Opzione corrugato
Corrugated Option

-BX scatola di derivazione in caso di installazione su corrugato
junction box for installation on corrugated conduit


121mm x 91mm x 20mm

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code

Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo (2m) bianco AX601 per la finitura bianca. È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
AX610 black cable (2m) for all finishes; AX601 white cable (2m) for the white finish. Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

E27 ▶ non inclusa not included	page
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233




petrolio PE petrol

Sampei rigida

GU10 AP11X XX-XX

L'appliche è progettata per essere installata utilizzando il foro della scatola elettrica standard italiana 503. The wall sconce is designed to be installed using the opening of the standard Italian 503 electrical wall box.




90° AP110 160€

Lampadina + X
Bulb
N on-off
H dimmerabile
dimmmable
+6€

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

- XX Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
XX Finiture colorate
Colored finishes +28€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished
XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +84€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel



60° AP113 164€



N on-off H dimmerabile
7W 10W
728lm 1248lm
24° 24°

Opzione corrugato
Corrugated Option

-BX scatola di derivazione in caso di installazione su corrugato
junction box for installation on corrugated conduit

121mm x 91mm x 20mm

Aggiungi il codice dopo il codice finitura
Add the code after the finish code

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181



corten CO corten

SOSPENSIONI PENDANTS





nichel satinato NS satin nickel



salvia SA sage

Organo Ciccio



GU10

TR61X XXX-XX

Ciccio	Model	Attacco Connection	Lampadina Bulb	Temp. luce CCT	Finiture standard Basic finishes	Finiture colorate Colored finishes	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized
Ciccio 8	TR610	T trifase three-phase	N on-off	2 2700K	BI bianco white	PE petrolio petrol	OT ottone brass
		M monofase single-phase		3 3000K	NE nero black	SA salvia sage	BN bronzo bronze
		R incassato recessed	H dimmerabile dimmable	4 4000K		OG origano oregano	RM rame copper
		S superficie surface				DE deserto desert	RA rame a. a. copper
						MA mattone brick	TI titanio titanium
						CO corten	BT bruto brutanium
						BR brunito burnished	CF c. fucile gunmetal
							NS nichel s. s. nickel
Ciccio 13	TR611						
Ciccio 21	TR612						
Ciccio 34	TR613						
Ciccio 55	TR615						
Ciccio 89	TR618						

Price	Size
104€	8
108€	13
116€	21
124€	34
148€	55
162€	89

Price	Size
+12€	8
+14€	13
+18€	21
+22€	34
+28€	55
+32€	89

Price	Size
+24€	8
+38€	13
+50€	21
+64€	34
+78€	55
+99€	89

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181


Disponibile su richiesta anche la versione con il led integrato
A version with a built-in LED is also available upon request

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75




ottone OT brass

Organo Cricco



N on-off	H dimmerabile
4W	7W
416lm	756lm
24°	24°

Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo (2m) bianco AX601 per la finitura bianca.
 È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
 AX610 black cable (2 m) for all finishes; AX601 white cable (2 m) for the white finish.
 Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).



TR41X XXX-XX

Cricco	Model	Attacco Connection	Lampadina Bulb	Temp. luce CCT	Finiture standard Basic finishes	Finiture colorate Colored finishes	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized
Cricco 8	TR410	T trifase three-phase	N on-off	2 2700K	BI bianco white	PE petrolio petrol	OT ottone brass
	104€	M monofase single-phase		3 3000K	NE nero black	SA salvia sage	BN bronzo bronze
Cricco 13	TR411	R incassato recessed	H dimmerabile dimmable	4 4000K		OG origano oregano	RM rame copper
	108€	S superficie surface	+6€			DE deserto desert	RA rame a. a. copper
Cricco 21	TR412					MA mattone brick	TI titanio titanium
	116€					CO corten	BT brunito brutanium
Cricco 34	TR413					BR brunito burnished	CF c. fucile gunmetal
	124€						NS nichel s. s. nickel
Cricco 55	TR415						
	148€						
Cricco 89	TR418						
	162€						

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187



Disponibile su richiesta anche la versione con il led integrato
 A version with a built-in LED is also available upon request

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75



ottone OT brass

Organo Smilzo



COB LED

TR31X X(X)XX-XX

Smilzo 13	TR311	+	X Attacco Connection	+	X Driver	+	X Temp. luce CCT	+	X Angolo Angle	+	XX Finiture standard Basic finishes	
	146€		T trifase three-phase		N on-off		2 2700K 3 3000K 4 4000K		V 20° T 36°		BI bianco white NE nero black	
Smilzo 21	TR312		R incassato recessed		D external dali						XX Fin. colorate Colored finish.	
	152€		S superficie surface		F phase cut						PE petrolio petr. +14€ 13 SA salvia sage +18€ 21 OG origano oreg. +22€ 34 DE deserto des. +28€ 55 MA mattone brick +32€ 89	
Smilzo 34	TR313										XX Galv. spazz. Brushed galv.	
	164€										OT ottone brass +38€ 13 BN bronzo br. +50€ 21 RM rame copper +64€ 34 RA rame a. a.c. +78€ 55 TI titanio titan. +99€ 89 BT brutanio br. CF c.fucile gunm. NS nichel s. s.ni.	
Smilzo 55	TR315		X Attacco Connection									
	168€		M monofase single-phase									
Smilzo 89	TR318											
	174€											


SMILZO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	45
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	111
SOSPENSIONI PENDANTS	179

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75




brutano BT brutanium

Organo Ciccio E27



Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo (2m) bianco AX601 per la finitura bianca.
 È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
 AX610 black cable (2 m) for all finishes; AX601 white cable (2 m) for the white finish.
 Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).



E27

TR71X X-XX

Ciccio 8 E27	TR710	98€	+ X	Attacco Connection	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
Ciccio 13 E27	TR711	102€		T trifase three-phase		BI bianco white	
Ciccio 21 E27	TR712	110€		M monofase single-phase	XX	NE nero black	
Ciccio 34 E27	TR713	118€		R incassato recessed		Finiture colorate Colored finishes	
Ciccio 55 E27	TR715	142€		S superficie surface		PE petrolio petrol	+12€ 8
Ciccio 89 E27	TR718	156€				SA salvia sage	+14€ 13
						OG origano oregano	+18€ 21
						DE deserto desert	+22€ 34
						MA mattone brick	+28€ 55
						CO corten	+32€ 89
						BR brunito burnished	
					XX	Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized	
						OT ottone brass	+24€ 8
						BN bronzo bronze	+38€ 13
						RM rame copper	+50€ 21
						RA rame a. a. copper	+64€ 34
						TI titanio titanium	+78€ 55
						BT brutanio brutanium	+99€ 89
						CF c. fucile gunmetal	
						NS nichel s. s. nickel	

CICCIO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	39
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	61-63
INCASSATI RECESSED	79-81
SUPERFICIE SURFACE	103-105
PLAFONIERE CEILING	121-123-125-127
APPLIQUE WALL LIGHT	141-143-171
SOSPENSIONI PENDANTS	175-181

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	page
non incluso not included	
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

E27 ▶	page
non inclusa not included	
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233





bronzio BN bronze

Organo Qubetto

Qubetto 13

QR611

Qubetto 21

QR612

Qubetto 34

QR613

Qubetto 55

QR615

Qubetto 89

QR618

N on-off

H dimmerabile

7W

10W

728lm

1248lm

24°

24°

Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo (2m) bianco AX601 per la finitura bianca.
È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
AX610 black cable (2 m) for all finishes; AX601 white cable (2 m) for the white finish.
Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).

Binario Trifase
Three-phase track

Binario Monofase
Single-phase track

Incasso
Recessed

Superficie
Surface

GU10

QR61X XXX-XX

Qubetto 13

QR611

105€

Qubetto 21

QR612

112€

Qubetto 34

QR613

120€

Qubetto 55

QR615

145€

Qubetto 89

QR618

158€

X

Attacco
Connection

T trifase
three-phase

M monofase
single-phase

R incassato
recessed

S superficie
surface

X

Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile
dimmable

+6€

X

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame a. a. copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF c. fucile gunmetal

NS nichel s. s. nickel

+12€

13

+16€

21

+20€

34

+26€

55

+30€

89

+36€

13

+48€

21

+62€

34

+76€

55

+98€

89

Disponibile su richiesta anche la versione con il led integrato

A version with a built-in LED is also available upon request

QUBETTO ▶

page

PLAFONIERE CEILING 131

APPLIQUE WALL LIGHT 140

SOSPENSIONI PENDANTS 183

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶

non incluso not included

page

TRIFASE THREE-PHASE 69

MONOFASE SINGLE-PHASE 75



salvia SA sage

Cricco T13

TS471X-XX

TS471 + **X** Attacco Connection **88€**

- T** trifase three-phase
- M** monofase single-phase
- R** incassato recessed
- S** superficie surface

XX Finiture standard Basic finishes

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+12€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+24€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel

Binario Trifase Three-phase track

Binario Monofase Single-phase track

Incasso Recessed

Superficie Surface

E27 ▶	
non inclusa not included	page
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233



BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	
non incluso not included	page
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Cricco T13.2

TS472-XX

TS472 + **XX** Finiture standard Basic finishes **156€**

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+24€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+48€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel

Cricco T13.3

TS473-XX

TS473 + **XX** Finiture standard Basic finishes **238€**

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+36€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+60€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel



bianco BI white

Cricco 13

TS491X-XX

TS491 + **X** Attacco Connection **88€**

- T** trifase three-phase
- M** monofase single-phase
- R** incassato recessed
- S** superficie surface

XX Finiture standard Basic finishes

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+12€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+24€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel

Binario Trifase Three-phase track

Binario Monofase Single-phase track

Incasso Recessed

Superficie Surface

E27 ▶	
non inclusa not included	page
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233



BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	
non incluso not included	page
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

CRICCO ▶	page
PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187

Cricco 13.2

TS492-XX

TS492 + **XX** Finiture standard Basic finishes **156€**

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+24€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+48€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel

Cricco 13.3

TS493-XX

TS493 + **XX** Finiture standard Basic finishes **238€**

- BI** bianco white
- NE** nero black

XX Finiture colorate Colored finishes **+36€**

- PE** petrolio petrol
- SA** salvia sage
- OG** origano oregano
- DE** deserto desert
- MA** mattone brick
- CO** corten
- BR** brunito burnished


XX Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized **+60€**

- OT** ottone brass
- BN** bronzo bronze
- RM** rame copper
- RA** rame antico antique copper
- TI** titanio titanium
- BT** brutanio brutanium
- CF** canna di fucile gunmetal
- NS** nichel satinato satin nickel


Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo bianco AX601 per la finitura bianca.
 È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
 AX610 black cable (2 m) for all finishes; AX601 white cable for the white finish.
 Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).

Marmo


E27 AM70X X-XX




- AM70 152€ + X Colore marmo
Marble colour
1 bianco white
3 nero black
- + X Attacco
Connection
T trifase
three-phase
M monofase
single-phase
R incassato
recessed
S superficie
surface
- + XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized
OT ottone brass
TI titanio titanium
OR oro gold




Binario Trifase
Three-phase track



Binario Monofase
Single-phase track



Incasso
Recessed



Superficie
Surface

Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo bianco AX601 per la finitura bianca. È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
AX610 black cable (2m) for all finishes; AX601 white cable for the white finish. Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).

BINARIO TRACK MAIN VOLTAGE ▶	
non incluso not included	page
TRIFASE THREE-PHASE	69
MONOFASE SINGLE-PHASE	75

E27 ▶	
non inclusa not included	page
DIMMERABILE DIMMABLE	231
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	233




oro OR gold

Kiatto



AR111

TS881XX-XX



TS881

170€

+

X Attacco
ConnectionT trifase
three-phaseM monofase
single-phaseR incassato
recessedS superficie
surface

+

X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+

XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium


BT brutanio brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

+28€

+46€



AR111

13W

900lm

45°

Cavo (2m) nero AX610 per tutte le finiture; cavo bianco AX601 per la finitura bianca. È possibile personalizzare il cavo specificando il codice (da pag. 247).
AX610 black cable for all finishes; AX601 white cable for the white finish. Possible to customize the cable by specifying the code (from p. 247).

BINARIO TRACK 230V ▶
non incluso not included

page

TRIFASE THREE-PHASE

69

MONOFASE SINGLE-PHASE

75

KIATTO ▶


page

PLAFONIERE CEILING


119

SOSPENSIONI PENDANTS


189




Binario Trifase
Three-phase track



Binario Monofase
Single-phase track



Incasso
Recessed



Superficie
Surface



canna di fucile CF gunmetal



rame RM copper

Verdana

STRIP LED 120°

DSXXX XXX-XX

Verdana 90 DS109 348€ Verdana 90.2 DS209 378€

56 115 900

+ X Screen
L Opal
M Microprismatic
B Black opal

+ X Driver + X Temp. luce CCT
N on-off
D dali-push +60€
F phase cut +60€

Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate Colored finishes +42€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati sp. Brush.galvanized +64€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame ant. ant. copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna fucile gunmetal
NS nichel sat. sat.nickel

Potenza Power	27W	54W
Emissione Emission	Mono Single	Bi Double
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-3960lm 3000K-3996lm 4000K-4140lm	2700K-3960lm+3960lm 3000K-3996lm+3996lm 4000K-4140lm+4140lm

Verdana 120 DS112 368€ Verdana 120.2 DS212 398€

56 115 1200

+ X Screen
L Opal
M Microprismatic
B Black opal

+ X Driver + X Temp. luce CCT
N on-off
D dali-push +60€
F phase cut +60€

Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate Colored finishes +48€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati sp. Brush.galvanized +72€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame ant. ant. copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna fucile gunmetal
NS nichel sat. sat.nickel

Potenza Power	36W	72W
Emissione Emission	Mono Single	Bi Double
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-4560lm 3000K-4800lm 4000K-5040lm	2700K-4560lm+4560lm 3000K-4800lm+4800lm 4000K-5040lm+5040lm

Verdana 150 DS115 389€ Verdana 150.2 DS215 419€

56 115 1500

+ X Screen
L Opal
M Microprismatic
B Black opal

+ X Driver + X Temp. luce CCT
N on-off
D dali-push +60€
F phase cut +60€

Temp. luce CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K

+ XX Finiture standard Basic finishes
BI bianco white
NE nero black

+ XX Finiture colorate Colored finishes +54€
PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+ XX Galvanizzati sp. Brush.galvanized +80€
OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame ant. ant. copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna fucile gunmetal
NS nichel sat. sat.nickel

Potenza Power	45W	90W
Emissione Emission	Mono Single	Bi Double
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-5700lm 3000K-6000lm 4000K-6300lm	2700K-5700lm+5700lm 3000K-6000lm+6000lm 4000K-6300lm+6300lm

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193



Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

Cavo e tiranti in acciaio nero da 3m, rosone coordinato alla finitura della lampada e cavo elettrico nero (bianco per la finitura bianca)
3m black steel cable and suspension wires, canopy matching the lamp finish, and black electrical cable (white for the white finish)
Il driver push necessita 2 cavi aggiuntivi all'impianto
The push driver requires 2 additional cables for the system

TERRA

FLOOR LAMPS

Piandana

STRIP LED 120°

DT21X XX-XX

Monoemissione
Single emission

DT216

898€

Biemissione
Double emission

DT217

988€

X

Screen

L Opal

M Microprismatic

B Black opal

X

Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

XX

Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX

Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati sp.
Brush. galvanized

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame ant. ant. copper

TI titanio titanium

BT brutanio brutanium

CF canna fucile gunmetal

NS nichel sat. sat. nickel

+54€

+98€

Monoemissione
Single emission

DT216

Biemissione
Double emission

DT217

Potenza Power 51W
Flusso luminoso 2700K-6460lm
Luminous flux 3000K-6800lm
Luminous flux 4000K-7156lm

Potenza Power 102W
Flusso luminoso 2700K-12920lm
Luminous flux 3000K-13600lm
Luminous flux 4000K-14315lm

 Possibilità di rivestimento in tessuto - p.14
Fabric covering option - p.14

DANA ▶	page
APPLIQUE WALL LIGHT	155-157-159-161
SOSPENSIONI PENDANTS	191
TERRA FLOOR	193

Tutte le misure sono in millimetri - Foto delle finiture a pagina 24 - Tutti i prezzi sono IVA esclusa All dimensions in millimetres - See page 24 for finishes - all prices are VAT excluded 193

Piandana

PIANTANA DIMMERABILE A LUCE LINEARE
DIMMABLE FLOOR LAMP WITH LINEAR LIGHT

DUE LUCI
CONTROLLO TOTALE

TWO LIGHTS
TOTAL CONTROL

Piandana è una lampada da terra ad alte prestazioni progettata per offrire massima flessibilità e comfort visivo.

Due sorgenti indipendenti, controllo intuitivo e una straordinaria emissione luminosa la rendono ideale sia per ambienti domestici sia per spazi professionali.

Piandana is a high-performance floor lamp designed to offer maximum flexibility and visual comfort.

Two independent light sources, intuitive controls, and exceptional light output make it ideal for both residential and professional settings.



Struttura solida e stabile
Solid and stable structure

ottone OT brass

TRE SCHERMI - TRE PERSONALITÀ THREE SCREENS - THREE PERSONALITIES



OPAL

Diffusione morbida e uniforme

Ideale per un'illuminazione accogliente e senza abbagliamento

OPAL

Soft, even light distribution

Ideal for creating a cozy, glare-free light



OPALE NERO

Elegante e raffinato

A lampada spenta valorizza il design dell'apparecchio con un effetto sofisticato e contemporaneo

BLACK OPAL

Elegant and refined

When the lamp is off, it highlights the fixture's design with a sophisticated and contemporary effect



MICROPRISMATICO

UGR < 19

Massimo comfort visivo e controllo dell'abbagliamento

Perfetto per uffici, studi professionali e ambienti contract

MICROPRISMATIC

UGR < 19

Maximum visual comfort and glare control

Perfect for offices, professional practices, and commercial spaces

FINITURE VERNICIATE

GALVANISED FINISHES

FINITURE GALVANIZZATE

GALVANISED FINISHES



ACCENSIONE INDIPENDENTE FRONTE / RETRO

Due pulsanti separati consentono di gestire in modo autonomo i due lati della lampada, permettendo di creare scenari luminosi differenti nello stesso ambiente.

INDEPENDENT FRONT / BACK LIGHTING

Two separate buttons allow you to control each side of the lamp independently, enabling you to create different lighting scenes in the same room.



DIMMERAZIONE PUSH INTEGRATA

Doppia funzione per ogni pulsante:

PRESSIONE BREVE on - off

PRESSIONE PROLUNGATA regolazione intensità luminosa

I due lati possono essere dimmerati indipendentemente.

INTEGRATED PUSH DIMMING

Each button has two functions:

SHORT PRESSURE on - off

PROLONGED PRESSURE brightness adjustment

The two sides can be dimmed independently.



MEMORIA DELL'INTENSITÀ

La lampada mantiene automaticamente l'ultimo livello di luminosità impostato per ciascun lato, garantendo il massimo comfort di utilizzo.

MEMORY OF INTENSITY

The lamp automatically maintains the last brightness level set for each side, ensuring maximum comfort during use.



PRESTAZIONI STRAORDINARIE


Oltre 6.500 lumen per lato, per una potenza luminosa capace di illuminare efficacemente anche grandi ambienti residenziali, hospitality e contract.

PERFORMANCE OUTSTANDING

Over 6,500 lumens per side, providing enough light output to effectively illuminate even large residential, hospitality, and commercial spaces.



petrolio PE petrol



Così così



MINI GU10



STRIP LED 120°

FS537XX-XX

Accensione on-off
luce lineare
On-off lighting
linear lighting

Accensione on-off
faretti Cricco 6
On-off lighting
spotlights Cricco 6

FS537

498€

+

Screen

L

Opal

M

Micropismatic

B

Black opal

+

Temp. luce

CCT

2

2700K

3

3000K

4

4000K

+

XX

Finiture standard

Basic finishes

BI

bianco white

NE

nero black

XX

Finiture colorate

Colored finishes

PE

petrolio petrol

SA

salvia sage

OG

origano oregano

DE

deserto desert

MA

mattone brick

CO

corten

BR

brunito burnished

OT

ottone brass

BN

bronzo bronze

RM

rame copper

RA

rame antico antique copper

TI

titanio titanium

BT

brutano brutanium

CF

canna di fucile gunmetal

NS

nichel satinato satin nickel

+48€

miniGU10

Potenza Power	4W
Angolo Angle	24°
Flusso luminoso Luminous flux	416lm



LUCE LINEARE LINEAR LIGHT

Potenza Power	51W
Flusso luminoso Luminous flux	2700K-6460lm 3000K-6800lm 4000K-7156lm

CRICCO ▶

page

PROIETTORI 48V SPOTLIGHTS	41-43
MAIN VOLTAGE SPOTLIGHTS	65-67
INCASSATI RECESSED	83-85
SUPERFICIE SURFACE	107-109
PLAFONIERE CEILING	129
APPLIQUE WALL LIGHT	137-144-145-170
SOSPENSIONI PENDANTS	177-185-187




origano OG oregano



mattone MA brick

Vertigo · Led modules



Vertigo

PIANTANA MODULARE 48V
MODULAR FLOOR TRACK 48V

UN BINARIO
INFINITE
CONFIGURAZIONI

ONE TRACK
ENDLESS
POSSIBILITIES

Vertigo è una piantana 48V che non è solo una piantana.

È un binario verticale da comporre liberamente.

Scegli i faretto e le strip LED, posizionali e cambia configurazione ogni volta che vuoi.

Vertigo is a 48V floor track that's more than a floor lamp.

It's a vertical track to be freely composed.

Choose the spotlights and LED strips, position them as you like and change the configuration whenever you want.

200



INCASTRO FRONTALE CON UN CLICK
FRONT CLICK SYSTEM



COMPONI LA TUA VERTIGO BUILD YOUR OWN VERTIGO

FARETTI 48V 48V SPOTLIGHTS

MODULI LED 48V 48V LED MODULES

Ø 32mm · h 130mm · SMILZO 13 p.45



LED MODULE S · 694mm



Ø 44mm · h 130mm · CRICCO 13 p.41



LED MODULE M · 1194mm



Ø 41mm · h 65mm · CRICCO 6 p.43



LED MODULE L · 1694mm



SISTEMA 48V BASSA TENSIONE

Sicuro, efficiente
e a norma.

48V SYSTEM LOW VOLTAGE

Safe, efficient
and compliant.



ACCENSIONE A PEDALE ON / OFF

Massima praticità.
Semplice. Intuitiva.

FOOT SWITCH ON / OFF

Maximum convenience.
Simple. Intuitive.



MODULARE E RICONFIGURABILE

Componi, sposta,
sostituisci.

MODULAR AND RECONFIGURABLE

Compose, move, replace.




STRUTTURA VUOTA

La piantana viene fornita
senza faretti e strip LED.

EMPTY STRUCTURE

The floor track is supplied
without spotlights and LED strips.



LIBERTÀ TOTALE DI COMPOSIZIONE

Configura la tua luce
come vuoi tu.

TOTAL DESIGN FREEDOM

Configure your light
your way.



COMPATIBILE CON FARETTI E STRIP LED 48V

Massima
libertà progettuale.

COMPATIBLE WITH 48V SPOTLIGHTS & LED STRIPS

Total
design freedom.

TAVOLO TABLE



ottone OT brass

Qamar

STRIP LED

COB LED

MB200X(X)-XX

IP54

MB200

98€

+

X

Accensione Starting

P pulsante button

T touch

Bottiglia smerigliata Frozen bottle

MB00B

15€

Sfera smerigliata Frozen sphere

MB00S

25€

+

X

Accessori Accessories

solo lampada · lamp only

B con bottiglia smerigliata with a frozen bottle

+15€

S con sfera in vetro smerigliato with a frozen glass sphere

+25€

D con bottiglia e sfera in vetro smerigliato with a frozen glass bottle and sphere

+30€

+

XX

Finiture standard Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX

Finiture colorate Colored finishes

+12€

PE petrolio petrol

SA salvia sage

OG origano oregano

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

XX

Galvanizzati spazzolati Brushed galvanized

+36€

OT ottone brass

BN bronzo bronze

RM rame copper

RA rame antico antique copper

TI titanio titanium

BT bruto brutanium

CF canna di fucile gunmetal

NS nichel satinato satin nickel

nichel satinato NS satin nickel

Tutte le misure sono in millimetri - Foto delle finiture a pagina 24 - Tutti i prezzi sono IVA esclusa All dimensions in millimetres - See page 24 for finishes - all prices are VAT excluded 203

Qamar

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LIGHT

LUCE CHE ARREDA
LIGHT THAT DRESSES
THE SPACE

Qamar è una lampada da tavolo a batteria ricaricabile, progettata per diffondere luce con eleganza e discrezione.

Qamar is a rechargeable battery-powered table lamp, designed to diffuse light with elegance and discretion.



FUNZIONI PRINCIPALI MAIN FEATURES




ACCENSIONE LATERALE

Un pulsante laterale per accendere e cambiare intensità

SIDE SWITCH

A side button to turn on and adjust brightness



5 STEP DI INTENSITÀ

100% 75% 50% 25% BLU fino allo spegnimento

5 BRIGHTNESS LEVELS

100% 75% 50% 25% BLUE and off



DOPPIA LUCE

Luce indiretta laterale + luce centrale diretta

DUAL LIGHT

Side ambient light + central direct light



BATTERIA RICARICABILE

Autonomia fino a 8 ore
Ricarica USB-C

RECHARGEABLE BATTERY

Up to 8 hours autonomy
USB-C charging



4 MODI DI VIVERLA 4 WAYS 2 ENJOY IT



**SOLO
LAMPADA**
Design essenziale,
massima libertà.

**LAMP
ONLY**
Essential design,
total freedom.



**LAMPADA
+ BOTTIGLIA**
Diffusione omogenea
e naturale della luce.

**LAMP
+ BOTTLE**
Natural and even
light diffusion.



**LAMPADA
+ SFERA**
Luce morbida e avvolgente
per ogni ambiente.

**LAMP
+ SPHERE**
Soft and enveloping
light for any space.



**LAMPADA
+ BOTTIGLIA + SFERA**
Massima versatilità,
stile senza compromessi.




**LAMP
+ BOTTLE + SPHERE**
Maximum versatility,
style without compromise.

FINITURE VERNICIATE

GALVANISED FINISHES

FINITURE GALVANIZZATE

GALVANISED FINISHES



VETRO SMERIGLIATO
FROSTED GLASS



PRESA USB-C
USB-C PORT



BATTERIA AL LITIO-ION
LITHIUM-ION BATTERY



ALLUMINIO
ALUMINIUM



INTERNI & ESTERNI IP54
INDOOR & OUTDOOR IP54

PROFILI PROFILES



ottone OT brass

Fylos wall


STRIP LED 120°

FSX2X XXX-XX

Fylos 6 wall 18W	FS326	224€	+ X	Screen	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes
Fylos B6 wall 36W	FS426	248€		L Opal M Microprismatic B Black opal		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black
Fylos 9 wall 27W	FS329	268€								XX Finiture colorate Colored finishes +24€
Fylos B9 wall 54W	FS429	296€				P push integrato in Monoemissione integrated in Single emission				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
Fylos 12 wall 36W	FS322	324€				+30€				
Fylos B12 wall 72W	FS422	362€								
Fylos 15 wall 45W	FS325	368€				D dali +60€				
Fylos B15 wall 90W	FS425	412€				F phase cut +60€				

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request

bianco BI white



Fylocob wall



COB LED




STRIP LED 120°

FSX2X XX-XX

Fylocob 6 wall 27W	FS126	302€	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
Fylocob B6 wall 45W	FS226	421€		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Fylocob 9 wall 36W	FS129	379€						XX Finiture colorate Colored finishes	+24€
Fylocob B9 wall 63W	FS229	508€		D dali-push +60€				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	
Fylocob 12 wall 54W	FS122	453€		F phase cut +60€					
Fylocob B12 wall 90W	FS222	592€							
Fylocob 15 wall 63W	FS125	606€							
Fylocob B15 wall 108W	FS225	754€							

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request




Fylos ceiling

STRIP LED 120°

FS30X XXX-XX

Fylos 6 ceiling 18W	FS306	212€	+ X	Screen	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes
Fylos 9 ceiling 27W	FS309	268€		L Opal M Microprismatic B Black opal		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black
Fylos 12 ceiling 36W	FS302	324€				P push integrato in Monoemissione integrated in Single emission				XX Finiture colorate Colored finishes +24€
Fylos 15 ceiling 45W	FS305	378€				D dali				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel
						F phase cut				

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request

nero NE black

Monoemissione Single emission

2700K-2280lm 3000K-2400lm 4000K-2520lm	FS306	600	47 27
2700K-3423lm 3000K-3600lm 4000K-3780lm	FS309	900	
2700K-4560lm 3000K-4800lm 4000K-5040lm	FS302	1200	
2700K-5700lm 3000K-6000lm 4000K-6300lm	FS305	1500	

Fylocob ceiling



FS10X XX-XX



Fylocob 6 ceiling 27W	FS106	262€	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
Fylocob 9 ceiling 36W	FS109	324€		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Fylocob 12 ceiling 54W	FS102	412€						XX Finiture colorate Colored finishes	+24€
Fylocob 15 ceiling 63W	FS105	582€		D dali-push +60€				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	
				F phase cut +60€					

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request



Monoemissione Single emission



2700K-2736lm 3000K-2800lm 4000K-3024lm	FS106	
2700K-3648lm 3000K-3840lm 4000K-4032lm	FS109	
2700K-5472lm 3000K-5760lm 4000K-6048lm	FS102	
2700K-6384lm 3000K-6720lm 4000K-7056lm	FS105	

Fylos pendant


STRIP LED 120°

FSX1X XXX-XX

Fylos 6 pendant 18W	FS316	232€	+ X	Screen	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
Fylos B6 pendant 36W	FS416	252€		L Opal M Microprismatic B Black opal		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Fylos 9 pendant 27W	FS319	286€								XX Finiture colorate Colored finishes	+24€
Fylos B9 pendant 54W	FS419	316€				P push integrato in Monoemissione integrated in Single emission				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	
Fylos 12 pendant 36W	FS312	342€				+30€					
Fylos B12 pendant 72W	FS412	382€				D dali					
Fylos 15 pendant 45W	FS315	398€				+60€					
Fylos B15 pendant 90W	FS415	548€				F phase cut					
						+60€					

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request

nichel satinato NS satin nickel



Fylocob pendant



COB LED




STRIP LED 120°


FSX1X XX-XX

Fylocob 6 pendant 27W	FS116	276€	+ X	Driver esterno External driver	+ X	Temp. luce CCT	+ XX	Finiture standard Basic finishes	
Fylocob B6 pendant 45W	FS216	396€		N on-off integrato in Monoemissione integrated in Single emission		2 2700K 3 3000K 4 4000K		BI bianco white NE nero black	
Fylocob 9 pendant 36W	FS119	344€						XX Finiture colorate Colored finishes	+24€
Fylocob B9 pendant 63W	FS219	472€		D dali-push +60€				PE petrolio petrol SA salvia sage OG origano oregano DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished OT ottone brass BN bronzo bronze RM rame copper RA rame antico antique copper TI titanio titanium BT brutanio brutanium CF canna di fucile gunmetal NS nichel satinato satin nickel	
Fylocob 12 pendant 54W	FS112	432€		F phase cut +60€					
Fylocob B12 pendant 90W	FS212	572€							
Fylocob 15 pendant 63W	FS115	602€							
Fylocob B15 pendant 108W	FS215	748€							

Disponibile su richiesta anche con misure personalizzate
Also available in custom sizes upon request





canna di fucile CF gunmetal



Surface

FXX X-XX



FSZ
0,30€/cm

- + X Screen
- L Opal
 - M Microprismatic
 - B Black opal


- + XX Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
 - NS nichel satinato satin nickel
- XX Finiture colorate
Colored finishes +0,24€/cm

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished
- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico antique copper
- TI titanio titanium
- BT brutanio brutanium
- CF canna di fucile gunmetal


Prezzi al cm e includono 2 tappi,
ganci di fissaggio e cover.
Taglio minimo 30cm
Taglio massimo 300cm
Prices are per cm, include 2 end caps,
mounting clips and a cover.
Minimum length 30cm
Maximum length 300cm

DRIVER ▶	
non incluso not included	page
DRIVER	222


STRIP LED ▶	
non incluso not included	page
STRIP LED	220





FMA
0,30€/cm



FSB
0,40€/cm



FJX
0,35€/cm





FJZ
0,35€/cm



nero NE black

Corner

FXX X-XX



FSY

0,40€/cm

+ X Screen

- L Opal
- M Microprismatic
- B Black opal

FME

0,40€/cm

+ XX Finiture standard

Basic finishes

- BI bianco white
- NE nero black
- NS nichel satinato satin nickel

+ XX Finiture colorate

Colored finishes

+0,24€/cm

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished
- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico antique copper
- TI titanio titanium
- BT brutanio brutanium
- CF canna di fucile gunmetal

Prezzi al cm e includono 2 tappi,
ganci di fissaggio e cover.
Taglio minimo 30cm
Taglio massimo 300cm

Prices are per cm, include 2 end caps,
mounting clips and a cover.
Minimum length 30cm
Maximum length 300cm

DRIVER ▶


non incluso not included page

DRIVER 222


STRIP LED ▶

non incluso not included page

STRIP LED 220




deserto DE desert



Recessed

FXX X-XX



FMC

0,35€/cm

+

X Screen

- L Opal
- M Microprismatic
- B Black opal

+

XX Finiture standard

Basic finishes


- BI bianco white
- NE nero black
- NS nichel satinato satin nickel

XX Finiture colorate

Colored finishes


+0,24€/cm

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- OG origano oregano
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished
- OT ottone brass
- BN bronzo bronze
- RM rame copper
- RA rame antico antique copper
- TI titanio titanium
- BT brutanio brutanium
- CF canna di fucile gunmetal




FSC

0,30€/cm




FSR

0,35€/cm



FSG

0,40€/cm



FSJ

0,40€/cm

Prezzi al cm e includono 2 tappi,
ganci di fissaggio e cover.
Taglio minimo 30cm
Taglio massimo 300cm

Prices are per cm, include 2 end caps,
mounting clips and a cover.
Minimum length 30cm
Maximum length 300cm

DRIVER ▶

non incluso not included page

DRIVER 222

STRIP LED ▶

non incluso not included page

STRIP LED 220

STRIP LED DRIVER

La gamma di strip LED e driver professionali offre soluzioni lineari ad alta precisione, con un'elevata fedeltà cromatica e un'emissione omogenea.

Grazie alla tecnologia "free-cut", l'installazione è configurabile al millimetro e riduce gli scarti, mentre i driver compatti, integrabili con kit per il controllo da remoto, assicurano una gestione della luce flessibile e personalizzata.

Questo focus sull'efficienza e sull'ottimizzazione si riflette anche sul packaging ecologico composto da sacchetti e bobine in carta.


The professional range of LED strips and drivers offers high-precision linear solutions featuring high color fidelity and uniform light emission.

Thanks to "free-cut" technology, installations can be customized to the millimeter to minimize waste, while compact drivers, compatible with remote control kits, ensure flexible and personalized lighting management.

This focus on efficiency and optimization is also reflected in the eco-friendly packaging, consisting of paper bags and reels.

COMPATIBILITÀ PROFILI / STRIP LED

COMPATIBILITY PROFILES / LED STRIPS



La strip LED è venduta in bobine da 5 metri. In abbinamento a un profilo realizzato su misura, se richiesto, può essere fornita tagliata al centimetro secondo la lunghezza necessaria, senza alcun sovrapprezzo.

The LED strip is sold in 5 meters reels. When paired with a custom-made profile, it can be supplied upon request cut to the nearest centimeter according to the required length, at no extra charge.

Strip LED

SXXXXX

STRIP LED PER USO PROFESSIONALE LED STRIPS FOR PROFESSIONAL USE IP 20


Alta efficienza High efficacy 9,6 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL510

52€

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP20



Flusso luminoso	2700K-1209lm/m
Luminous flux	3000K-1276lm/m
	4000K-1344lm/m
Densità Density	160LED/m
Taglio Cut	1 LED-6,25mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835


Alta efficienza High efficacy 14,4 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL814

62€

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP20



Flusso luminoso	2700K-1800lm/m
Luminous flux	3000K-1900lm/m
	4000K-2000lm/m
Densità Density	200LED/m
Taglio Cut	1 LED-5mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835


Alta efficienza High efficacy 22 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL122

68€

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP20



Flusso luminoso	2700K-2772lm/m
Luminous flux	3000K-2926lm/m
	4000K-3080lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	1 LED-4,17mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835


Alta luminosità High brightness 30 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL130

78€

+ X

Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP20



Flusso luminoso	2700K-3881lm/m
Luminous flux	3000K-4085lm/m
	4000K-4300lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	8 LED-33,3mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	3
Chip	SMD2835


COB Pro 6 W/m
5m bobina in carta paper reel

SC506

38€

+ X


Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP20




Flusso luminoso	2700K-510lm/m
Luminous flux	3000K-540lm/m
	4000K-600lm/m
Densità Density	480chip/m
Taglio Cut	4 chip-8,33mm
SDCM	<3
Fascio Angle	150°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	FCOB



CCT Tunable White 24 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL124

54€




IP20

Flusso luminoso Luminous flux	2700K-6500K 2100lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	12 LED-50mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835

RGB + White 3000K 18 W/m
5m bobina in carta paper reel

SL118

98€



IP20

Flusso luminoso Luminous flux	3000K 1210lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	12 LED-50mm
SDCM	<5
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835 RGB+SMD221 6W

STRIP LED PER USO PROFESSIONALE LED STRIPS FOR PROFESSIONAL USE IP 67




Alta efficienza High efficacy 20 W/m
5m bobina in carta paper reel


SE120

88€

+ X Temp. luce
CCT
2 2700K
3 3000K
4 4000K



IP67+




Flusso luminoso Luminous flux	2700K-2772lm/m 3000K-2926lm/m 4000K-3080lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	1 LED-4,17mm
SDCM	<3
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835

RGB + White 3000K 18 W/m
5m bobina in carta paper reel

SE118

108€



IP67




Flusso luminoso Luminous flux	3000K 1210lm/m
Densità Density	240LED/m
Taglio Cut	12 LED-50mm
SDMC	<5
Fascio Angle	120°
Aliment. max. Max. feed	5m
Chip	SMD2835 RGB+SMD221 6W

Driver strip LED


DRIVER SLIM 230 VAC 24VDC

SNXXX


SN + 015 16,80€ 15 Watt On/Off




020 17,80€ 20 Watt On/Off




030 25,80€ 30 Watt On/Off




050 32,40€ 50 Watt On/Off



075 41,40€ 75 Watt On/Off




100 56€ 100 Watt On/Off




DRIVER 230 VAC 24VDC

SDXXX


SD + 060 116€ 60 Watt dimmer Dali/Push




100 124€ 100 Watt dimmer Dali/Push




150 134€ 150 Watt dimmer Dali/Push



200 164€ 200 Watt dimmer Dali/Push



240 188€ 240 Watt dimmer Dali/Push



DRIVER 230 VAC 24VDC

ST

+

030

54€

30 Watt dimmer Triac





50

64€

50 Watt dimmer Triac





DRIVER SLIM IP65 230 VAC 24VDC

SE

+

060

76€

60 Watt On/Off





100

86€

100 Watt On/Off







KIT remote control

CLXX

Telecomando
Remote



Controller



KIT Dimmer con telecomando
Dimmer remote control signal KIT

CL01 98€

KIT RGB+W con telecomando
RGB+W remote control signal KIT

CL02 108€

KIT CCT con telecomando
CCT remote control signal KIT

CL03 54€

Frequenza	Frequency	2,4GHz
Distanza	Distance	30m
Ingresso	Input voltage	12-24V DC
Uscita	Output current	2 c. (≤5A)
Potenza uscita		12V≤120W
Output power		24V≤240W
Controllo Area		zone 1
Telecomando	3V (2 batterie AAA)	
Remote	3V (2 AAA batteries)	




Converter

SCXXX


Converter Dali/taglio di fase
Converter Dali/phase cut

SCDF1

132€



COLLEGAMENTO CONNECTION



Converte un segnale di dimmerazione a taglio di fase in un comando DALI.

Applicazione: permette di controllare apparecchi DALI utilizzando dimmer tradizionali già installati.

Esempio: sostituzione di vecchie lampade con apparecchi DALI senza cambiare i comandi a parete.

Converts a phase-cut dimming signal into a DALI command.


Application: Allows you to control DALI fixtures using existing traditional dimmers.

Example: Replacing old lamps with DALI fixtures without changing the wall switches.


Converter taglio di fase/Dali
Converter phase cut/Dali

SCFD1

132€



COLLEGAMENTO CONNECTION



Converte un comando DALI in un'uscita dimmerabile a taglio di fase.

Applicazione: consente di integrare lampade o driver Triac in un impianto DALI.

Esempio: controllo di lampade decorative dimmerabili tramite un sistema DALI centralizzato.

Converts a DALI command into a phase-cut dimmable output.


Application: allows you to integrate Triac lamps or drivers into a DALI system.

Example: Control of dimmable decorative lamps via a centralized DALI system.


Dimmer LED
LED dimmer

SCPDM

78€



COLLEGAMENTO CONNECTION



Utile per regolare l'intensità della luce a led nelle varie tipologie di impianto a pulsante Push.
Useful for dimming LED lights in various types of push button systems.

Unità luminose Light units

AR111 size

230 VAC - (-20° → +40°) - 30.000 h - classe energetica energy class E

XAXX



AR111 bulb

BA9

44€

+ X

Temp. luce
CCT

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Materiale Material	vetro cromo chrome glass
Potenza Power	13W
Flusso luminoso Luminous flux	900lm
Fattore di potenza Power factor	0,8
CRI	>90Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 111mm · h 75mm
Angolo Angle	45°
Peso Weight	250g
Dimmerabile Dimmable	



AR111 led module

MA9

120€

+ X

Temp. luce
CCT

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Materiale Material	vetro cromo chrome glass
Potenza Power	24W
Flusso luminoso Luminous flux	3440lm
Fattore di potenza Power factor	0,6
CRI	>90Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 111mm · h 75mm
Angolo Angle	38°
Peso Weight	476g
Dali dimmerabile Dimmable dali	

GX53 size

230 VAC - (-20° → +40°) - 30.000 h - classe energetica energy class E

BX9X



GX53 bulb

BX9

14€

+ X


Temp. luce
CCT

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Potenza Power	10W
Flusso luminoso Luminous flux	1000lm
Fattore di potenza Power factor	0,7
CRI	>80Ra
Peso Weight	230g
Dimmerabile Dimmable	

Unità luminose in ceramica a alta potenza

Ceramic high-power light units



mini GU10 bulb

Ø 35mm

DIMMERABILE
DIMMABLE

BM9	+	X	Temp. luce CCT
14,50€			2 2700K 3 3000K 4 4000K

Materiale Material	ceramica ceramics
Potenza Power	7W
Flusso luminoso Luminous flux	756lm
Fatt. potenza Power fact.	0,9
CRI	>95Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 35mm h 46mm
Angolo Angle	36°
Peso Weight	36g

GU10 bulb

Ø 50mm

DIMMERABILE
DIMMABLE

BG9	+	X	Temp. luce CCT
14,50€			2 2700K 3 3000K 4 4000K

Materiale Material	ceramica ceramics
Potenza Power	10W
Flusso luminoso Luminous flux	1248lm
Fatt. potenza Power fact.	0,9
CRI	>95Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 50mm h 55mm
Angolo Angle	60°
Peso Weight	81g

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

BM8	+	X	Temp. luce CCT
8,50€			2 2700K 3 3000K 4 4000K

Materiale Material	ceramica + plastica ceramics + plastics
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	416lm
Fatt. potenza Power fact.	0,7
CRI	>90Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 35mm h 46mm
Angolo Angle	36°
Peso Weight	26g

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

BG8	+	X	Temp. luce CCT
8,50€			2 2700K 3 3000K 4 4000K

Materiale Material	ceramica ceramics
Potenza Power	7W
Flusso luminoso Luminous flux	728lm
Fatt. potenza Power fact.	0,7
CRI	>80Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 50mm h 55mm
Angolo Angle	60°
Peso Weight	51g

mini Led module

Ø 35mm



Materiale Material	ceramica ceramics
Potenza Power	6,5W
Flusso luminoso Lum. flux	830lm
Fattore di potenza Power factor	0,8
CRI	>90Ra
Driver esterno external	30x30x130mm
Angolo Angle	60°
Dimmerabile Dimmable	

MM9	+	X	Temp. luce CCT
28€			2 2700K 3 3000K 4 4000K
Dimensioni Dimensions	Ø 35mm h 29mm		
Peso Weight	36g		

Led module

Ø 50mm



Materiale Material	ceramica ceramics
Potenza Power	9W
Flusso luminoso Luminous flux	850lm
Fattore di potenza Power factor	0,8
CRI	>95Ra
Dimensioni Dimensions	Ø 50mm · h 32,5mm
Dimmerabile Dimmable	

MG9	+	X	Temp. luce CCT
28€			2 2700K 3 3000K 4 4000K
Angolo Angle	60°		
Peso Weight	81g		

Lampadine decorative

Decorative bulbs

CLASSICHE CLASSIC

DL205

56€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 340 mm Ø 200 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL805

18€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	220lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 102 mm Ø 80 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL452

12€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	220lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 83 mm Ø 45 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL601

14€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 85 mm Ø 60 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL357

12€



Attacco Bracket	E14
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	170lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 98 mm Ø 35 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL642

18€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	220lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 121 mm Ø 64 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL125

20€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	220lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL122

20€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	400lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 145 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

Vetro ambrato
Amber glass

CUCINA KITCHEN

Vetro ambrato
Amber glass

FLOATING

Vetro chiaro
Clear glass

DLOVE

28€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2500K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

MC101

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	150lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

MC102

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	150lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

DS046

46€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4,5W
Flusso luminoso Luminous flux	300lm
Temp. luce CCT	2200K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 165 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

DL306

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 280 mm Ø 35 mm
Dimmerabile Dimmable	

MC103

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	150lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

MC104

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	150lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

Lampadine decorative

Decorative bulbs

SMOKEY

Vetro fumè
Smoky glass

SMERIGLIATE FROSTED

Vetro smerigliato
Smoky frosted

DF306

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2200K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 280 mm Ø 35 mm
Dimmerabile Dimmable	

DF642

21€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2200K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 121 mm Ø 64 mm
Dimmerabile Dimmable	

ML125

24€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	8W
Flusso luminoso Luminous flux	600lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

ML601

12€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	5W
Flusso luminoso Luminous flux	400lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 85 mm Ø 60 mm
Dimmerabile Dimmable	

DF125

28€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2200K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

DFUCK

32€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	130lm
Temp. luce CCT	2200K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Dimmerabile Dimmable	

ML640

14€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	5W
Flusso luminoso Luminous flux	300lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 121 mm Ø 64 mm
Dimmerabile Dimmable	

ML703

12€



Attacco Bracket	E14
Potenza Power	4W
Flusso luminoso Luminous flux	360lm
Temp. luce CCT	2700K
Classe energetica Energy class	G
Dimensioni Dimension	h 55 mm Ø 45 mm
Dimmerabile Dimmable	

POWER LED

Vetro ambrato
Amber glass

AL642

10€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	7W
Flusso luminoso Luminous flux	800lm
Temp. luce CCT	2500K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 121 mm Ø 64 mm
Non dimmerabile Not dimmable	

AL125

18€



Attacco Bracket	E27
Potenza Power	7W
Flusso luminoso Luminous flux	800lm
Temp. luce CCT	2000K
Classe energetica Energy class	F
Dimensioni Dimension	h 154 mm Ø 125 mm
Non dimmerabile Not dimmable	



Rosoni Ceiling roses

staffa e accessori inclusi
bracket and accessories included

ARXXX-XX



- XX Finiture standard**
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate**
Colored finishes
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- XX Galvanizzati spazzolati**
Brushed galvanized
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel



1 foro 1 hole AR060 + - XX Standard Basic 14€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	1 foro + 1 uscita 1 hole + 1 output AR388 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€
1 foro 1 hole AR077 + - XX Standard Basic 16€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	1 foro + 2 uscite 1 hole + 2 outputs AR220 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€
1 foro 1 hole AR070 + - XX Standard Basic 16€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	1 foro + 2 uscite a L 1 hole + 2 L-outputs AR240 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€
3 fori 3 holes AR030 + - XX Standard Basic 16€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	1 foro + 4 uscite 1 hole + 4 outputs AR260 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€
7 fori 7 holes AR090 + - XX Standard Basic 16€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	1 uscita 1 output AR302 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€
cieco blank AR072 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€	4 uscite 4 outputs AR300 + - XX Standard Basic 24€ - XX Colorate Colored +4€ - XX Galv. spazzolati Brushed galv. +8€



Gabbie Cages


telaio in metallo · foro portalampada da 43mm
metal frame · 43mm lamp holder hole

AG3XX-XX





Chain Base
AG349
68€

- ☒ Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- ☒ Finiture colorate
Colored finishes +12€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished





Petalo
AG352
64€



telaio in metallo · foro portalampada da 43mm · solo per portalampada vintage e switch
metal frame · 43mm lamp holder hole · only for vintage and switch lamp holder




Esagono
AG311
18€




Ottagono
AG312
18€



Diamante
AG310
18€



Fiore
AG308
18€



Canarino
AG309
18€

- ☒ Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- ☒ Finiture colorate
Colored finishes +12€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished



Ghirlande Guirlandes



CAVO GHIRLANDA BIANCO WHITE GUIRLANDE CABLE

IP44 da esterno
IP44 outdoor
spina schuko
scuko plug
cavo tondo in rame
2x1,0mm
cooper cable

11 Portalampada · 12m 11 Lamp holders · 12m	BT501	58€
10 Portalampada · 5m + 5m 10 Lamp holders · 5m + 5m	BT511	54€
5 Portalampada · estensione 5m 5 Lamp holders · 5m extension	BT512	26€



CAVO GHIRLANDA NERO BLACK GUIRLANDE CABLE

IP44 da esterno
IP44 outdoor
spina schuko
scuko plug
cavo tondo in rame
2x1,0mm
cooper cable

11 Portalampada · 12m 11 Lamp holders · 12m	BT500	58€
10 Portalampada · 5m + 5m 10 Lamp holders · 5m + 5m	BT513	54€
5 Portalampada · estensione 5m 5 Lamp holders · 5m extension	BT510	26€



Componenti Components

IP44 da esterno outdoor · per costruzione ghirlande for guirlandes construction

PORTALAMPADA LAMP HOLDER

E27
max 1500W
kit accessori
incluso
accessories
kit
included



Bianco
White
BT901
3,48€



Nero
Black
BT900
3,48€



Corten
BT908
3,88€



Terminazione
Termination
BT906
12,20€

E27
con uncino in metallo
with metal hook
per cavo piatto
for flat cable



Schuko
BT905
26,50€

E27
spina schuko per cavo piatto
schuko plug for flat cable

CAVO CABLE

2x1,5mm · max 1500W · vendita al metro minimo 10m sold by the meter minimum 10m

Bianco
White
BT701
4,28€/m

Nero
Black
BT700
4,28€/m

Corten
BT708
4,68€/m



LAMPADINE COLORATE · COLORED BULBS

E27 · 1W · 130lm · 2700K · h 45mm · Ø 55mm

classe energetica F

energy class F

plastica colorata

colored plastic

non dimmerabile

not dimmable

plastica colorata

colored plastic

3,50€



LB910

bianca
white



LB911

trasparente
transparent



LB912

gialla
yellow



LB913

blu
blue



LB914

verde
green



LB915

rossa
red



LB916

lilla
lilac



Paralumi Lampshades

metallo smaltato, interno bianco
varnished metal, white interior



Legno Wood

in legno naturale - per cavi in juta grezza - pagin 255
made of natural wood - for raw jute cables - page 255

ROSONI CEILING ROSES

kit accessori incluso · accessories kit included



PORTALAMPADE LAMP HOLDERS


interno in bachelite · bakelite interior




Portalampade Lampholders

in metallo e interno in bachelite
metal and inner bakelite

AXXXX-XX




Switch AH142 26€



Materic AH148 26€



Bicchierino AX934 6€



Vintage AH145 26€

- Finiture standard**
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- Finiture colorate**
Colored finishes +6€
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - OG origano oregano
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished
- Galvanizzati spazzolati**
Brushed galvanized +12€
- OT ottone brass
 - BN bronzo bronze
 - RM rame copper
 - RA rame antico antique copper
 - TI titanio titanium
 - BT brutanio brutanium
 - CF canna di fucile gunmetal
 - NS nichel satinato satin nickel




Presse bipasso
Double-pass socket

AC202

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

38€




Presse schuko
Schuko socket

AC203

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

38€




Applique E27 dritta
E27 applique straight

AH812

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

24€




Applique E27 inclinata
E27 applique inclined

AH810

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

24€




Interruttore deviatore
Button switchman

AC201

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

38€




Portalamпада
Lamp holder

AH800

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

16€




Scatola di derivazione
Junction box

AR503

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

22€




Rosone
Ceiling rose

AR501

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

18€




Isolatore
Isolator

AC404

+ XX

Finiture standard
Basic finishes
BI bianco white
NE nero black
MR marrone brown

1€



Decentratori in alluminio

Aluminium cable holders

ARXXX-XX




h 15
Ø 15

Decentratori S
Cable holders S

AR100 6€




h 18
Ø 20

Decentratori L
Cable holders L

AR209 6€




h 40
Ø 10

Decentratori verticali
Ceiling cable holders

AR250 6€

+

XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white
NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes +6€

PE petrolio petrol
SA salvia sage
OG origano oregano
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

XX Galvanizzati spazzolati
Brushed galvanized +12€

OT ottone brass
BN bronzo bronze
RM rame copper
RA rame antico antique copper
TI titanio titanium
BT brutanio brutanium
CF canna di fucile gunmetal
NS nichel satinato satin nickel

I decenteratori sono compatibili con sia con i cavi tondi che con quelli trecciati, 2x0,75 e 3x0,75

The cable holders are compatible with both round and twisted cables, 2x0.75 and 3x0.75



Decentratori in plastica

Plastic cable holders

AR60X-XX



Decentratori L
Cable holders L

AR600

1,60€

+

XX

Finiture
Finishes

BI bianco white

NE nero black

TR trasparente transparent

I decentratori sono compatibili con sia con i cavi tondi che con quelli trecciati, 2x0,75 e 3x0,75

The cable holders are compatible with both round and twisted cables, 2x0.75 and 3x0.75



Decentratori verticali
Ceiling cable holders

AR601

1,80€



Decentratori verticali a uncino
Vertical hook ceiling cable holders

AR602

1,24€



Decentratori a uncino
Hook ceiling cable holders

AR603

1,24€





Cavi effetto seta

Silk-effect cables

CLASSICI CLASSIC

Cavi tondi
Round cable

Nero
Black



2x0,75 AX510 3,06€/m

3x0,75 AX610 3,24€/m

Grigio scuro
Dark grey



2x0,75 AX302 3,06€/m

3x0,75 AX402 3,24€/m

Grigio
Grey



2x0,75 AX536 3,06€/m

3x0,75 AX636 3,24€/m

Cipria
Ciprian



2x0,75 AX303 3,06€/m

3x0,75 AX403 3,24€/m


Blu
Blue



2x0,75 AX508 3,06€/m

3x0,75 AX608 3,24€/m

Rosso
Red



2x0,75 AX505 3,06€/m

3x0,75 AX605 3,24€/m

Zig zag



2x0,75 AX520 3,06€/m

3x0,75 AX620 3,24€/m

Bordeaux



2x0,75 AX535 3,06€/m

3x0,75 AX635 3,24€/m

Cavi effetto seta

Silk-effect cables

CLASSICI CLASSIC

INTRECCIATI TWISTED

Bianco
White



- 2x0,75 AX501 3,06€/m
- 3x0,75 AX601 3,24€/m

Avorio
Ivory



- 2x0,75 AX547 3,06€/m
- 3x0,75 AX647 3,24€/m

Whisky



- 2x0,75 AX541 3,06€/m
- 3x0,75 AX641 3,24€/m

Bianco
White



- 2x0,75 AX704 3,24€/m
- 3x0,75 AX754 3,98€/m
- 3x1,50 AX254 4,52€/m

Argento
Silver



- 2x0,75 AX531 3,06€/m
- 3x0,75 AX631 3,24€/m

Oro
Gold



- 2x0,75 AX530 3,06€/m
- 3x0,75 AX630 3,24€/m

Marrone
Brown



- 2x0,75 AX509 3,06€/m
- 3x0,75 AX609 3,24€/m

Avorio
Ivory



- 2x0,75 AX157 3,24€/m
- 3x0,75 AX167 3,98€/m
- 3x1,50 AX267 4,52€/m

Argento
Silver



2x0,75	AX156	3,24€/m
3x0,75	AX166	3,98€/m
3x1,50	AX266	4,52€/m

Whisky



2x0,75	AX715	3,24€/m
3x0,75	AX765	3,98€/m
3x0,75	AX265	4,52€/m

Nero
Black



2x0,75	AX713	3,24€/m
3x0,75	AX763	3,98€/m
3x1,50	AX263	4,52€/m

Oro
Gold



2x0,75	AX160	3,24€/m
3x0,75	AX170	3,98€/m
3x1,50	AX270	4,52€/m

Marrone
Brown



2x0,75	AX712	3,24€/m
3x0,75	AX762	3,98€/m
3x1,50	AX262	4,52€/m

Cavi pastello

Pastel cables

CLASSICI CLASSIC

Acqua
Water



- 2x0,75

AX588

3,06€/m
- 3x0,75

AX688

3,24€/m

Pistacchio
Pistachio



- 2x0,75

AX590

3,06€/m
- 3x0,75

AX690

3,24€/m

Limone
Lemon



- 2x0,75

AX506

3,06€/m
- 3x0,75

AX606

3,24€/m

Lavanda
Lavender



- 2x0,75

AX502

3,06€/m
- 3x0,75

AX602

3,24€/m

Petrolio
Petrol



- 2x0,75

AX538

3,06€/m
- 3x0,75

AX638

3,24€/m

Kaki



- 2x0,75

AX534

3,06€/m
- 3x0,75

AX634

3,24€/m

Senape
Mustard



- 2x0,75

AX301

3,06€/m
- 3x0,75

AX401

3,24€/m

Corallo
Coral



- 2x0,75

AX591

3,06€/m
- 3x0,75

AX691

3,24€/m

Cavi cotone

Cotton cables

CLASSICI CLASSIC

INTRECCIATI TWISTED

Bianco

White



2x0,75

AX314

3,12€/m

3x0,75

AX414

3,52€/m

Tortora

Taupe



2x0,75

AX323

3,12€/m

3x0,75

AX423

3,52€/m

Bianco

White



2x0,75

AX359

3,24€/m

3x0,75

AX459

3,98€/m

Tortora

Taupe



2x0,75

AX363

3,24€/m

3x0,75

AX463

3,98€/m

Marrone

Brown



2x0,75

AX317

3,12€/m

3x0,75

AX417

3,52€/m

Nero

Black



2x0,75

AX315

3,12€/m

3x0,75

AX415

3,52€/m

Marrone

Brown



2x0,75

AX361

3,24€/m

3x0,75

AX461

3,98€/m

Nero

Black



2x0,75

AX360

3,24€/m

3x0,75

AX460

3,98€/m

Cavi lino

Linen cables

CLASSICI CLASSIC

INTRECCIATI TWISTED

Salvia
Sage



2x0,75 AX325 3,12€/m
3x0,75 AX425 3,52€/m

Labrador




2x0,75 AX679 3,12€/m
3x0,75 AX683 3,52€/m

Marrone
Brown



2x0,75 AX549 3,12€/m
3x0,75 AX649 3,52€/m

Salvia
Sage



2x0,75 AX365 3,24€/m
3x0,75 AX465 3,98€/m

Beige



2x0,75 AX539 3,12€/m
3x0,75 AX639 3,52€/m

Grigio chiaro
Light grey



2x0,75 AX548 3,12€/m
3x0,75 AX648 3,52€/m

Grigio scuro
Dark grey



2x0,75 AX540 3,12€/m
3x0,75 AX640 3,52€/m

Beige



2x0,75 AX716 3,24€/m
3x0,75 AX766 3,98€/m

Cavi canapa

Hemp cables

CLASSICI CLASSIC

INTRECCIATI TWISTED

Labrador



2x0,75 AX379 3,24€/m

3x0,75 AX383 3,98€/m

Origano
Origan



2x0,75 AX677 3,12€/m

3x0,75 AX681 3,52€/m

Tufo
Tuff



2x0,75 AX686 3,36€/m

3x0,75 AX687 4,16€/m

Fumo
Smoke



2x0,75 AX676 3,12€/m

3x0,75 AX680 3,52€/m

Tufo
Tuff



2x0,75 AX678 3,12€/m

3x0,75 AX682 3,52€/m

Cavi juta

Jute cables

CLASSICI CLASSIC

INTRECCIATI TWISTED

Nero
Black



2x0,75	AX671	3,12€/m
3x0,75	AX675	3,52€/m

Mattone
Brick



2x0,75	AX670	3,12€/m
3x0,75	AX674	3,52€/m

Marrone
Brown



2x0,75	AX667	3,12€/m
3x0,75	AX672	3,52€/m

Nero
Black



2x0,75	AX684	3,36€/m
3x0,75	AX685	4,16€/m

Grezzo
Raw



2x0,75	AX566	3,12€/m
3x0,75	AX666	3,52€/m

Militare
Khaki



2x0,75	AX669	3,12€/m
3x0,75	AX673	3,52€/m

Grezzo
Raw



2x0,75	AX374	3,36€/m
3x0,75	AX474	4,16€/m
3x1,50	AX274	4,52€/m

Cavi juta grezza

Raw jute cables

RIVESTIMENTO IN JUTA GREZZA COVERED IN RAW JUTE

Fieno
Hay



3x0,75 AX489 4,16€/m

Ø10 mm



3x0,75 FX900 5,32€/m

Ø16 mm



3x0,75 FX901 13,64€/m

Ø24 mm



3x0,75 FX902 18,04€/m


Ø30 mm



3x0,75 FX903 20,46€/m








CONSEGNA
RAPIDA

FAST
DELIVERY



TANTI
COLORI
COORDINATI

MANY
COORDINATED
COLORS



STESSO CORPO
COMPATIBILE
CON TUTTI
GLI ATTACCHI

SAME BODY
COMPATIBLE
WITH ALL
COUPLINGS



Oggi tutto corre.

La sveglia al mattino...
TAAC.

Il caffè prima di uscire...
TAAC.

Il traffico, una telefonata, una riunione...
TAAC.

Un ordine che parte,
un progetto che prende forma,
una luce che si accende nel posto giusto...
TAAC.

Viviamo circondati da cose che ci fanno risparmiare tempo,
eppure sembra che di tempo ne abbiamo sempre meno.

Forse è per questo che ci piacciono le cose fatte bene.

Quelle che non seguono le mode.

Quelle che invecchiano insieme a noi.

Quelle che raccontano una storia.

Ci piacciono le finiture che si consumano con eleganza,
i materiali veri,
gli oggetti che non hanno bisogno di essere spiegati.

Ci piace l'Italia delle botteghe, delle officine,
delle mani che lavorano
e delle persone che si guardano negli occhi.

Ci piace la semplicità.

Perché la felicità, spesso,
non arriva quando aggiungiamo qualcosa.

Arriva quando troviamo ciò che era già lì.

Una cena tra amici...
TAAC.

Una lampada accesa al tramonto...
TAAC.

Una casa che profuma di famiglia...
TAAC.

Un sorriso inaspettato...
TAAC.

Forse il segreto è tutto qui.
Continuare a correre quando serve.
Ma senza dimenticare
di fermarsi ogni tanto.

Taaac.

Today, everything moves fast.

The alarm clock in the morning...
TAAC.

The coffee before heading out...
TAAC.

Traffic, a phone call, a meeting...
TAAC.

An order going out,
a project taking shape,
a light turning on in just the right place...
TAAC.

We live surrounded by things that save us time,
and yet it feels as if we have less and less of it.

Maybe that is why we like things that are well made.

Things that do not follow trends.

Things that grow old with us.

Things that tell a story.

We like finishes that wear with elegance,
real materials,
objects that do not need to be explained.

We like the Italy of small workshops
and craft studios, of hands at work
and people looking each other in the eye.

We like simplicity.

Because happiness
often does not come when we add something.

It comes when we find what was already there.

A dinner with friends...
TAAC.

A lamp switched on at sunset...
TAAC.

A home that smells of family...
TAAC.

An unexpected smile...
TAAC.

Maybe the secret is all here.
To keep running when we need to.
But without forgetting
to stop every now and then.

Taaac.







Faretti da incasso

Recessed spotlights



brunito BR burnished



Cob-Taac




Gu-Taac

Gu-Taac

 GU10

GRX XX-XX



Gu-Taac S GR1 64€

Gu-Taac M GR2 75€

Gu-Taac L GR3 80€

+ X Lampadina

Bulb

N on-off

+8,50€

H dimmerabile

dimmable

+14,50€

+ X Temp. luce

CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate

Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol



SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten


BR brunito burnished



Cob-Taac

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CRX XX-XX



Cob-Taac S CR1 91€

Cob-Taac M CR2 99€

Cob-Taac L CR3 120€

+ X Driver

N on-off

+60€

D external dali

T triac

+30€

+ X Temp. luce

CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard

Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate

Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol



SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Potenza Power

Assorbimento Power Consumption

Flusso luminoso

Luminous flux

2700K

3000K

4000K

10W

250mA

980lm

1030lm

1080lm

15W

350mA

1350lm

1500lm

1575lm

17,5W

400mA

1650lm

1725lm

1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti da incasso a sospensione


Pendant recessed spotlights



Gu-Taac

GU10

GRX XX-XX




- Gu-Taac S GR6 71€
- Gu-Taac M GR7 82€
- Gu-Taac L GR8 87€

- Lampadina Bulb
- N on-off +8,50€
- H dimmerabile dimmable +14,50€

- Temp. luce CCT
- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K


- Finiture standard Basic finishes
- BI bianco white
- NE nero black
- Finiture colorate Colored finishes +14€
- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished



Cob-Taac

COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90 CRX XX-XX




- Cob-Taac S CR6 98€
- Cob-Taac M CR7 106€
- Cob-Taac L CR8 127€

- Driver
- N on-off
- D external dali +60€
- T triac +30€

- Temp. luce CCT
- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

- Finiture standard Basic finishes
- BI bianco white
- NE nero black
- Finiture colorate Colored finishes +14€
- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished



Potenza Power	10W	15W	17,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA	350mA	400mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K 980lm 3000K 1030lm 4000K 1080lm	1350lm 1500lm 1575lm	1650lm 1725lm 1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti da superficie

Surface spotlights



salvia SA sage



Cob-Taac




Gu-Taac

Gu-Taac

 GU10

GSX XX-XX



Gu-Taac S **GS1** 64€

Gu-Taac M **GS2** 75€

Gu-Taac L **GS3** 80€

+ **X** Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile
dimmmable

+8,50€

+14,50€

+ **X** Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ **XX** Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ **XX** Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage



DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+14€




Cob-Taac

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CSX XX-XX



Cob-Taac S **CS1** 91€

Cob-Taac M **CS2** 99€

Cob-Taac L **CS3** 120€

+ **X** Driver

N on-off

D external dali +60€

T triac

+30€

+ **X** Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ **XX** Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+ **XX** Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage



DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

+14€



Potenza Power

Assorbimento Power Consumption

Flusso luminoso
Luminous flux

	10W	15W	17,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA	350mA	400mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K 3000K 4000K	980lm 1030lm 1080lm	1350lm 1500lm 1575lm
			1650lm 1725lm 1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti da superficie a sospensione


Pendant surface spotlights



Gu-Taac

 GU10

GSX XX-XX



Gu-Taac S GS6 71€

Gu-Taac M GS7 82€

Gu-Taac L GS8 87€

+ X Lampadina
Bulb

N on-off

+8,50€

H dimmerabile
dimmmable

+14,50€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol


SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten


BR brunito burnished



Cob-Taac

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CSX XX-XX



Cob-Taac S CS6 98€

Cob-Taac M CS7 106€

Cob-Taac L CS8 127€

+ X Driver

N on-off

D external dali +60€

T triac

+30€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol


SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Potenza Power

Assorbimento Power Consumption

Flusso luminoso
Luminous flux2700K
3000K
4000K

10W

250mA

15W

350mA

17,5W

400mA

980lm

1030lm

1080lm

1350lm

1500lm

1575lm

1650lm

1725lm


1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti monofase

Single-phase spotlights



mattone MA brick



Cob-Taac




Gu-Taac

Gu-Taac

 GU10

GMX XX-XX



9 I 4

Gu-Taac S GM1 64€

Gu-Taac M GM2 75€

Gu-Taac L GM3 80€

+ X Lampadina Bulb

N on-off +8,50€

H dimmerabile dimmable +14,50€

+ X Temp. luce CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+14€

XX Finiture colorate Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

S

M

L

90

125

175

Ø 52

Ø 52

Ø 52

90°


360°

Cob-Taac

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CMX XX-XX



18

Cob-Taac S CM1 91€

Cob-Taac M CM2 99€

Cob-Taac L CM3 120€

+ X Driver

N on-off

T triac +30€

+ X Temp. luce CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

+14€

XX Finiture colorate Colored finishes

PE petrolio petrol

SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished

S

M

L

100

125

175

Ø 52

Ø 52

Ø 52

90°

360°

Potenza Power	10W	15W	17,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA	350mA	400mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K 980lm 3000K 1030lm 4000K 1080lm	1350lm 1500lm 1575lm	1650lm 1725lm 1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti monofase a sospensione


Pendant single-phase spotlights



Gu-Taac

GU10

GMX XX-XX



Gu-Taac S GM6 71€

Gu-Taac M GM7 82€

Gu-Taac L GM8 87€

Lampadina Bulb

- N on-off +8,50€
- H dimmerabile dimmable +14,50€

Temp. luce CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Finiture standard Basic finishes

- BI bianco white
- NE nero black

Finiture colorate Colored finishes +14€

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished

S 2m 90 Ø 52


M 2m 125 Ø 52

L 2m 175 Ø 52

Cob-Taac

COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90 CMX XX-XX



Cob-Taac S CM6 98€

Cob-Taac M CM7 106€

Cob-Taac L CM8 127€

Driver

- N on-off
- T triac +30€

Temp. luce CCT

- 2 2700K
- 3 3000K
- 4 4000K

Finiture standard Basic finishes

- BI bianco white
- NE nero black

Finiture colorate Colored finishes +14€

- PE petrolio petrol
- SA salvia sage
- DE deserto desert
- MA mattone brick
- CO corten
- BR brunito burnished

S 2m 100 Ø 52

M 2m 125 Ø 52

L 2m 175 Ø 52

Potenza Power	10W	15W	17,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA	350mA	400mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K 980lm 3000K 1030lm 4000K 1080lm	1350lm 1500lm 1575lm	1650lm 1725lm 1800lm

Lenti include Included lenses



Faretti trifase

Three-phase spotlights



bianco BI white



Cob-Taac




Gu-Taac

Gu-Taac

 GU10

GTX XX-XX





- Gu-Taac S GT1 64€
- Gu-Taac M GT2 75€
- Gu-Taac L GT3 80€

- + X Lampadina Bulb
 - N on-off +8,50€
 - H dimmerabile dimmable +14,50€

- + X Temp. luce CCT
 - 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K


- + XX Finiture standard Basic finishes
 - BI bianco white
 - NE nero black
- + XX Finiture colorate Colored finishes +14€
 - PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished



Cob-Taac

 COB LED

230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90 CTX XX-XX






- Cob-Taac S CT1 91€
- Cob-Taac M CT2 99€
- Cob-Taac L CT3 120€


- + X Driver
 - N on-off
 - D dali +60€
 - T triac +30€

- + X Temp. luce CCT
 - 2 2700K
 - 3 3000K
 - 4 4000K

- + XX Finiture standard Basic finishes
 - BI bianco white
 - NE nero black
- + XX Finiture colorate Colored finishes +14€
 - PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished



Potenza Power	10W	15W	17,5W
Assorbimento Power Consumption	250mA	350mA	400mA
Flusso luminoso Luminous flux	2700K 980lm 3000K 1030lm 4000K 1080lm	1350lm 1500lm 1575lm	1650lm 1725lm 1800lm



Faretti trifase a sospensione

Pendant three-phase spotlights



Cob-Taac



Gu-Taac




deserto DE desert

Gu-Taac

 GU10

GTX XX-XX



Gu-Taac S GT6 71€

Gu-Taac M GT7 82€

Gu-Taac L GT8 87€

+ X Lampadina
Bulb

N on-off

H dimmerabile

dimmmable

+8,50€

+14,50€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol


SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten


BR brunito burnished



Cob-Taac

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CTX XX-XX



Cob-Taac S CT6 98€

Cob-Taac M CT7 106€

Cob-Taac L CT8 127€

+ X Driver

N on-off

D dali

T triac

+60€

+30€

+ X Temp. luce
CCT

2 2700K

3 3000K

4 4000K

+ XX Finiture standard
Basic finishes

BI bianco white

NE nero black

XX Finiture colorate
Colored finishes

+14€

PE petrolio petrol



SA salvia sage

DE deserto desert

MA mattone brick

CO corten

BR brunito burnished



Potenza Power
Assorbimento Power Consumption
Flusso luminoso
Luminous flux

	10W	15W	17,5W
	250mA	350mA	400mA
	980lm	1350lm	1650lm
	1030lm	1500lm	1725lm
	1080lm	1575lm	1800lm

Lenti include Included lenses



Body / plafoniera

Body / ceiling



petrolio PE petrol



Cob-Taac






Gu-Taac

Gu-Taac

 GU10

GBX XX-XX

- Gu-Taac S GB1 32€ + X Lampadina Bulb N on-off +8,50€ H dimmerabile dimmable +14,50€ + X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K + XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes +7€ PE petrolio petrol SA salvia sage DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished





Cob-Taac

 COB LED
230 VAC - 50.000 h - 3 STEP
IP20 - Class III - TA25°C - CRI ≥90

CBX XX-XX

- Cob-Taac S CB1 59€ + X Driver N on-off +60€ D external dali +30€ T triac + X Temp. luce CCT 2 2700K 3 3000K 4 4000K + XX Finiture standard Basic finishes BI bianco white NE nero black XX Finiture colorate Colored finishes +7€ PE petrolio petrol SA salvia sage DE deserto desert MA mattone brick CO corten BR brunito burnished



Potenza Power

Assorbimento Power Consumption

Flusso luminoso 2700K
Luminous flux 3000K
4000K

10W

250mA

980lm

1030lm

1080lm

15W

350mA

1350lm

1500lm

1575lm

17,5W

400mA

1650lm

1725lm

1800lm


Lente inclusa Included lens

Altre lenti su richiesta
Other lenses available
upon request

Componenti

Components

SNODO JOIN




Incassato
Recessed

VR1-XX

VR1 32€

- XX Finiture standard
Basic finishes
- BI bianco white
 - NE nero black
- XX Finiture colorate
Colored finishes
- PE petrolio petrol
 - SA salvia sage
 - DE deserto desert
 - MA mattone brick
 - CO corten
 - BR brunito burnished

+7€




Superficie
Surface

VS1-XX

VS1 32€



Un faretto
in un taac
A spotlight
in a snap



Binario monofase
Single-phase track

VM1-XX


VM1 32€




Binario trifase
Three-phase

VT1-XX

VT1 32€





Incassato Recessed

VR6-XX

VR6

39€



Finiture standard
Basic finishes


BI bianco white
NE nero black



Finiture colorate
Colored finishes

PE petrolio petrol
SA salvia sage
DE deserto desert
MA mattone brick
CO corten
BR brunito burnished

+7€



Superficie Surface

VS6-XX

VS6

39€

Un faretto
in un taac
A spotlight
in a snap




Binario monofase Single-phase track

VM6-XX

VM6

39€




Binario trifase Three-phase

VT6-XX

VT6

39€



Produzione Manufacturing

La cura nei dettagli

Alluminio Anti Corodal 6061 con trattamento in bagno galvanico in materiali puri come oro, argento, rame, palladio, nickel, zinco e cromo. Spazzolatura e finitura manuale con elettrolucidatura trasparente. Assemblaggio manuale per ogni singolo prodotto. Questo è quello che facciamo con i nostri accessori per illuminare gli ambienti.

Non ci accontentiamo

di un semplice portalampada, dobbiamo farlo bene. I portalampade Edison E27 sono disegnati e studiati dai nostri tecnici e designer. Sono composti da diverse parti, tutte assemblate con cura e trattate galvanicamente in ogni singola vite, ghiera o corpo. Internamente la Bakelite garantisce le massime prestazioni elettriche. Abbiamo inoltre inserito una boccola di messa a terra per garantire la possibilità di connessione in Classe 1.



Non ci accontentiamo del cavo ricoperto, vogliamo curare tessuti e materiali

Utilizziamo solo cavo a Norma CPR ed EN 50525-2-11, made in Italy. In Italia cerchiamo e troviamo i filati migliori, le migliori sete, ...canape e cotone, rivestendo il nostro cavo elettrico con la massima cura nei dettagli e nel rispetto delle normative.

Noi lo facciamo meglio

Li testiamo uno ad uno eseguendo prove tecniche e di conformità, anche quando non sono richieste dalle normative. Ogni prodotto costruito viene testato secondo le vigenti direttive in materia di sicurezza elettrica. Eseguiamo prove di rigidità, messa a terra, potenza e assorbimento. La cura del dettaglio ci permette di fare la differenza. Noi vogliamo farli meglio, unici ed esclusivi. Questo oggi è Amarcords, questo il vero made in Italy.





Attention to detail

Anti Coradal 6061 aluminium with galvanic bath treatment in pure materials such as gold, silver, copper, palladium, nickel, zinc, and chromium. Manual brushing and finishing with transparent electropolishing. Each individual product is assembled by hand. This is what we do with our accessories to illuminate environments

We are not satisfied


with a simple lamp holder, we have to do it well. Our Edison E27 lampholders are designed and studied by our technicians and designers. They are composed of different parts, carefully assembled and galvanically treated in every single screw, ring nut or body. Internally, Bakelite guarantees maximum electrical performance. In addition, we have inserted a grounding bush to ensure the possibility of connection in Class 1.

Coated cable is not enough, we also want to ensure the quality of fabrics and materials

We only use made in Italy cable in compliance with both CPR and EN 50525-2-11 standards. In Italy we look for and find the best yarns, the best silks, canapes and cottons. We cover our electrical cable in Italy with the utmost attention to detail and regulations.

We do it better

We test them one by one, carrying out technical and conformity tests, in some cases beyond what is required by regulations. Each manufactured product is tested according to current electrical safety standards. We perform rigidity, grounding, power and Power Consumption tests. Attention to detail helps us make a difference, we want to make them better, make them unique and not for everyone. This is Amarcords today, this is the true Made in Italy.



Glossario codici · Glossary of Codes

AC201 · 243	AX314 · 251	AX648 · 252	CR7 · 265	FS129 · 209	GT1 · 275	LB913 · 239	SE118 · 221	TP461 · 129
AC202 · 243	AX315 · 251	AX649 · 252	CR8 · 265	FS141 · 57	GT2 · 275	LB914 · 239	SE120 · 221	TP462 · 129
AC203 · 243	AX317 · 251	AX666 · 254	CS1 · 267	FS143 · 57	GT3 · 275	LB915 · 239	SF410 · 54	TP463 · 129
AC404 · 243	AX323 · 251	AX667 · 254	CS2 · 267	FS146 · 57	GT6 · 277	LB916 · 239	SF420 · 54	TP465 · 129
AG308 · 236	AX325 · 252	AX669 · 254	CS3 · 267	FS212 · 213	GT7 · 277	MB200 · 203	SF510 · 54	TP468 · 129
AG309 · 236	AX359 · 251	AX670 · 254	CS6 · 269	FS215 · 213	GT8 · 277	MC101 · 231	SL118 · 221	TP612 · 123
AG310 · 236	AX360 · 251	AX671 · 254	CS7 · 269	FS216 · 213	KM011 · 75	MC102 · 231	SL122 · 220	TP613 · 123
AG311 · 236	AX361 · 251	AX672 · 254	CS8 · 269	FS219 · 213	KM012 · 75	MC103 · 231	SL124 · 221	TP614 · 123
AG312 · 236	AX363 · 251	AX673 · 254	CT1 · 275	FS222 · 209	KM020 · 75	MC104 · 231	SL130 · 220	TP630 · 121
AG349 · 236	AX365 · 252	AX674 · 254	CT2 · 275	FS225 · 209	KM021 · 75	ML125 · 232	SL510 · 220	TP660 · 127
AG352 · 236	AX374 · 254	AX675 · 254	CT3 · 275	FS226 · 209	KM022 · 75	ML601 · 232	SL814 · 220	TP661 · 127
AH142 · 242	AX379 · 253	AX676 · 253	CT6 · 277	FS229 · 209	KM023 · 75	ML640 · 232	SP011 · 135	TP662 · 127
AH145 · 242	AX383 · 253	AX677 · 253	CT7 · 277	FS302 · 210	KM028 · 75	ML703 · 232	SP012 · 135	TP663 · 127
AH148 · 242	AX401 · 250	AX678 · 253	CT8 · 277	FS305 · 210	KM074 · 75	PRM10 · 6	SP013 · 135	TP665 · 127
AH800 · 243	AX402 · 247	AX679 · 252	DC102 · 165	FS306 · 210	KM075 · 75	PRM11 · 6	SP014 · 135	TP668 · 127
AH810 · 243	AX403 · 247	AX680 · 253	DC103 · 167	FS309 · 210	KM076 · 75	PRM20 · 7	SP160 · 162	TP682 · 125
AH812 · 243	AX414 · 251	AX681 · 253	DC104 · 169	FS312 · 212	KM077 · 75	PRM30 · 7	SP411 · 135	TP683 · 125
AH900 · 241	AX415 · 251	AX682 · 253	DC130 · 163	FS315 · 212	KM079 · 75	PRM50 · 7	SP412 · 135	TP861 · 119
AH901 · 241	AX417 · 251	AX683 · 252	DC202 · 165	FS316 · 212	KM090 · 75	QA612 · 140	SP413 · 135	TQ280 · 47
AH902 · 241	AX423 · 251	AX684 · 254	DC203 · 167	FS319 · 212	KM091 · 75	QA622 · 140	SP414 · 135	TQ381 · 45
AH903 · 241	AX425 · 252	AX685 · 254	DC204 · 169	FS322 · 208	KN001 · 49	QP661 · 131	SP611 · 135	TQ480 · 43
AL125 · 233	AX459 · 251	AX686 · 253	DF125 · 232	FS325 · 208	KN002 · 49	QP662 · 131	SX006 · 54	TQ481 · 41
AL642 · 233	AX460 · 251	AX687 · 253	DF306 · 232	FS326 · 208	KN020 · 49	QP663 · 131	SX015 · 54	TQ680 · 39
AM70 · 188	AX461 · 251	AX688 · 250	DF642 · 232	FS329 · 208	KN030 · 49	QP665 · 131	SX024 · 54	TQ681 · 39
AP110 · 171	AX463 · 251	AX690 · 250	DL122 · 230	FS341 · 56	KN065 · 49	QP668 · 131	TA201 · 137	TQ881 · 37
AP113 · 171	AX465 · 252	AX691 · 250	DL125 · 230	FS342 · 56	KN070 · 49	QP861 · 118	TA202 · 137	TR311 · 179
AP210 · 170	AX474 · 254	AX704 · 248	DL205 · 230	FS343 · 56	KN122 · 49	QR611 · 183	TA432 · 144	TR312 · 179
AP213 · 170	AX489 · 255	AX712 · 249	DL306 · 231	FS345 · 56	KN161 · 49	QR612 · 183	TA451 · 145	TR313 · 179
AR030 · 234	AX501 · 248	AX713 · 249	DL357 · 230	FS346 · 56	KN172 · 49	QR613 · 183	TA452 · 145	TR315 · 179
AR060 · 234	AX502 · 250	AX715 · 249	DL452 · 230	FS349 · 56	KN181 · 49	QR615 · 183	TA461 · 145	TR318 · 179
AR070 · 234	AX505 · 247	AX716 · 252	DL601 · 230	FS382 · 70	KN182 · 49	QR618 · 183	TA462 · 145	TR410 · 177
AR072 · 234	AX506 · 250	AX754 · 248	DL642 · 230	FS385 · 70	KQ001 · 51,53	RT103 · 147	TA611 · 141	TR411 · 177
AR077 · 234	AX508 · 247	AX762 · 249	DL805 · 230	FS386 · 70	KQ002 · 51,53	RT106 · 147	TA612 · 141	TR412 · 177
AR090 · 234	AX509 · 248	AX763 · 249	DS046 · 231	FS389 · 70	KQ030 · 51,53	RT109 · 147	TA632 · 143	TR413 · 177
AR100 · 244	AX510 · 247	AX765 · 249	DS109 · 191	FS412 · 212	KQ065 · 51,53	SA021 · 149	TA633 · 143	TR415 · 177
AR209 · 244	AX520 · 247	AX766 · 252	DS112 · 191	FS415 · 212	KQ120 · 199	SA022 · 151	TA635 · 143	TR418 · 177
AR220 · 234	AX530 · 248	AX934 · 242	DS115 · 191	FS416 · 212	KQ422 · 51	SA025 · 153	TA638 · 143	TR610 · 175
AR240 · 234	AX531 · 248	BT500 · 238	DS209 · 191	FS419 · 212	KQ450 · 51	SA061 · 149	TA642 · 143	TR611 · 175
AR250 · 244	AX534 · 250	BT501 · 238	DS212 · 191	FS422 · 208	KQ461 · 51	SA062 · 151	TA643 · 143	TR612 · 175
AR260 · 234	AX535 · 247	BT510 · 238	DS215 · 191	FS425 · 208	KQ472 · 51	SA065 · 153	TA645 · 143	TR613 · 175
AR300 · 234	AX536 · 247	BT511 · 238	DT216 · 193	FS426 · 208	KQ480 · 51	SA121 · 155	TA648 · 143	TR615 · 175
AR302 · 234	AX538 · 250	BT512 · 238	DT217 · 193	FS429 · 208	KQ481 · 51	SA123 · 157	TD310 · 111	TR618 · 175
AR388 · 234	AX539 · 252	BT513 · 238	FB015 · 93	FX527 · 197	KQ482 · 51	SA126 · 159	TD410 · 109	TR710 · 181
AR501 · 243	AX540 · 252	BT700 · 238	FB016 · 93	FX017 · 99	KQ522 · 53	SA129 · 161	TD411 · 107	TR711 · 181
AR503 · 243	AX541 · 248	BT701 · 238	FB019 · 95	FX417 · 99	KQ561 · 53	SA161 · 155	TD470 · 85	TR712 · 181
AR600 · 245	AX547 · 248	BT708 · 238	FB419 · 97	FX900 · 255	KQ572 · 53	SA163 · 157	TD471 · 83	TR713 · 181
AR601 · 245	AX548 · 252	BT900 · 238	FB429 · 97	FX901 · 255	KQ581 · 53	SA166 · 159	TD480 · 67	TR715 · 181
AR602 · 245	AX549 · 252	BT901 · 238	FF016 · 93	FX902 · 255	KQ582 · 53	SA169 · 161	TD481 · 65	TR718 · 181
AR603 · 245	AX566 · 254	BT905 · 238	FF018 · 95	FX903 · 255	KQ905 · 199	SA221 · 155	TD610 · 105	TS471 · 185
AR900 · 241	AX588 · 250	BT906 · 238	FF418 · 97	GB1 · 279	KQ910 · 199	SA223 · 157	TD611 · 103	TS472 · 185
AR901 · 241	AX590 · 250	BT908 · 238	FH215 · 91	GB2 · 279	KQ915 · 199	SA226 · 159	TD670 · 81	TS473 · 185
AR902 · 241	AX591 · 250	CA356 · 240	FH515 · 91	GB3 · 279	KT011 · 69	SA229 · 161	TD671 · 79	TS491 · 187
AR903 · 241	AX601 · 248	CA361 · 240	FR015 · 89	GM1 · 271	KT012 · 69	SA261 · 155	TD680 · 63	TS492 · 187
AX156 · 249	AX602 · 250	CA504 · 240	FR019 · 95	GM2 · 271	KT020 · 69	SA263 · 157	TD681 · 61	TS493 · 187
AX157 · 248	AX605 · 247	CB1 · 279	FR025 · 89	GM3 · 271	KT021 · 69	SA266 · 159	TD811 · 101	TS881 · 189
AX160 · 249	AX606 · 250	CB2 · 279	FR035 · 89	GM6 · 273	KT022 · 69	SA269 · 161	TD871 · 77	VM1 · 280
AX166 · 249	AX608 · 247	CB3 · 279	FR216 · 91	GM7 · 273	KT023 · 69	SA318 · 139	TD881 · 59	VM6 · 281
AX167 · 248	AX609 · 248	CL01 · 225	FR419 · 97	GM8 · 273	KT028 · 69	SA328 · 139	TO410 · 109	VR1 · 280
AX170 · 249	AX610 · 247	CL02 · 225	FR516 · 91	GR1 · 263	KT074 · 69	SA350 · 117	TO411 · 107	VR6 · 281
AX254 · 248	AX620 · 247	CL03 · 225	FS102 · 211	GR2 · 263	KT075 · 69	SA418 · 139	TO470 · 85	VS1 · 280
AX262 · 249	AX630 · 248	CM1 · 271	FS105 · 211	GR3 · 263	KT076 · 69	SA428 · 139	TO471 · 83	VS6 · 281
AX263 · 249	AX631 · 248	CM2 · 271	FS106 · 211	GR6 · 265	KT077 · 69	SA450 · 117	TO480 · 67	VT1 · 280
AX265 · 249	AX634 · 250	CM3 · 271	FS109 · 211	GR7 · 265	KT079 · 69	SA530 · 115	TO481 · 65	VT6 · 281
AX266 · 249	AX635 · 247	CM6 · 273	FS112 · 213	GR8 · 265	KT090 · 69	SA531 · 113	TO610 · 105	
AX267 · 248	AX636 · 247	CM7 · 273	FS115 · 213	GS1 · 267	KT091 · 69	SA550 · 115	TO611 · 103	
AX270 · 249	AX638 · 250	CM8 · 273	FS116 · 213	GS2 · 267	KT111 · 72	SA551 · 113	TO670 · 81	
AX274 · 254	AX639 · 252	CR1 · 263	FS119 · 213	GS3 · 267	KT121 · 73	SA821 · 133	TO671 · 79	
AX301 · 250	AX640 · 252	CR2 · 263	FS122 · 209	GS6 · 269	LB910 · 239	SA822 · 133	TO680 · 63	
AX302 · 247	AX641 · 248	CR3 · 263	FS125 · 209	GS7 · 269	LB911 · 239	SA825 · 133	TO681 · 61	
AX303 · 247	AX647 · 248	CR6 · 265	FS126 · 209	GS8 · 269	LB912 · 239	SC506 · 220	TP460 · 129	

credits:

Daniele Campadelli
mail@danielecampadelli.com

Studio Cup Architecture
studiocuparchitecture.com

Luna Deandrea

